

# STARLINE

A black and white photograph of a man wearing a red zip-up jacket and a blue hard hat. He is looking off to the side with a serious expression. The background is dark and out of focus.

**ÜRÜN KATALOĞU**  
**PRODUCT CATALOGUE**

## DERİ ELDİVENLERİ / LEATHER GLOVES



### E-001-OR

- Avuç içi ve tüm parmaklar inek derisinden imal edilmiş yarma deridir.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşından.
- Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.
- Aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde montaj, inşaat, demir çelik v.s gibi işlerde uygun koruma sağlar. Kuru ortamlar için uygundur.
- Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN388 :2016  
4122X

EN420:2003 +A1:2009

Pamuk Astar  
Cotton Lining

10/XL  
120/1 Çift - Pairs

### E-110192C-SR

- Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite deriden imal edilmiştir.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşından.
- Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.
- Aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde montaj, inşaat, demir çelik v.s gibi işlerde uygun koruma sağlar. Kuru ortamlar için uygundur.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN388 :2016  
4122X

EN420:2003 +A1:2009

Pamuk Astar  
Cotton Lining

10/XL  
120/12 Çift - Pairs

### E-026-MV

- Avuç içi ve tüm parmaklar 1. kalite deriden imal edilmiştir.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşından.
- Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve **10cm** uzunluğundadır.
- Aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde montaj, inşaat, demir çelik v.s gibi işlerde uygun koruma sağlar. Kuru ortamlar için uygundur.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN388 :2016  
4122X

EN420:2003 +A1:2009

Pamuk Astar  
Cotton Lining

10/XL  
120/1 Çift - Pairs

### E-051-YS

- Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşından.
- Eldivenin dayanımını artırmak için avuç içine, baş parmağı ve işaret parmağına **takviye süet deri** eklenmiştir, yüksek koruma sağlar.
- Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN388 :2016  
4233X

EN420:2003 +A1:2009

Pamuk Astar  
Cotton Lining

Takviye Alanı  
Reinforced Area

10/XL  
120/1 Çift - Pairs

## DERİ ELDİVENLERİ / LEATHER GLOVES



**E-051-BY**

- Avcı içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşından.
- Eldivenin dayanımını artırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına takviye deri eklenmiştir, yüksek koruma sağlar.
- Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir.
- Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN388  
:2016  
  
2142X

EN420:2003  
+A1:2009  
  
i

Pamuk Astar  
Cotton Lining

Takviye Alanı  
Reinforced Area

- The palm and all fingers are made of split leather.
- The upper part of the glove is made of cotton fabric which allows the hand to breathe.
- Reinforced suede leather is added to the palm, thumb and index finger to increase the resistance of the glove, providing high protection.
- The secure wrist strap structure which allows glove to be easily removed, protects wrist area and is 7 cm.
- Cotton lining provides more comfortable working and hands to breathe.

10/XL

120/1 Çift - Pairs



**E-041-YS**

- Avcı içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşından.
- Eldivenin dayanımını artırmak için avuç içine, baş parmağa ve işaret parmağına takviye deri eklenmiştir, yüksek koruma sağlar.
- Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir.
- Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN388  
:2016  
  
4233X

EN420:2003  
+A1:2009  
  
i

Pamuk Astar  
Cotton Lining

Takviye Alanı  
Reinforced Area

- The palm and all fingers are made of split leather.
- The upper part of the glove is made of cotton fabric which allows the hand to breathe.
- Reinforced suede leather is added to the palm, thumb and index finger to increase the resistance of the glove, providing high protection.
- The secure wrist strap structure which allows glove to be easily removed, protects wrist area and is 7 cm.
- Cotton lining provides more comfortable working and hands to breathe.

10/XL

120/12 Çift - Pairs



**E-021-SR**

- Avcı içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşından.
- Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir.
- Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 10cm uzunluğundadır.
- Eldivenin dayanımını artırmak için avuç içine deri takviye edilmiştir.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN388  
:2016  
  
2122X

EN420:2003  
+A1:2009  
  
i

Pamuk Astar  
Cotton Lining

Takviye Alanı  
Reinforced Area

- The palm and all fingers are made of split leather.
- The upper part of the glove is made of cotton fabric which allows the hand to breathe.
- The secure wrist strap structure which allows glove to be easily removed, protects wrist area and is 10 cm.
- Leather is reinforced on the palm to increase the strength of the glove.
- Cotton lining provides more comfortable working and hands to breathe.

10/XL

120/1 Çift - Pairs



**E-1205**

- Avcı içi ve tüm parmaklar cilt deriden imal edilmiştir. Baş parmak kısmında ekstra takviyesi vardır.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşından.
- Baş parmaklarda ekstra koruma için aramid iplikle dikiilmiş takviye bufalo derisi bulunmaktadır.
- Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir.
- Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN388  
:2016

EN420:2003  
+A1:2009  
  
i

Pamuk Astar  
Cotton Lining

Takviye Alanı  
Reinforced Area

- The palms and all fingers are made of grain leather. There is extra reinforcement in the thumb part.
- The upper part of the glove is made of cotton fabric which allows the hand to breathe.
- The thumb has reinforcing buffalo leather sewn with aramid yarn for extra protection.
- The secure wrist strap structure which allows glove to be easily removed, protects wrist area and is 7 cm.
- Cotton lining provides more comfortable working and hands to breathe.

9/L, 10/XL


120/1 Çift - Pairs

## DERİ ELDİVENLERİ / LEATHER GLOVES



E-1207

- Avuç içi ve tüm parmaklar cilt deriden imal edilmiştir.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşından.
- Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.
- Aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde montaj, inşaat, demir çelik v.s gibi işlerde uygun koruma sağlar. Kuru ortamlar için uygundur.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes olmasını sağlar.




10/XL

120/1 Çift - Pairs



E-1202

- Avuç içi ve tüm parmaklar cilt deriden imal edilmiştir.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren florasen polyester kumaşından. El üstünde serit halinde reflektör parça dikilmiştir.
- Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.
- Aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde montaj, inşaat, demir çelik v.s gibi işlerde uygun koruma sağlar. Kuru ortamlar için uygundur.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes olmasını sağlar.




10/XL

120/12 Çift - Pairs



E-1203

- Avuç içi ve tüm parmaklar yarma deriden imal edilmiştir.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşından.
- Eldivenin dayanımını artırmak için avuç içine, baş parmağı ve işaret parmağına takviye süet deri eklenmiştir, yüksek koruma sağlar.
- Emniyet bileklik yapısı eldivenin rahat çıkarılmasına imkan verir. Kullanıcının bilek bölgesini korur ve 7cm uzunluğundadır.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes olmasını sağlar.




10/XL

120/1 Çift - Pairs



Driver-X

- Avuç içi ve üst kısmı cilt deriden imal edilmiştir.
- Özelliğle kavrama gerektiren düşük riskli işlerde kullanım için tasarlanmıştır (KAT I).
- Eldivenin dayanımını artırmak için avuç içinde ve el üstünde bufa lo derisi kullanılmıştır, yüksek koruma sağlar.
- Bilek kısmı, kullanıcının bileğini kavraması için lastikli üretilmiştir.
- Aşınmalara karşı direnci yüksektir.
- Bu eldiven astarsız olarak üretilmektedir.



2X11X

- The palm and all fingers are made of split leather.
- The upper part of the glove is made of cotton fabric which allows the hand to breathe.
- Reinforced suede leather is added to the palm, thumb and index finger to increase the resistance of the glove, providing high protection.
- The secure wrist strap structure which allows glove to be easily removed, protects wrist area and is 7 cm.
- Cotton lining provides more comfortable working and hands to breathe.

10/XL

72/1 Çift - Pairs

## ISI&KAYNAK ELDİVENLERİ / HEAT&WELDING GLOVES




### S1TK/08, S1TK/18

- Yüksek ışya dayanıklı özel aramid kumaşı sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşındır.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

S1TK/08: 28cm  
S1TK/18: 38cm

- It is suitable for working at temperatures between 250 °C and 500 °C thanks to its special high temperature resistant aramid fabric.
- The upper part of the glove is made of cotton fabric which allows the hand to breathe.
- Cotton lining provides more comfortable working and hands to breathe.

S1TK/08: 28cm  
S1TK/18: 38cm



Pamuk Astar  
Cotton Lining



10/XL


30/1 Çift - Pairs



### S2TKTKA/15

- Yüksek ışya dayanıklı özel aramid kumaşı ve üzeri kaplanmış aluminize koruması sayesinde 250 °C ve 500 °C arasındaki sıcaklıklarda çalışmak için uygundur.
- İzi izolasyonu sağlayan yanmaz pamuk astarlıdır.

- Suitable for working at temperatures between 250 °C and 500 °C thanks to its special high temperature resistant aramid fabric and coated aluminized protection.
- Fireproof cotton lining for thermal insulation.



Pamuk Astar  
Cotton Lining



10/XL - 35cm


30/1 Çift - Pairs



### C2AGP/18TK

- Tamamen aramid kumaştan üretilmiş olması sayesinde 500 °C ve üzeri sıcaklıklarda çalışmak için uygundur.
- Eldiven üstü elin hava almasına imkan veren koton kumaşındır.
- Yanmaz pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

- It is suitable for working at temperatures of 500 °C and above due to its completely aramid fabric.
- It is made of cotton fabric which allows the hand to breathe.
- Fireproof cotton lining allows hands to work comfortably and breathe.



Pamuk Astar  
Cotton Lining



10/XL - 38cm


30/1 Çift - Pairs



### E-636550

- Aşırı ışılı ortamlarda termal yanıklara karşı koruma sağlamak amacıyla ışya dayanıklı olarak pamuk ve yanmaz aramid kumaşlarından 2 katlı üretilmiştir.
- %100 Aramid malzemeden örülmüştür.
- Tüm sıcak temaslı işlerde üstün koruma sağlar.
- Pamuk astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

- It is manufactured from 2 layers of cotton and fireproof aramid fabrics as heat resistant to provide protection against thermal burns in extreme temperature environments.
- It is made of 100% Aramid material.
- Provides superior protection in all hot contact jobs.
- Cotton lining provides more comfortable working and hands to breathe.



Pamuk Astar  
Cotton Lining



10/XL

60/1 Çift - Pairs

## ISI&KAYNAK ELDİVENLERİ / HEAT&WELDING GLOVES



### E-636250

- Aşırı ısılı ortamlarda termal yanıklara karşı koruma sağlaması amacıyla ısıya dayanıklı olarak pamuk/polyester ve lifli kumaşlardan **4 katlı** üretilmiştir.
- Isıya dayanıklı pamuk dış tabakası ve rahat pamuk iç tabakası arasına yerleştirilmiş düşük iletkenlikli lifler vardır.
- Nem emme özellikle olan iç astarı sayesinde ellerin aşırı terleme yapması engellenir.
- Eldivenler iyi yalıtımlı ve anti-statik özelliktedir.
- Yuzyelerde kaydırılmaz imkânı sunan **NITRIL S** desenleri ile kapılmıştır.

EN388 :2016  
1342X

EN407 :2004  
X2XXXX

EN420:2003 +A1:2009



250°C

Pamuk Astar  
Cotton Lining



10/XL

72/1 Çift - Pairs

### E-61

- Kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar.
- Yanma direnci yüksektir.
- Avuç içinde veya parmaklarda takviyesi yoktur. Sınıfının en ekonomik modellerinden biridir.
- Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN388 :2016  
3122X

EN407 :2004

EN420:2003 +A1:2009

EN 12477:2001

Pamuk Astar  
Cotton Lining



10/XL

60/1 Çift - Pairs

### E-071

- Kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Isı iletimini azaltan tari kaplı pamuk astara sahiptir.
- Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller.
- Tüm kaynak işlerinde veya ısı işlemlerinde cam end. , metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar.
- Aşınma ve delimelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.
- Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN388 :2016  
3122X

EN407 :2004

EN420:2003 +A1:2009

EN 12477:2001  
ARAMID YARN

Pamuk Astar  
Cotton Lining

- Designed for welding.
- Provides proper protection due to its high abrasion resistance.
- High combustion resistance.
- No reinforcement on the palm or fingers. It is one of the most economical models in its class.
- Soft cotton lining allows hands to work comfortably and breathe.

E-72

E-73

E-74

10/XL

72/1 Çift - Pairs

### E-170418C-KR

E-170418C-SY E-170418C-GR

- Avuç içi ek takviyeli kaynak ve ısı eldiveni.
- Isı iletimini azaltan tari kaplı pamuk astara sahiptir.
- Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller.
- Tüm kaynak işlerinde veya ısı işlemlerinde cam end. , metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar.
- Aşınma ve delimelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.
- Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almasını sağlar.

EN388 :2016  
3122X

EN407 :2004

EN420:2003 +A1:2009

EN 12477:2001  
ARAMID YARN

Pamuk Astar  
Cotton Lining

- Palm-reinforced welding and heat glove.
- Fully coated cotton lining that reduces heat conduction.
- Prevents opening of fingertips by hidden sewing method.
- For all welding or heat treatment, provides superior protection.
- Made of high quality split leather against abrasion and puncture.
- Soft cotton lining allows hands to work comfortably and breathe.

10/XL - 35cm

60/1 Çift - Pairs  
Takviye Alanı  
Reinforced Area


## İSİ&KAYNAK ELDİVENLERİ / HEAT&WELDING GLOVES



**E-1306**

- Özellikle argon kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Eldivenin dayanımını artırmak için buflalo derisinden imal edilmiştir.
- Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar.
- Yanma direnci yüksektir.
- Eldivenin dayanımını artırmak için avuç içine takviye deri eklenmiştir.
- Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırrır.
- Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

- Especially designed for use in argon welding application.
- It is made of buffalo leather to increase the strength of the glove.
- The ergonomic design provides comfort during use.
- High combustion resistance.
- Reinforced leather is added to the palm to increase the strength of the glove.
- All seams are made of non-flammable aramid yarn, which increases the strength.
- These gloves are manufactured without lining.



10/XL - 35cm  
30/1 Çift - Pairs




Takviye Alanı  
Reinforced Area



**E-1309**

- Özellikle argon kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Eldivenin dayanımını artırmak için buflalo derisinden imal edilmiştir.
- Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar.
- Yanma direnci yüksektir.
- Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırrır.
- Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

- Especially designed for use in argon welding application.
- It is made of buffalo leather to increase the strength of the glove.
- The ergonomic design provides comfort during use.
- High combustion resistance.
- All seams are made of non-flammable aramid yarn, which increases the strength..
- These gloves are manufactured without lining.



10/XL - 35cm  
30/1 Çift - Pairs




Takviye Alanı  
Reinforced Area



**E-101**

- Özellikle argon kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Eldivenin dayanımını artırmak için buflalo derisinden imal edilmiştir.
- Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar.
- Yanma direnci yüksektir.
- Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırrır.
- Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

- Especially designed for use in argon welding application.
- It is made of buffalo leather to increase the strength of the glove.
- The ergonomic design provides comfort during use.
- High combustion resistance.
- All seams are made of non-flammable aramid yarn, which increases the strength..
- These gloves are manufactured without lining.




10/XL - 35cm  
144/1 Çift - Pairs



**E-102**

- Özellikle argon kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Eldivenin dayanımını artırmak için buflalo derisinden imal edilmiştir.
- Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar.
- Yanma direnci yüksektir.
- Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırrır.
- Bu eldivenler astarsız olarak üretilmektedir.

- Especially designed for use in argon welding application.
- It is made of buffalo leather to increase the strength of the glove.
- The ergonomic design provides comfort during use.
- High combustion resistance.
- All seams are made of non-flammable aramid yarn, which increases the strength..
- These gloves are manufactured without lining.



10/XL - 35cm  
144/1 Çift - Pairs

## ISI&KAYNAK ELDİVENLERİ / HEAT&WELDING GLOVES



### E-1201

- Özellikle ısının rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  - Elin hava almasına imkan veren yarma deriden üretilmiştir. Yüksek aşınma, yırtılma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar.
  - Yanma direnci yüksektir.
  - Eldivenin dayanımını artırmak için bufluo derisinden imal edilmiştir.
  - Pamuk astar sayesinde ellerin konfor içinde çalışmasını sağlar.
- Terlemelere karşı hava alabilen yapısı sayesinde cilde nefes alıdır.

- Specifically designed for use in heat-disturbing environments.
- It is made of split leather which allows hand to breathe. High abrasion, tear and puncture resistance provides appropriate protection.
- High combustion resistance.
- Made of buffalo leather to increase the resistance of the glove.
- Cotton lining allows hands to work comfortably. Breathes the hands thanks to its breathable structure against sweating.



Pamuk Astar  
Cotton Lining



10/XL


30/1 Çift - Pairs



### E-1301

- Kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar.
- El üstü malzemesi elin hava almasına imkan veren süet deridir.
- Yanma direnci yüksektir.
- Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır.
- Yumuşak yanmaz aramid astar sayesinde ellerin konfor içinde çalışmasına imkan verir.

- It is designed for use in welding application. Provides proper protection due to its high abrasion resistance.
- Upper material is suede leather which allows the hand to breathe.
- High combustion resistance.
- All seams are made of non-flammable aramid yarn, which increases the strength..
- The soft non-combustible aramid liner allows hands to work comfortably.



Yanmaz Aramid Astar  
Fireproof Aramid Lining



10/XL



30/1 Çift - Pairs



### E-1304

- Kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar.
- Yanma direnci yüksektir.
- Eldivenin dayanımını artırmak için avuç içine ve baş parmağa takviye deri eklenmiştir.
- Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır.
- Yumuşak kot astar sayesinde ellerin konfor içinde çalışmasına imkan verir.

- It is designed for use in welding application. Provides proper protection due to its high abrasion resistance.
- High combustion resistance.
- In order to increase the strength of the glove, reinforcing leather is added to the palm and to the thumb.
- All seams are made of non-flammable aramid yarn, which increases the strength..
- Soft denim lining allows hands to work comfortably.



Pamuk Astar  
Cotton Lining



10/XL - 35cm



Takviye Alanı  
Reinforced Area



### E-1303

- Avuç içi ek takviyeli kaynak ve ısı eldiveni.
- İsi iletimini azaltan tari kaplı pamuk astarı sahiptir.
- Gizli dikiş yöntemi ile parmak uçlarının açılmasını engeller.
- Tüm kaynak işlerinde veya ısı işlemlerinde cam end., metal sanayi ve dökümhanelerde üstün koruma sağlar.
- Aşınma ve delinemelere karşı yüksek kaliteli yarma deriden imal edilmiştir.
- Yumuşak koton astarı ellerin konfor içinde çalışmasını ve nefes almamasını sağlar.

- Palm-reinforced welding and heat glove.
- Fully coated cotton lining that reduces heat conduction.
- Prevents opening of fingertips by hidden sewing method.
- For all welding or heat treatment, provides superior protection.
- Made of high quality split leather against abrasion and puncture.
- Soft cotton lining allows hands to work comfortably and breathe.



Pamuk Astar  
Cotton Lining



10/XL - 35cm



Takviye Alanı  
Reinforced Area



## İSİ&KAYNAK ELDİVENLERİ / HEAT&WELDING GLOVES



### E-1307

- Özellikle işinin rahatsız ettiği ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Yüksek kaldırma ve delinme direnci sayesinde uygun koruma sağlar.
- Yanma direnci yüksektir.
- Baş parmakında ekstra takviyesi mevcuttur.
- Eldivenin dayanımını artırmak için bufluo derisinden imal edilmiştir.
- Tüm dikişler kaynak işlerinde dayanımı artırmak için yanmaz aramid iplikle yapılmıştır.
- Yumuşak koton astar sayesinde ellerin konfor içinde çalışmasına imkan verir.

- Specifically designed for use in heat-disturbing environments.
- Through its high tearing and puncture resistance it provides suitable protection. • High combustion resistance.
- It has extra reinforcement on the thumb.
- It is made of buffalo leather to increase the strength of the glove.
- All seams are made of non-flammable aramid yarn, which increases the strength.
- Soft cotton lining allows hands to work comfortably.



### E-1310

- Kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek aşınma direnci sayesinde uygun koruma sağlar.
- Yanma direnci yüksektir.
- Avuç içinde ekstra takviyesi vardır.
- Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı artırır.
- Eldivenin dayanımını artırmak için avuç içine tam takviye deri eklenmiştir.
- Yumuşak koton astar sayesinde ellerin konfor içinde çalışmasına imkan verir.

- It is designed for use in welding application. Provides proper protection due to its high abrasion resistance.
- High combustion resistance.
- In order to increase the strength of the glove, it has extra reinforcement on the palm.
- All seams are made of non-flammable aramid yarn, which increases the strength.
- The soft cotton lining allows the hands to work comfortably.



## KESİLMEMEYE DAYANIKLI ÜRÜNLER / CUT RESISTANT PRODUCTS



### PROTEC Metal Örgü Eldiven / Metal Knitted Gloves

- Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değiştirilebilir bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standartına uygundur.
- Hafif, konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır.
- Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktidir.
- Sağ veya sol el uyumu için alet gerektirmeden kolayca çevrilebilir.

- The patented glove Protec® which conforms to EN 1082-1, resistant to cuts and has an easily replaceable plastic sealing tape.
- Lightweight, comfortable, perfectly hygienic and easy to maintain.
- It fits perfectly to the hand and can be removed quickly in an emergency.
- Easily turned to fit left or right hand without any extra tools



XS, S, M, L

10/1 Adet - Pieces



### PROTEC 15 Metal Örgü Eldiven / Metal Knitted Gloves

- Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolayca değiştirilebilir bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standartına uygundur.
- Hafif, konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır.
- Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktidir.
- Sağ veya sol el uyumu için alet gerektirmeden kolayca çevrilebilir.
- 15 cm uzunluğundadır.

- The patented glove Protec® which conforms to EN 1082-1, resistant to cuts and has an easily replaceable plastic sealing tape.
- Lightweight, comfortable, perfectly hygienic and easy to maintain.
- It fits perfectly to the hand and can be removed quickly in an emergency.
- Easily turned to fit left or right hand without any extra tools
- 15 cm length



M, L

10/1 Adet - Pieces



### RAPTOR Metal Örgü Eldiven / Metal Knitted Gloves

- Bıçaklara dayanıklı eldiven RAPTOR, patentli kendiliğinden ayarlanan yaylı kapatma sistemine sahiptir ve en son normlara göre sertifikalandırılmıştır.
- EN 1082-1, EN 1811 ve EN 14328'e uygun olarak CE sertifikalandırılmıştır; makine ile çalışan bıçaklarla / testerelelerle kullanılmasına izin verilmiştir.
- Patentli, kendinden ayarlamalı kapatma sistemi.
- Diğer markalardan daha hafif; ancak eşit veya daha yüksek emniyet seviyesine sahip.
- Mükemmel hijyen ve dayanıklılık için % 100 paslanmaz çelik.

- The cut-resistant glove RAPTOR has a patented self-adjusting spring-cage system and is certified to the latest standards.
- It has CE certificate in accordance with EN 1082-1, EN 1811 and EN 14328. Using with machine-operated blades / saws is permitted.
- Patented, self-adjusting closure system.
- Lighter than equivalent gloves, but provides same or higher safety level.
- 100% stainless steel for perfect hygiene and durability.



EN 1811  
EN 14328



M, L

10/1 Adet - Pieces



### STANDARD Metal Örgü Eldiven / Metal Knitted Gloves

- Standard seri sabit, kaynaklı bir tekstil bileklüğü içerir ve en yüksek kalite gerekliliklerini karşılar.
- Paslanmaz çelik zincirlerden yapılmıştır (halâk kalınlığı 4mm)
- EN 1082-1 standartına uygundur.
- Ele mükemmel uyumu ile birlikte acil durumlarda hızlı çıkarılabilir özelliktidir.
- Hafif, konforlu ve hijyeniktir.

- The Standard series have a fixed, welded, textile wristband and satisfies the highest quality requirements.
- Made from stainless steel chainmesh (ring diameter 4 mm)
- Certified as conforming to EN 1082-1.
- It fits perfectly to the hand and can be removed quickly in an emergency.
- Light, comfortable and hygienic



S, M, L

10/1 Adet - Pieces

## KESİLMEMEYE DAYANIKLI ÜRÜNLER / CUT RESISTANT PRODUCTS



### STANDARD 3-Parmak Metal Örgü Eldiven / Metal Knitted Gloves

- Standard seri sabit, kaynaklı bir tekstil bilekliği içerir ve en yüksek kalite gereksinimlerini karşılar.
- Paslanmaz çelik zincirlerden yapılmıştır (halka kalınlığı 4mm)
- EN 1082-1 standartına uygundur.
- Hafif, konforlu ve hijyeniktir.
- Gıda, tekstil veya deri endüstrisinde kesim işleri için tasarlanmıştır.

- The Standard series have a fixed, welded, textile wristband and satisfies the highest quality requirements.
- Made from stainless steel chainmesh (ring diameter 4 mm)
- Certified as conforming to EN 1082-1.
- Light, comfortable and hygienic.
- Designed for cutting work in the food, textile or leather industries



S, M, L

10/1 Adet - Pieces

### S-80 Metal Örgü Önlük / Metal Mesh Apron

- Bıçaklara karşı dirençli önlüklerimiz paslanmaz çelik zincir dislisinden (halka çapı 7 mm) yapılmıştır ve sağlam, rahat ve hijyenik bir TPU kemeri ile donatılmıştır.
- EN 13998'e uygun olarak onaylanmıştır.
- Esnek, giyimesi kolay ve mükemmel uyumluudur.
- Kolay temizlenir, kir tutmaz.
- Sağlam ve dayanıklıdır.

- The stab-resistant aprons are made of stainless steel chainmesh (ring diameter 7mm) and are fitted with a hardwearing, comfortable and hygienic TPU harness.
- Certified as conforming to EN 13998.
- Flexible, pleasant to wear, excellent fit.
- Easy to clean and dirt-proof.
- Robust and durable.



Standard

10/1 Adet - Pieces

### PROTEC®-Tam Kol Koruma / Full Arm Protection

- Bıçak kesilmelerine dayanıklı patentli eldiven Protec®, kolaya değiştirilebilir bir plastik kapatma bandına sahiptir ve EN 1082-1 standartına uygundur.
- Konforlu, mükemmel derecede hijyen ve bakımı kolaydır.
- Üst kol ve omuz bölgesinin daha fazla korunması için tasarlanmıştır.

- The patented glove Protec® which conforms to EN 1082-1, resistant to cuts and has an easily replaceable plastic sealing tape.
- Lightweight, comfortable, perfectly hygienic and easy to maintain.
- Designed for greater protection of the upper arm and shoulder area.



M

10/1 Adet - Pieces

### GLOVEFITTER Eldiven Sabitleyici / Glove Stabilizer

- Bıçakla kesilmelere karşı dayanıklı metal örgü eldivenlerin uyumunu geliştirmek için tasarlanmıştır.
- Hijyenik, elastik PU folyodan yapılmıştır.
- Metal örgü eldivenlerde mümkün olan beden / yarı beden farklarını eşitlemeye yardımcı olması için tasarlanmıştır.

- Designed to improve the compatibility of knitted cut-resistant metal mesh gloves.
- Made from hygienic, elastic PU foil
- It is designed to help equalize possible size / half size differences in metal mesh gloves.



Standard

1 Adet - Piece



## GIDAYA UYGUN ÜRÜNLER / FOOD PRODUCTS



E-2000

NBR

- 15g Nylon + spandex astarı sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir.
- Tüm gıdalarla temas etmeye uygun bir eldivendir.
- Ele mükemmel şekilde uymasının yanı sıra eldivenin hareket kabiliyeti üst seviyededir.

- 15g Nylon + spandex lining allows hands to breathe.
- It is suitable for contact with all foods.
- In addition to being perfectly worn on the hand, the glove has a high level of mobility.

EN388 :2016 EN420:2003 +A1:2009  
4121X



6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL



72/12 Çift - Pairs



E-2001

NBR

- Nylon astarı sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir.
- Tüm gıdalarla temas etmeye uygun bir eldivendir.
- Ele mükemmel şekilde uymasının yanı sıra eldivenin hareket kabiliyeti üst seviyededir.

- Nylon lining allows hands to breathe.
- It is suitable for contact with all foods.
- In addition to being perfectly worn on the hand, the glove has a high level of mobility.

EN388 :2016 EN420:2003 +A1:2009  
4131A



6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL



72/12 Çift - Pairs



E-2002

NBR

- Nylon astarı sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir.
- Tüm gıdalarla temas etmeye uygun bir eldivendir.
- Ele mükemmel şekilde uymasının yanı sıra eldivenin hareket kabiliyeti üst seviyededir.
- Gri astarı kirli ortam kullanımları için idealdir.

- Nylon lining allows hands to breathe.
- It is suitable for contact with all foods.
- In addition to being perfectly worn on the hand, the glove has a high level of mobility.
- Gray liner is ideal for dirty applications.

EN388 :2016 EN420:2003 +A1:2009  
3121A



6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL



72/12 Çift - Pairs



E-2010

NBR

- Nylon astarı sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir.
- Tüm gıdalarla temas etmeye uygun bir eldivendir.
- Ele mükemmel şekilde uymasının yanı sıra eldivenin hareket kabiliyeti üst seviyededir.

- Nylon lining allows hands to breathe.
- It is suitable for contact with all foods.
- In addition to being perfectly worn on the hand, the glove has a high level of mobility.

EN388 :2016 EN420:2003 +A1:2009  
3121A



6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL



72/12 Çift - Pairs

## GİDAYA UYGUN ÜRÜNLER / FOOD PRODUCTS



### E-2020

NBR


- Nylon astarı sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir.
- Tüm gıdalarla temas etmeye uygun bir eldivendir.
- Ele mükemmel şekilde uymasının yanı sıra eldivenin hareket kabiliyeti üst seviyededir.
- Bilek kısmının da kapalı olması özellikle sıvı ortam çalışmalarında sızdırma yapmadığından idealdir.

- Nylon lining allows hands to breathe.
- It is suitable for contact with all foods.
- In addition to being perfectly worn on the hand, the glove has a high level of mobility.
- The wrist is also closed because it prevents leakage where there is liquid contact.

EN388  
:2016  
4121A

EN407  
:2004  
X1XXXX

EN420:2003  
+A1:2009  
X1XXXX



Kaplama Alanı  
Coated Area



6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
72/12 Çift - Pairs



### E-2030

NBR

- Yüksek performanslı polietilen astarı sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir.
- Tüm gıdalarla temas etmeye uygun bir eldivendir.
- Ele mükemmel şekilde uymasının yanı sıra eldivenin hareket kabiliyeti üst seviyededir.
- Kesilme direnci sayesinde gıda sektöründe bir çok kesim işlemede kullanılabilir.

- High performance polyethylene lining allows hands to breathe.
- It is suitable for contact with all foods.
- In addition to being perfectly worn on the hand, the glove has a high level of mobility.
- Due to its cut resistance, it can be used in many cutting operations in the food sector.

EN388  
:2016  
4343B

EN407  
:2004  
X1XXXX

EN420:2003  
+A1:2009  
X1XXXX



HPPE Astar  
HPPE Lining



6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
72/12 Çift - Pairs



### E-2050

NBR

- Yüksek performanslı polietilen astarı sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir.
- Tüm gıdalarla temas etmeye uygun bir eldivendir.
- Ele mükemmel şekilde uymasının yanı sıra eldivenin hareket kabiliyeti üst seviyededir.
- Kesilme direnci sayesinde gıda sektöründe bir çok kesim işlemede kullanılabilir.

- High performance polyethylene lining allows hands to breathe.
- It is suitable for contact with all foods.
- In addition to being perfectly worn on the hand, the glove has a high level of mobility.
- Due to its cut resistance, it can be used in many cutting operations in the food sector.

EN388  
:2016  
4443C

EN407  
:2004  
X1XXXX

EN420:2003  
+A1:2009  
X1XXXX



HPPE Astar  
HPPE Lining



6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
72/12 Çift - Pairs



### TK01-M

- Tek kullanımlık, pudrasız nitril eldivendir.
- Parmak kısımları dokuludur.
- Her iki ele de uyumludur.
- Kalınlık: 0,08mm

- Disposable, powder-free nitrile glove.
- Finger parts are textured.
- Compatible with both hands.
- Thickness: 0,08mm

EN 455



S, M, L, XL  
1000 / 100 Adet - Pieces

## GİDAYA UYGUN ÜRÜNLER / FOOD PRODUCTS



E-636700

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu Nylon+Likra Karışımlı 15-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.
- Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz.
- Her iki ele de uyumludur.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- Thanks to its Nylon + Lycra Mix 15-G high quality lining, it provides protection against cuts, abrasion and punctures.
- Prevents sweating due to its air permeable structure.
- Compatible with both hands.


EN388  
·2016  
3X4XD

EN420:2003  
+A1:2009

HDPE+Fiberglas  
Astar / Lining



8/M, 9/L, 10/XL  
60/1 Adet - Piece



E-636800

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu Nylon+Likra Karışımlı 15-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.
- Hava geçirgen yapısı sayesinde terletme yapmaz.
- Her iki ele de uyumludur.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- Thanks to its Nylon + Lycra Mix 15-G high quality lining, it provides protection against cuts, abrasion and punctures.
- Prevents sweating due to its air permeable structure.
- Compatible with both hands.


EN388  
·2016  
2X43D

EN420:2003  
+A1:2009

HDPE+Fiberglas  
Astar / Lining



8/M, 9/L, 10/XL  
60/1 Adet - Piece



LEDOLIN Antibakteriyel Önlük / Antibacterial Apron

- Yeni jenerasyon önlük aktif olarak antibakteriyel ve mantar oluşumuna karşıdır.
- Sadece üremelerini yavaşlatmakla kalmaz, aynı zamanda aktif olarak bakteri ve mantarları da yok eder.
- Mükemmel hijyen: Hijyenik açıdan kritik alanlarda pürüzsüz, gözeneksiz yüzey, PVC içermez, metal perçinlerdir.

- The new generation apron is actively against bacterial and fungal growth.
- Not only slows their reproduction even actively destroys bacteria and fungi
- Perfect hygiene: smooth, pore free surface, PVC-free, no metal rivets in the hygienically critical areas



Standard  
10/1 Adet - Pieces



ISCHÜ® Kauçuk Önlük / Rubber Apron

- En yüksek kalitede kir tutmayan kaplamaya sahip klasik kasap önlüğüdür.
- Hafif ve sağlam malzemeden yapılmıştır.
- Hayvansal yağlara ve katı yağlara karşı dayanıklıdır.
- İsya dayanıklıdır.
- Yıkanabilir ve kalıcı esneklik sunar.
- Et, balık ve gıda endüstrisi için idealdir.

- The Classic Butcher aprons with highest quality, dirt-resistant coating.
- Lightweight, robust material
- Resistant to animal and other fats.
- Heat-resistant
- Washable and permanently flexible
- Ideal for the meat, fish and other food industries



Standard  
10/1 Adet - Pieces

## GİDAYA UYGUN ÜRÜNLER / FOOD PRODUCTS



### PLASTIKA Bıçak Kını / Knife Scabbard

- Plastika bıçak kınıları, yassi kınlar ve bıçak kılıfları bıçaklarınız için pratik ve hijyenik koruma sağlar.
- Sağlam malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür.
- Güvenli ve hijyeniktir.
- 4 bıçak için tasarlanmıştır.
- Kolayca sökülp ayırlabilen plastik bölmeleri vardır.
- 4.340 modeli 4 bıçak için tasarlanmıştır.
- The Plastika knife scabbards, flat sheaths and knife sheaths ensure practical and hygienic safekeeping for your knives.
- Robust material for long durability.
- Safe and hygienic
- Designed for 4 knives.
- Plastic compartments that are easily removed and dismantled.
- Model 4.340 is designed for 4 knives.



Standard

10/1 Adet - Pieces



### PLASTIKA Bıçak Kını / Knife Scabbard

- Plastika bıçak kınıları, yassi kınlar ve bıçak kılıfları bıçaklarınız için pratik ve hijyenik koruma sağlar.
- Sağlam malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür.
- Güvenli ve hijyeniktir
- **4.210** modeli 2-3 bıçak için tasarlanmıştır; **4.211** modeli ise daha uzun bıçaklar için olup 2-3 bıçak için kullanılabilir; **4.212** modeli 3-4 bıçak için uygundur.
- Kolayca sökülp ayırlabilen plastik bölmeleri vardır.
- The Plastika knife scabbards, flat scabbards and knife sheaths ensure practical and hygienic safekeeping for your knives.
- Robust material for long durability
- Safe and hygienic
- Model **4.210** is designed for 2-3 knives; model **4.211** is also for 2-3 knives , but longer knives are also welcome; model **4.212** is for 3-4 knives.
- Plastic compartments that are easily removed and dismantled



Standard

10/1 Adet - Pieces



### PLASTIKA Bıçak Kını / Knife Scabbard

- Plastika bıçak kınıları, yassi kınlar ve bıçak kılıfları bıçaklarınız için pratik ve hijyenik koruma sağlar.
- Sağlam malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür.
- Güvenli ve hijyeniktir
- **4.190** modeli 1 bıçak için tasarlanmıştır.
- The Plastika knife scabbards, flat scabbards and knife sheaths ensure practical and hygienic safekeeping for your knives.
- Robust material for long durability
- Safe and hygienic
- Model **4.190** is designed for 1 knife.



Standard

10/1 Adet - Pieces



## NİTRİL ELDİVENLER / NITRILE GLOVES





E-203

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Sarı nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- 3/4 kaplaması sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable due to cotton lining.
- Thanks to its yellow nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- 3/4 coating allows hands to breathe.
- Thanks to the cotton liner, it offers excellent comfort during applications where objects are held and mounted.




E-204

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Sarı nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- 3/4 kaplaması sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable due to cotton lining.
- Thanks to its yellow nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- 3/4 coating allows hands to breathe.
- Thanks to the cotton liner, it offers excellent comfort during applications where objects are held and mounted.




E-205-Y

E205-B

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Sarı nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- 3/4 kaplaması sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable due to cotton lining.
- Thanks to its yellow nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- 3/4 coating allows hands to breathe.
- Thanks to the cotton liner, it offers excellent comfort during applications where objects are held and mounted.





E-206-Y

E206-B

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Sarı nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- 4/4 kaplaması sayesinde mükemmel sıvı geçirmezliği sunar.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable due to cotton lining.
- Thanks to its yellow nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- 4/4 coating provides excellent liquid tightness.
- Thanks to the cotton liner, it offers excellent comfort during applications where objects are held and mounted.



## NİTRİL ELDİVENLER / NITRILE GLOVES



E-207-Y

E-207-B



NBR

- Eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Sarı nitril kaplaması sayesinde sivi geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Pamuk astar üzerine 3/4 nitril kaplamadır.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable due to cotton lining.
- Thanks to its yellow nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- 3/4 nitrile coating on cotton lining.
- Thanks to the cotton liner, it offers excellent comfort during applications where objects are held and mounted.



4121X



+A1:2009



Pamuk Astar  
Cotton Lining



Nitril Kaplama  
Nitrile Coating



Kaplama Alanı  
Coated Area



7/S, 8/M, 9/L, 10/XL



120/12 çift - Pairs



STL / LFKY

STL / LFKB

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Sarı nitril kaplaması sayesinde sivi geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable due to cotton lining.
- Thanks to its yellow nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- Thanks to the cotton liner, it offers excellent comfort during applications where objects are held and mounted.



4121X



+A1:2009



Pamuk Astar  
Cotton Lining



Nitril Kaplama  
Nitrile Coating



Kaplama Alanı  
Coated Area



9/L, 10/XL



120/12 çift - Pairs



STL / LPKY

STL / LPKB

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Sarı nitril kaplaması sayesinde sivi geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Pamuk astar üzerine 3/4 nitril kaplamadır.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable due to cotton lining.
- Thanks to its yellow nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- 3/4 nitrile coating on cotton lining.
- Thanks to the cotton liner, it offers excellent comfort during applications where objects are held and mounted.



4121X



+A1:2009



Pamuk Astar  
Cotton Lining



Nitril Kaplama  
Nitrile Coating



Kaplama Alanı  
Coated Area



9/L, 10/XL



120/12 çift - Pairs



E-372

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Siyah nitril kaplaması sayesinde sivi geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Özellikle yoğun yağılı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.
- Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modelde sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is more comfortable and durable thanks to its cotton lining.
- Thanks to its black nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- It is especially designed for working in oily environments.
- This model allows to remove glove easily. Protects wrist area. It is 7cm long.
- Thanks to the cotton liner, it offers excellent comfort during applications where objects are held and mounted.



4221X



+A1:2009



Pamuk Astar  
Cotton Lining



Nitril Kaplama  
Nitrile Coating



Kaplama Alanı  
Coated Area



9/L, 10/XL



120/12 çift - Pairs



## NİTRİL ELDİVENLER / NITRILE GLOVES



**E-370**

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.
- Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN388 :2016  
4111X

EN420:2003 +A1:2009  
4111X

Pamuk Astar  
Cotton Lining

Nitril Kaplama  
Nitrile Coating

Kaplama Alanı  
Coated Area

9/L, 10/XL  
120/12 Çift - Pairs

NBR



**E-371**

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.
- Eldivenin rahat çıkarılmasına imkan veren modele sahiptir. Bilek bölgesini korur. 7cm uzunluğundadır.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN388 :2016  
4111X

EN420:2003 +A1:2009  
4111X

Pamuk Astar  
Cotton Lining

Nitril Kaplama  
Nitrile Coating

Kaplama Alanı  
Coated Area

9/L, 10/XL  
120/12 Çift - Pairs

NBR



**E-380**

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN388 :2016  
4111X

EN420:2003 +A1:2009  
4111X

Pamuk Astar  
Cotton Lining

Nitril Kaplama  
Nitrile Coating

Kaplama Alanı  
Coated Area

9/L, 10/XL  
120/12 Çift - Pairs

NBR



**E-381**

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- 3/4 kaplaması sayesinde ellerin hava almasına imkan verilir.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.

EN388 :2016  
4111X

EN420:2003 +A1:2009  
4111X

Pamuk Astar  
Cotton Lining

Nitril Kaplama  
Nitrile Coating

Kaplama Alanı  
Coated Area

9/L, 10/XL  
120/12 Çift - Pairs

NBR


## NİTRİL ELDİVENLER / NITRILE GLOVES



E-251

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Sarı nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.
- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable due to cotton lining.
- Thanks to its yellow nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- Thanks to the cotton liner, it offers excellent comfort during applications where objects are held and mounted.



10/XL


240/12 çift - Pairs



E-250

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır.
- Siyah nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar.
- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable due to cotton lining.
- Thanks to its black nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- Thanks to the cotton liner, it offers excellent comfort during applications where objects are held and mounted.



10/XL

240/12 çift - Pairs




## SFT ELDİVENLERİ / SMART FOAM TECHNOLOGY



**STL-1001**




- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu naylon & spandex astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir.
- Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.
- Sıvıların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.



**STL-1002**




- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu naylon & spandex astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir.
- Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.
- Sıvıların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.



**STL-1003**



- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu naylon & spandex astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir.
- Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.
- Sıvıların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.



## SFT ELDİVENLER / SMART FOAM TECHNOLOGY



**STL-1004**

- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu naylon & spandex astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir.
- Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.
- Daha iyi kavrama imkanı sağlama için puan takviyesi yapılmıştır.
- Siviların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.

EN388 :2016  
EN407 :2004  
EN420:2003 +A1:2009  
4131X X1XXXX

Nylon+Spandex  
Astar / Lining  
Köpük Nitril  
Foam Nitrile  
Kaplama Alanı  
Coated Area



6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
120/12 çift - Pairs



**STL-1005**

- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu naylon & spandex astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir.
- Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.
- Daha iyi kavrama imkanı sağlama için puan takviyesi yapılmıştır.
- Siviların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.

EN388 :2016  
EN407 :2004  
EN420:2003 +A1:2009  
4131X X1XXXX

Nylon+Spandex  
Astar / Lining  
Köpük Nitril  
Foam Nitrile  
Kaplama Alanı  
Coated Area



6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
120/12 çift - Pairs



**STL-1006**

- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu naylon & spandex astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Patentli köpük nitril kaplaması ultra incedir.
- Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için çeşitleri mevcuttur.
- Daha iyi kavrama imkanı sağlama için puan takviyesi yapılmıştır.
- Siviların içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.

EN388 :2016  
EN407 :2004  
EN420:2003 +A1:2009  
4131X X1XXXX

Nylon+Spandex  
Astar / Lining  
Köpük Nitril  
Foam Nitrile  
Kaplama Alanı  
Coated Area



6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
120/12 çift - Pairs




## SFT ELDİVENLER / SMART FOAM TECHNOLOGY



**E-111801**

- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Köpük nitril kaplaması ultra incedir.
- Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.


- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- Polyester lining allows hands to breathe.
- Foam nitrile coating is ultra thin.
- There are full and half-coated varieties available to meet the user's needs when considering applications with high liquid contact.



**E-111865**

- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Köpük nitril kaplaması ultra incedir.
- Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.


- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- Polyester lining allows hands to breathe.
- Foam nitrile coating is ultra thin.
- There are full and half-coated varieties available to meet the user's needs when considering applications with high liquid contact.



**E-111805**

- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Köpük nitril kaplaması ultra incedir.
- Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.


- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- Polyester lining allows hands to breathe.
- Foam nitrile coating is ultra thin.
- There are full and half-coated varieties available to meet the user's needs when considering applications with high liquid contact.



**E-57-SS**

- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Köpük nitril kaplaması ultra incedir.

- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- Polyester lining allows hands to breathe.
- Foam nitrile coating is ultra thin.



## SFT ELDİVENLER / SMART FOAM TECHNOLOGY



E-91

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır.
- Mikro köpük nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- Thanks to its nylon liner it is more comfortable, flexible and durable.
- Thanks to its micro-nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.



7/S, 8/M, 9/L, 10/XL



120/1 Çift - Pairs



E-92

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu naylon ve likra karışımı astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır.
- Ultra ince köpük nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Daha iyi kavrama imkanı sağlama için puan takviyesi yapılmıştır.

- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- Nylon&lycra lining allows hands to breathe.
- Thanks to its ultra-thin foam nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- Reinforced with dots to improve grip function.



7/S, 8/M, 9/L, 10/XL



120/1 Çift - Pairs



E-93

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur.
- Köpük nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable thanks to its polyamide and carbon mixed lining.
- Thanks to its foam nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.



7/S, 8/M, 9/L, 10/XL



120/1 Çift - Pairs



STL-1013



NBR

- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu naylon + spandex astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Dikişsiz naylon ve spandex astarı sayesinde nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar sırasında mükemmel konfor sunar. Mükemmel hava geçirenliği sayesinde terlemeye karşı koruma sağlar.

- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- Nylon + spandex lining allows hands to breathe.
- Seamless nylon and spandex liner provide excellent comfort during applications where objects are held and mounted. It helps to prevent sweating due to excellent air permeability



7/S, 8/M, 9/L, 10/XL



120/12 çift - Pairs




## KÖPÜK NİTRİL ELDİVENLER / FOAM NITRILE GLOVES



### STL-1020 Bambo Köpük Nitril / Foam Nitrile



- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu bambu lifli astar sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Güçlü bambu astarı ve köpük nitril kaplaması ile aşınmalarla karşı daha uzun süreli koruma sağlamaktadır.
- Eldiven astarı doğal anti-bakteriyel özellikteki ipek gibi yumuşak **bamboo liflerinden** üretilmiştir.
- Sivilerin içeri sızmasını engelleyen köpük nitril malzeme ile kaplanmıştır.
- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- Bamboo fiber lining allows hands to breathe.
- Strong bamboo liner and foam nitrile coating provides protection against abrasion
- Glove lining is made of natural soft antibacterial silk-like soft **bamboo fibers**.
- Coated with foam nitrile material to prevent leakage of liquids.





Bambu Astar Nitrit Kaplama Kaplama Alanı  
Bamboo Lining Nitrile Coating Coated Area



### STL-1016



- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu 18g naylon & spandex astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Sivilerin içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.
- Bilek kısmı standartlardan uzundur.
- These gloves have strong grip properties to hold objects in dry and wet environments.
- 18g Nylon & Spandex lining allows hands to breathe.
- It is coated with nitrile material which prevents leakage of liquids.
- Wrist part is longer than standards.






Nylon+Spandex Astar / Lining Nitrit Kaplama Kaplama Alanı  
Coated Area



### STL-1017



- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu 18g naylon & spandex astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Sivilerin içeri sızmasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.
- Baş ve işaret parmakları dokunmatik ekranlı yüzeylerde kullanım için uygundur.
- These gloves have strong grip properties to hold objects in dry and wet environments.
- 18g Nylon & Spandex lining allows hands to breathe.
- It is coated with nitrile material which prevents leakage of liquids.
- The thumb and index fingers are suitable for use on touch screen surfaces.



Nylon+Spandex Astar / Lining Nitrit Kaplama Kaplama Alanı  
Coated Area



## PU ELDİVENLER / PU GLOVES



E-42

PU

- Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu polyamid ve karbon karışımı astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır.
- Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable thanks to its polyamide and carbon mixed lining.
- It is coated with polyurethane material that have high grip on dry surfaces.

EN388 :2016  
EN420:2003 +A1:2009  
EN16350:20014  
EN 1149-2:1997  
3121X

EN16350:20014  
EN 1149-2:1997

PU+Karbon Astar  
PU+Carbon Lining  
Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
120/12 çift - Pairs



E-50

PU

- Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu naylon astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır.
- Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.
- Çok ince astarı ve PU kaplaması sayesinde çok yüksek hassasiyet imkani verir.

- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable thanks to its nylon lining.
- It is coated with polyurethane material that have high grip on dry surfaces.
- It provides very high sensitivity thanks to its very thin lining and PU coating.

EN388 :2016  
EN420:2003 +A1:2009  
Naylon Astar  
Nylon Lining

Naylon Astar  
Nylon Lining

Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
120/1 Çift - Pairs



E-49

PU

- Bu eldivenler kuru ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu polyester astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır.
- Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.
- Renkler: Beyaz-Beyaz, Beyaz-Siyah, Siyah-Siyah

- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable thanks to its polyester lining.
- It is coated with polyurethane material that have high grip on dry surfaces.
- Colors: White-White, White-Black, Black-Black

EN388 :2016  
EN420:2003 +A1:2009  
Polyester Astar  
Polyester Lining

Polyester Astar  
Polyester Lining

Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
240/1 Çift - Pairs



STL-1012

NBR

- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu naylon+spandex astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır.
- Özel bileşenli SFT nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği, mükemmel kavrama ve üstün özellikler sunmaktadır.

- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- It is comfortable, flexible and durable thanks to its nylon + spandex lining. It offers liquid tightness and superior properties.
- Thanks to its special component SFT nitrile coating, it offers liquid tightness, excellent grip and superior properties.

EN388 :2016  
EN407 :2004  
EN420:2003 +A1:2009  
3121X X1XXXX

EN420:2003 +A1:2009  
Nylon+Spandex  
Astar / Lining

Kaplama Alanı  
Coated Area

6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
120/12 çift - Pairs

## KÖPÜK NİTRİL ELDİVENLER / FOAM NITRILE GLOVES



E-151600

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Mor nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4'ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.
- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- Thanks to its purple nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties. The second layer of black nitrile is sanded like sanding surface and prevents slippage. Coated 3/4 of the glove allows hands to breathe.

8/M, 9/L, 10/XL

120/1 Çift - Pairs



E-151615

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Mor nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz.
- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- Thanks to its purple nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- The second layer of black nitrile is sanded like sanding surface and prevents slippage.

8/M, 9/L, 10/XL

120/1 Çift - Pairs



E-151715

NBR

- Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4'ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.
- Thanks to its blue nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties. The second layer of black nitrile is sanded like sanding surface and prevents slippage. Coated 3/4 of the glove allows hands to breathe.

8/M, 9/L, 10/XL

120/12 Çift - Pairs



STL-1007

SFT

Sanitized

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu naylon astarı sayesinde daha konforlu, esnek ve dayanıklıdır.
- Mor nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4'ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.
- Siviların içeri sızmamasını engelleyen nitril malzeme ile kaplanmıştır.
- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- Through its nylon lining, it is more comfortable, flexible and durable.
- Thanks to its purple nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties. The second layer of black nitrile is sanded like sanding surface and prevents slippage. Coated 3/4 of the glove allows hands to breathe.
- It is coated with nitrile material which prevents leakage of liquids.

6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

120/12 Çift - Pairs

# STARLINE



## KÖPÜK NİTRİL ELDİVENLER / FOAM NITRILE GLOVES



**E-135620**

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu HDPE+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.
- Mavi nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zimpara yüzeyi gibi kumladır; kaydırma yapmaz.
- Eldivenin 3/4'ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.
- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- Thanks to its HDPE + Fiberglass lining, it provides protection against cuts, abrasion and punctures.
- Thanks to its blue nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties. The second layer of black nitrile is sanded like sanding surface and prevents slippage.
- Covered with 3/4 of the glove allows the hands to breathe.

EN388  
·2016  
4X43C

EN420:2003  
+A1:2009

HDPE+Fiberglas  
Astar / Lining

Nitril Kaplama  
Nitrile Coating

Kaplama Alanı  
Coated Area

8/M, 9/L, 10/XL  
 60/1 Çift - Pairs

NBR



**E-135625**

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu HDPE+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.
- Mavi nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zimpara yüzeyi gibi kumladır; kaydırma yapmaz.
- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- Thanks to its HDPE + Fiberglass lining, it provides protection against cuts, abrasion and punctures.
- Thanks to its blue nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties. The second layer of black nitrile is sanded like sanding surface and prevents slippage.

EN388  
·2016  
4X43C

EN420:2003  
+A1:2009

HDPE+Fiberglas  
Astar / Lining

Nitril Kaplama  
Nitrile Coating

Kaplama Alanı  
Coated Area

8/M, 9/L, 10/XL  
 60/1 Çift - Pairs

NBR



**STL-1010**

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu Polietilen+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.
- Gri nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zimpara yüzeyi gibi kumladır, kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4'ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.
- Eldiven astarı keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.
- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- Thanks to its polyethylene + fiberglass lining, it provides protection against cuts, abrasion and punctures.
- Thanks to its blue nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties. The second layer of black nitrile is sanded like sanding surface and prevents slippage. Covered with 3/4 of the glove allows the hands to breathe.
- Glove lining provides high cut resistance for applications where sharp-edged objects are held and mounted.

EN388  
·2016  
4X43C

EN407  
·2004  
X1XXXX

EN420:2003  
+A1:2009

PU+Fiberglas  
Astar / Lining

Nitril Kaplama  
Nitrile Coating

Kaplama Alanı  
Coated Area

6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
 72/1 Çift - Pairs

SMART FOAM TECHNOLOGY  
 CONFIDENCE IN TEXTILES  
 Sanitized  
 NBR



**E-115100**

- Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli yanmaz aramid + fiberglas astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar.
- Keskin kenarlı metallerin ve aletlerin tutulması sonucu oluşan kesikler ile ilgili potansiyel yaralanmalara karşı da koruma sağlar.
- Nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Eldiven astarı keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.
- These gloves provide protection against cuts and abrasion thanks to their high strength fireproof aramid + fiberglass lining.
- It also protects against potential injuries related to cuts caused by handling sharp-edged materials and tools.
- Nitrile coating provides liquid tightness and superior properties.
- Glove lining provides high cut resistance for applications where sharp-edged objects are held and mounted.

EN388  
·2016

EN407  
·2004

EN420:2003  
+A1:2009

Aramid+Fiberglas  
Astar / Lining

Nitril Kaplama  
Nitrile Coating

Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
 120/12 Çift - Pairs

NBR

## KÖPÜK NİTRİL ELDİVENLERİ / FOAM NITRILE GLOVES



E-60

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu HDPE astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.
- Köpük nitril** kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- Thanks to its HDPE lining, it provides protection against cuts, abrasion and punctures.
- Thanks to its **foam nitrile** coating, it offers liquid tightness and superior properties.

EN388  
:2016  
 3X42C

EN420:2003  
+A1:2009

HDPE  
Astar / Lining

Köpük Nitril  
Foam Nitrile

Kaplama Alanı  
Coated Area

9/L, 10/XL  
 60/1 Çift - Pairs



E-65

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu HDPE astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.
- Köpük nitril** kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- Thanks to its HDPE lining, it provides protection against cuts, abrasion and punctures.
- Thanks to its **foam nitrile** coating, it offers liquid tightness and superior properties.

EN388  
:2016  
 3X42C

EN420:2003  
+A1:2009

HDPE  
Astar / Lining

Köpük Nitril  
Foam Nitrile

Kaplama Alanı  
Coated Area

9/L, 10/XL  
 60/12 Çift - Pairs



E-62

PU

- Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar.
- Poliüretan kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir.
- Dikişsiz Cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesimle direnci gösterir.

- These gloves provide protection against cuts and abrasion thanks to their high strength glass fiber and nylon lining.
- Due to its **polyurethane** coating, it has high abrasion resistance in jobs requiring dry clutch.
- Seamless glass fiber and nylon liner provides high cut resistance for applications where sharp-edged objects are held and mounted.

EN388  
:2016  
 4X42B

EN420:2003  
+A1:2009

Cam Elyaf+Nylon Astar  
Glass Fiber+Nylon Lining

Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
 60/12 Çift - Pairs



E-63

PU

- Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar.
- Poliüretan kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir.
- Dikişsiz Cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesimle direnci gösterir.

- These gloves provide protection against cuts and abrasion thanks to their high strength glass fiber and nylon lining.
- Due to its **polyurethane** coating, it has high abrasion resistance in jobs requiring dry clutch.
- Seamless glass fiber and nylon liner provides high cut resistance for applications where sharp-edged objects are held and mounted.

EN388  
:2003  
 4X42C

EN420:2003  
+A1:2009

Cam Elyaf+Nylon Astar  
Glass Fiber+Nylon Lining

Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
 60/1 Çift - Pairs

## PU ELDİVENLER / PU GLOVES



E-145505



- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu Likra+Çelik Elyaf karışımı 13-G yüksek kalite astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmeliere karşı koruma sağlar.
- Poliüretan kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özelliklilik sunmaktadır.
- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- Thanks to its Lycra + Steel Fiber blend 13-G high quality lining, it provides protection against cuts, abrasion and punctures.
- Due to its polyurethane coating, it has high abrasion resistance in jobs requiring dry clutch.

EN388  
:2016  
 4X42C

EN420:2003  
+A1:2009

Nylon+Fiberglass  
Astar / Lining  
 Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
 60/1 Çift - Pairs



E-53



- Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar.
- Poliüretan sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesim direnci gösterir.
- Dikişsiz Cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesim direnci gösterir.
- These gloves provide protection against cuts and abrasion thanks to their high strength glass fiber and nylon lining.
- Due to its polyurethane coating, it has high abrasion resistance in jobs requiring dry clutch.
- Seamless glass fiber and nylon liner provides high cut resistance for applications where sharp-edged objects are held and mounted.

EN388  
:2016  
 4X41B

EN420:2003  
+A1:2009

Glassfiber+Nylon  
Astar / Lining  
 Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
 120/1 Çift - Pairs



E-55



- Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar.
- Poliüretan sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesim direnci gösterir.
- Dikişsiz Cam elyaf ve naylon astar sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesim direnci gösterir.
- These gloves provide protection against cuts and abrasion thanks to their high strength glass fiber and nylon lining.
- Due to its polyurethane coating, it has high abrasion resistance in jobs requiring dry clutch.
- Seamless glass fiber and nylon liner provides high cut resistance for applications where sharp-edged objects are held and mounted.

EN388  
:2016  
 4X42C

EN420:2003  
+A1:2009

Glassfiber+Nylon  
Astar / Lining  
 Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
 120/1 Çift - Pairs



STL-1015



- Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve polietilen astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar.
- Poliüretan sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesim direnci gösterir.
- Parmak arasında bulunan ekstra kaplama sayesinde geç yıpranır.
- These gloves provide protection against cuts and abrasion thanks to their high strength glass fiber and polyethylene lining.
- Due to its polyurethane coating, it has high abrasion resistance in jobs requiring dry clutch.
- Extra coating between the fingers provides longer usage.

EN388  
:2016  
 4X42C

EN420:2003  
+A1:2009

Glassfiber+Nylon  
Astar / Lining  
 Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
 120/1 Çift - Pairs

## KÖPÜK NİTRİL ELDİVENLER / FOAM NITRILE GLOVES



### STL-1008

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu Polietilen+Fiberglass astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.
- Yumuşak nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Eldiven astarı keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesimle direnci gösterir.
- Ekstra parmak arası kaplaması sayesinde geç açınır ve uzun süreli kullanıma imkan verir.

EN388 :2016  
4X31B

EN420:2003 +A1:2009  
4X42C

Polietyl+Fiberglas  
Astar Lining

Nitri Kaplama  
Nitrile Coating

Kaplama Alanı  
Coated Area

6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
72/1 Çift - Pairs



### STL-1009

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu Polietilen+Fiberglass astarı sayesinde kesiklere, yıpranmala ve delinmelere karşı koruma sağlar.
- Yumuşak nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Eldiven astarı keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesimle direnci gösterir.
- Ekstra parmak arası kaplaması sayesinde geç açınır ve uzun süreli kullanıma imkan verir.

EN388 :2016  
4X42C

EN420:2003 +A1:2009  
4X42C

Polietyl+Fiberglas  
Astar Lining

Nitri Kaplama  
Nitrile Coating

Kaplama Alanı  
Coated Area

6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
72/1 Çift - Pairs



## KESİLME DİRENÇLİ ELDİVENLER / CUT RESISTANT GLOVES



E-59

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu Likra+Cam Elyaf Karışımlı 13-G yüksek kalite astar sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.
- Köpük nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- Thanks to its Lycra + Glass Fiber mixed 13-G high quality lining, it provides protection against cuts, abrasion and punctures.
- Thanks to its foam nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.

EN388  
·2016  
 EN420:2003  
+A1:2009

HDPE+Fiberglas  
Astar / Lining

Nitril Kaplama  
Nitrile Coating

Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
 60/1 Çift - Pairs



STL-1011

Dyneema®

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu DYNEEMA astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.
- Köpük nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.

- These gloves have strong grip properties to hold objects in dry or wet environments.
- DYNEEMA lining provides protection against cuts, abrasions and punctures.
- Foam nitrile coating provides liquid tightness and superior properties.

EN388  
·2016  
 EN420:2003  
+A1:2009

DYNEEMA  
Astar / Lining

PU Kaplama  
PU Coating

Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL  
 60/1 Çift - Pairs



STL-1030

NBR

- Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli çelik, HPPE, naylon ve spandeks karışımı astar sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar.
- Köpük nitril kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir.
- Keşkin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

- These gloves provide protection against cuts and abrasion thanks to their high strength steel, HDPE, nylon and spandex mixed liner.
- Due to its foam nitrile coating, it has high abrasion resistance in jobs requiring dry clutch.
- High cut resistance for applications where sharp-edged objects are held and mounted.

EN388  
·2016  
 EN420:2003  
+A1:2009

Sanitized  
More than clean

Steel+HPPE+  
Nylon+Spandex

Kaplama Alanı  
Coated Area

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL  
 60/1 Çift - Pairs



839510

- Sahip olduğu çelik fiber + aramid + pamuk astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar.
- Eldiven mukavemetini artırmak için avuç içi ve parmaklara takviye deri eklenmiştir.
- 10G Çelik Fiber + Aramid + Pamuk astarı sayesinde keskin kenarlı nesnelerin tutulduğu ve monte edildiği uygulamalar için yüksek kesilme direnci gösterir.

- Thanks to its steel fiber + aramid + cotton lining, it provides protection against cuts, abrasion and punctures.
- Reinforced leather is added to the palms and fingers to increase glove resistance.
- 10G Steel Fiber + Aramid + Cotton lining provides high cut resistance for applications where sharp-edged objects are held and mounted.

EN388  
·2016  
 EN420:2003  
+A1:2009

Steel+Aramid+Cotton  
Astar Lining

Takviye Alanı  
Reinforced Area

ARAMID YARN

9/L, 10/XL  
 60/1 Çift - Pairs

## LATEKS & NİTRİL ELDİVENLERİ / LATEX & NITRILE GLOVES



### E-45-KS Lateks / Latex

LTX

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur.
- Lateks kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydirmazlık imkanı sunar.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is more comfortable thanks to its polyester lining.
- Latex coating provides non-slip on surfaces.



9/L, 10/XL

240/1 Çift - Pairs



### E-43 Nitril / Nitrile

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur.
- Nitril kaplaması sayesinde sivi geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Renkler: Kırmızı-Siyah, Beyaz-Siyah, Beyaz-Gri

- These gloves have powerful grip features to hold objects in dry and wet environments.
- It is more comfortable thanks to its polyester lining.
- Thanks to its nitrile coating, it offers liquid tightness and superior properties.
- Colors: Red-Black, White-Black, White-Gray



7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

360/1 Çift - Pairs



### E-44 KS Nitril / Nitrile

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur.
- Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydirmazlık imkanı sunar.

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is more comfortable thanks to its polyester lining.
- It is more comfortable thanks to its nitrile lining.



7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

240/1 Çift - Pairs



### E-46 Nitril / Nitrile

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu polyester astarı sayesinde daha konforludur.
- Nitril kaplaması sayesinde yüzeylerde kaydirmazlık imkanı sunar.
- Renkler: Kırmızı-Siyah, Mavi-Siyah

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry or wet environments.
- It is more comfortable thanks to its polyester lining.
- It is more comfortable thanks to its nitrile lining.
- Colors: Red-Black, Blue-Black



9/L, 10/XL

240/12 Çift - Pairs


## SOĞUK İŞ ELDİVENLERİ / COLD WORK GLOVES



STL-1080

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- ORRA köpük nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Sahip olduğu akrilik astar sayesinde soğuk uygulamalarda kullanım için idealdir.
- Dikkat çeken florasan renkli kumaşı ve kaplaması bulunur.



Akrilik Astar  
Acrylic Lining



Kaplama Alanı  
Coated Area




9/L, 10/XL  
60/6 Çift - Pairs



STL-1090

NBR

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır.
- Sahip olduğu akrilik astar sayesinde soğuk uygulamalarda kullanım için idealdir.



Akrilik Astar  
Acrylic Lining



Kaplama Alanı  
Coated Area



9/L, 10/XL  
60/6 Çift - Pairs



## KAUÇUK ELDİVENLER / RUBBER GLOVES




### D Model



- Özellikle yoğun yağılı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.
- Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırılmazlığı imkan vermek için dokulu olarak üretilmiştir.
- Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyiliip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar.
- Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir.
- Kalınlık: 0.50mm, Uzunluk: 38cm

- It is especially designed for working in oily environments.
- Manufactured textured to provide anti-slip and easy grip during usage
- The curved end of the glove makes it easy to wear and take off
- These gloves are produced in 2 layers with orange rubber lining inside.
- Thickness: 0.50mm, Length: 38cm



### H1-45 , H1-60



- Özellikle yoğun yağılı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.
- Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyiliip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar.
- Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir.
- Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 45cm (H1-45), 60cm (H1-60)

- It is especially designed for working in oily environments.
- The curved end of the glove makes it easy to wear and take off.
- These gloves are produced in 2 layers with orange rubber lining inside.
- Thickness: 0.70mm, Length: 45cm (H1-45), 60cm (H1-60)




### H2-45 , H2-60



- Özellikle yoğun yağılı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.
- Uygulama sırasında kavrama işlemini kolaylaştırmak ve kaydırılmazlığı imkan vermek için dalgılı doku olarak üretilmiştir.
- Eldiven bitiş kısmı kıvrımlı olması sebebiyle giyiliip çıkarılma sırasında kolaylık sağlar.
- Bu eldivenler iç kısmı turuncu kauçuk astarlı olarak 2 katlı üretilmişlerdir.
- Kalınlık: 0.70mm, Uzunluk: 45cm (H2-45), 60cm (H2-60)

- It is especially designed for working in oily environments.
- Manufactured wavy textured to provide anti-slip and easy grip during usage
- The curved end of the glove makes it easy to wear and take off
- These gloves are produced in 2 layers with orange rubber lining inside.
- Thickness: 0.70mm, Length: 45cm (H2-45), 60cm (H2-60)



## KİMYASAL ELDİVENLER / CHEMICAL GLOVES



**STL-1813**

NBR

- Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir
- Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.
- Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
- Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 330mm

- Specially formulated acrylonitrile butadiene compounds
- It is resistant to chemicals such as strong detergent, grease and solvents.
- With its palm pattern structure, it adapts to wet and dry conditions.
- Thanks to its anatomic structure it is comfortable and reduces hand fatigue.
- Thanks to its cotton fiber liner structure, it is easy to wear and remove.
- Thickness: 0.45mm, Length: 330mm



Pamuk Astar  
Cotton Lining



**STL-1815**

NBR

- Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir
- Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.
- Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
- Kalınlık: 0.45mm, Uzunluk: 380mm

- Specially formulated acrylonitrile butadiene compounds
- It is resistant to chemicals such as strong detergent, grease and solvents.
- With its palm pattern structure, it adapts to wet and dry conditions.
- Thanks to its anatomic structure it is comfortable and reduces hand fatigue.
- Thanks to its cotton fiber liner structure, it is easy to wear and remove.
- Thickness: 0.45mm, Length: 380mm



Pamuk Astar  
Cotton Lining



**STL-1513**

NBR

- Özel formüllü akrilonitril bütadien bileşenlerden üretilmiştir
- Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.
- Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
- Kalınlık: 0.38mm, Uzunluk: 330mm

- Specially formulated acrylonitrile butadiene compounds
- It is resistant to chemicals such as strong detergent, grease and solvents.
- With its palm pattern structure, it adapts to wet and dry conditions.
- Thanks to its anatomic structure it is comfortable and reduces hand fatigue.
- Thanks to its cotton fiber liner structure, it is easy to wear and remove.
- Thickness: 0.38mm, Length: 330mm



Pamuk Astar  
Cotton Lining




**STL-2812**


NBR

- Endüstriyel kullanım için özel olarak tasarlanmış geniş manşetlidir.
- Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.
- Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
- Kalınlık: 0.71mm, Uzunluk: 320mm

- It is specially designed for industrial use and has a wide cuff.
- It is resistant to chemicals such as strong detergent, grease and solvents.
- With its palm pattern structure, it adapts to wet and dry conditions.
- Thanks to its anatomic structure it is comfortable and reduces hand fatigue.
- Thanks to its cotton fiber liner structure, it is easy to wear and remove.
- Thickness: 0.71mm, Length: 320mm



Pamuk Astar  
Cotton Lining



## KİMYASAL ELDİVENLER / CHEMICAL GLOVES



**STL-2113**

- Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Avcı içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.
- Doğal kauguk eldiven ile karşılaşıldığında hidrolik sıvılar, benzin, alkol, organik asitler ve alkaliere karşı iyi bir koruma sağlar.
- Kalınlık: 0.60mm, Uzunluk: 300mm

- It is resistant to chemicals such as strong detergent, grease and solvents.
- With its palm pattern structure, it adapts to wet and dry conditions.
- Thanks to its anatomic structure it is comfortable and reduces hand fatigue.
- Provides good protection against hydraulic fluids, gasoline, alcohol, organic acids and alkalis compared to natural rubber gloves.
- Thickness: 0.60mm, Length: 300mm

EN388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1 :2016/TypeA	EN420:2003 +A1:2009
2110X	AKLMNPST	Pamuk Astar Cotton Lining	Nitril Kaplama Nitrile Coating

6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5,  
10-10.5  
 144/1 Çift - Pairs

NBR

**STL-55**

- ıslak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir.
- Avcı içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.
- Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyiliş çıkarılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
- Kalınlık: 0.55mm, Uzunluk: 300mm

- Can be used in wet and dry conditions, housework, gardening, general maintenance, cleaning, general construction works and paint industry.
- With its palm pattern structure, it adapts to wet and dry conditions.
- Thanks to its anatomic structure it is comfortable and reduces hand fatigue.
- Thickness: 0.55mm, Length: 300mm

EN388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1 :2016/TypeA	EN420:2003 +A1:2009
1010X	AKLMNPST	Pamuk Astar Cotton Lining	Nitril Kaplama Nitrile Coating

7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5  
 144/12 Çift - Pairs

NBR

**STL-75**

- ıslak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir.
- Avcı içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.
- Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyiliş çıkarılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
- Kalınlık: 0.75mm, Uzunluk: 320mm

- Can be used in wet and dry conditions, housework, gardening, general maintenance, cleaning, general construction works and paint industry.
- With its palm pattern structure, it adapts to wet and dry conditions.
- Thanks to its anatomic structure it is comfortable and reduces hand fatigue.
- Thanks to its cotton fiber liner structure, it is easy to wear and remove.
- Thickness: 0.75mm, Length: 320mm

EN388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1 :2016/TypeA	EN420:2003 +A1:2009
2020X	KLMNPST	Pamuk Astar Cotton Lining	Nitril Kaplama Nitrile Coating

7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5  
 144/12 Çift - Pairs

NBR

**E-530 Tıbbi Atk Eldiveni / Medical Waste Gloves**

- ıslak ve kuru koşullarda, ev işleri, bahçe işleri, genel bakım, temizlik, genel inşaat işleri ve boya sanayiinde kullanılabilir.
- Avcı içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.
- Pamuk astar sayesinde kolaylıkla giyiliş çıkarılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir. El terlemelerini mimimuma indirir.
- Kalınlık: 1.80mm, Uzunluk: 300mm

- Can be used in wet and dry conditions, housework, gardening, general maintenance, cleaning, general construction works and paint industry.
- With its palm pattern structure, it adapts to wet and dry conditions.
- Thanks to its anatomic structure it is comfortable and reduces hand fatigue.
- Easy to wear and remove with cotton lining allows a comfortable use. Minimizes hand sweat.
- Thickness: 1.80mm, Length: 300mm

EN388 :2016	EN 374-5 :2016	EN ISO 374-1 :2016/TypeA	EN420:2003 +A1:2009
3121X	AKLMNPST	Pamuk Astar Cotton Lining	Nitril Kaplama Nitrile Coating

7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5  
 60/1 Çift - Pairs

NBR

## KİMYASAL ELDİVENLER / CHEMICAL GLOVES



### STL-28 Nitril / Nitrile

- Bu ürün, karışılan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan ve kullanıcıyı koruma amacıyla üretilmiş bir ürünüdür.
- Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Keton ve solventlere karşı eşiz kimyasal koruması vardır.
- Kimyasalların geçirmezliğini garanti eden nitril malzemeden üretilmiştir.
- Formu bozulacağından su ile temas ettipermemelidir.
- Kalınlık: 0.28mm, Uzunluk: 330mm

- This product is designed to protect the user against high-degree hazards in accordance with the standards being met.
- Resistant to chemicals such as strong detergents, greases and solvents.
- Has unique chemical protection against ketones and solvents.
- Made of nitrile material that guarantees the impermeability of chemicals.
- It should not be contacted with water as its form will deteriorate.
- Thickness: 0.28mm, Length: 330mm



3001 BFGHJ



Pamuk Astar  
Cotton Lining Nitril Kaplama  
Nitrile Coating



8-8.5, 9-9.5, 10-10.5  
120/1 Çift - Pairs


NBR



### STL-38 Doğal Kauçuk / Natural Rubber

- Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Avuç içi ve parmak uçlarındaki desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunuşunu azaltır.
- Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
- Kalınlık: 0.38mm, Uzunluk: 300mm

- It is resistant to chemicals such as strong detergent, grease and solvents.
- Adaptable to wet and dry conditions with the pattern structure on the palms and fingertips.
- Thanks to its anatomic structure it is comfortable and reduces hand fatigue.
- Thanks to its cotton fiber liner structure, it is easy to wear and remove.
- Thickness: 0.38mm, Length: 300mm



1010X KLMPST



Pamuk Astar  
Cotton Lining Kauçuk Kaplama  
Rubber Coating



7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5  
144/1 Çift - Pairs

RBR



### E-540 Doğal Kauçuk / Natural Rubber

- Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Avuç içi ve parmak uçlarındaki desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunuşunu azaltır.
- Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
- Kalınlık: 1.40mm, Uzunluk: 300mm

- It is resistant to chemicals such as strong detergent, grease and solvents.
- Adaptable to wet and dry conditions with the pattern structure on the palms and fingertips.
- Thanks to its anatomic structure it is comfortable and reduces hand fatigue.
- Thanks to its cotton fiber liner structure, it is easy to wear and remove.
- Thickness: 1.40mm, Length: 300mm



4131X AKLMNPST X2XXXX



Pamuk Astar  
Cotton Lining Kauçuk Kaplama  
Rubber Coating



7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 10-10.5  
72/1 Çift - Pairs


RBR



### E-550 PVC + NBR

- Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunuşunu azaltır.
- Pamuk lifli astar yapısı sayesinde kolaylıkla giyilip çıkartılabilir ve rahat bir kullanıma imkan verir.
- Uzunluk: 350mm

- It is resistant to chemicals such as strong detergent, grease and solvents.
- Adaptable to wet and dry conditions with the pattern structure on the palms and fingertips.
- Thanks to its anatomic structure it is comfortable and reduces hand fatigue.
- Thanks to its cotton fiber liner structure, it is easy to wear and remove.
- Length: 350mm



4131X AKLMP



Pamuk Astar  
Cotton Lining PVC+Nitril Kaplama  
PVC+Nitrile Coating



9-9.5, 10-10.5  
72/1 Çift - Pairs



Sanitized  
More than clean

PVC+NBR

## KİMYASAL ELDİVENLER / CHEMICAL GLOVES




### E-560 PVC



PVC

- Bu ürün, karşılanan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan ve kullanıcıyı koruma amacıyla üretilmiş bir üründür. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalara neden olmayacağı minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar.
- Anatomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.
- Siviların içeri sızmasını engelleyen pvc malzeme ile kaplanmıştır.
- Uzunluk: 300mm

- This product is designed to protect the user against high-degree hazards in accordance with the standards being met. It also protects against minimal risk factors that may not result in irreversible bodily injuries.
- Thanks to its anatomic structure it is comfortable and reduces hand fatigue.
- It is coated with pvc material which prevents leakage of liquids.
- Length: 300mm



9-9.5, 10-10.5



Kaplama Alanı  
Coated Area




### STL-N65



NBR

- Nitril kaplı bu eldivenler püttürüyü yüzeye ve parlak kol kısmına sahiptir. İç astar %100 pamuktur.
- Hem kuru hem de ıslak ortamda inşaat çalışmaları için mükemmel bir aşınma direncine sahiptir.
- Eldivenler, kötü kokulara ve enfeksiyon riskine yol açabilecek mikroorganizmalara karşı koruma sağlamak için acti-fresh / sanitize edilmiştir.
- Lastik konç eldiveni sabit tutmak üzere tasarlanmıştır.
- Uzunluk: 650mm

- These nitrile coated gloves have a rough surface and a bright sleeve. The inner lining is 100% cotton.
- Excellent abrasion resistance for construction work in both dry and wet environments.
- Gloves are acti-fresh / sanitized to protect against odors and microorganisms that may cause infection risk.
- The elastic END is designed to hold the glove steady.
- Length: 650mm



8-8.5, 9-9.5, 10-10.5

36/1 Çift - Pairs



## ÖZEL AMAÇLI ELDİVENLER / SPECIAL APPLICATION GLOVES



### E-1110 Mekanik Eldiven / Mechanical Gloves



- Bu eldivenler termo plastik kauçuk kaplaması sayesinde kuru, ıslak ve yağılı ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir.
- Sahip olduğu pamuk+poliüretan astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır.
- Ellerin hava almasına imkan sağlayan 10 adet hava deliği bulunmaktadır. Parmaklar arasında ekstra havalandırma alanları bulunmaktadır.
- Parmak üstlerinde ve elin belli Bölgelerinde fazladan koruma için ekstra takviyeler bulunmaktadır.

EN388  
:2016  
EN420:2003  
+A1:2009



Pamuk+Polüretan Astar  
Cotton+Polyurethane Lining



Kaplama Alanı  
Coated Area



10/XL



24/1 Çift - Pairs

- These gloves have strong grip properties to keep objects in dry, wet and oily environments thanks to its thermoplastic rubber coating.
- Thanks to its cotton + polyurethane lining, it provides hands to breathe
- There are 10 air holes that allow the hands to breathe. There are extra ventilation areas between the fingers.
- Extra reinforcements are available for extra protection on the fingers and certain parts of the hand.



### E-125415 Vibrasyon Eldiveni / Vibration Gloves



- Pamuklu astar üzerine kalınlaştırılmış doğal kauçuk uygulanarak imal edilmiştir.
- Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir.

EN388  
:2016  
EN420:2003  
+A1:2009  
4142B



EN 10819:2013




Pamuk Astar  
Cotton Lining



Kaplama Alanı  
Coated Area



10/XL



30/1 Çift - Pairs

- It is produced by applying thickened natural rubber on cotton lining.
- Minimizes vibration by absorbing high frequency vibrations when using impact tools.



### 125420 Çekiç Eldiveni / Hammer Gloves

- 75% Pamuk ve %25 Poliüretan astar üzerine darbelere ve titreşimlere dayanıklı kalınlaştırılmış doğal kauçuk gidiyirilek üretilmiştir.
- Darbeli el aletleri kullanımında yüksek frekanslı titreşimleri absorbe ederek hissedilen vibrasyonu minimuma indirir.

- 75% Cotton and 25% Polyurethane lining on the thick natural rubber which has resistance to impact and vibration.
- Minimizes vibration by absorbing high frequency vibrations when using impact tools.

EN388  
:2016  
EN420:2003  
+A1:2009



Pamuk+Polüretan Astar  
Cotton+Polyurethane Lining



Kaplama Alanı  
Coated Area



9/L, 10/XL



60/1 Çift - Pairs



### LINEPRO Elektrik Akımına Dirençli Kauçuk Eldiven / Electric Indulation Gloves

- Bu eldivenler yalnızca elektrikten korunmak için tasarlanmıştır.


- These gloves are intended to be used exclusively for electrical purposes.

#### Düşük Voltaj / Low Voltage

Kategori / Category	Sınıf / Class	Max Voltaj Kullanımı / Max Use Volts
A,C	00	500V AC
A,C	0	1,000V AC

#### Yüksek Voltaj / High Voltage

Kategori / Category	Sınıf / Class	Max Voltaj Kullanımı / Max Use Volts
A,C	1	7,500V AC
A,C,H	2	17,000V AC
A,C,H	3	26,500V AC
A,C,H	4	36,000V AC



EN 60903:2003 & IEC 60903:2002




10/XL



12/1 Çift - Pairs

## ÖZEL AMAÇLI KOLLUKLAR / SPECIAL PURPOSE SLEEVES

### SL-03



- Avuç içi ve bilekten itibaren koruma sağlar
- Yüksek sıcaklıklı parçaların istenmeyen temas sonucunda oluşabilecek yanma ve kesilmelere karşı koruma sağlar.
- Uzunluk: 350mm

- Provides protection from palm and wrist
- Provides protection against burns and cuts caused by undesired contact of high temperature parts.
- Length: 350mm

EN388  
:2003

EN407  
:2004

EN420:2003  
+A1:2009

CAT II

Standart

75/1 Adet - Pieces

### SL-04



- Yüksek kesilme direncine sahip HPPE malzemeden üretilmiştir.
- Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözüm.
- Bu koruma seviyesine rağmen oldukça hafif ve konforlu yapısı ile kullanımı oldukça ergonomik ve kolaydır.
- Uzunluk: 450mm

- HPPE material sleeves with high cut resistance.
- This arm cuff is the best solution in work areas where there is a risk of being cut against the burrs of the carrying pieces.
- Despite this high protection level, it is very ergonomic and easy to use with its light and comfortable structure.
- Length: 450mm

EN388  
:2016

EN420:2003  
+A1:2009

4X4XC

CAT II

Standart

60/1 Adet - Pieces

### SL-06



- Yüksek kesilme direncine sahip HPPE malzemeden üretilmiştir.
- Taşınan parçaların çapaklarına karşı kesilme riski yaşanacak iş alanlarında en iyi çözüm.
- Bu koruma seviyesine rağmen oldukça hafif ve konforlu yapısı ile kullanımı oldukça ergonomik ve kolaydır.
- Uzunluk: 350mm

- HPPE material sleeves cuff with high cut resistance.
- This arm cuff is the best solution in work areas where there is a risk of being cut against the burrs of the carrying pieces.
- Despite this high protection level, it is very ergonomic and easy to use with its light and comfortable structure.
- Length: 350mm

EN388  
:2016

EN420:2003  
+A1:2009

4X4XC

CAT II

Standart

60/1 Adet - Pieces





## G-004-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kıız ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Daha konforlu kullanım için saplar çekilekerek ayarlanabilir. Dört farklı konum seçeneği mevcuttur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeve karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Handles are adjustable by pulling for more comfortable use. 4 different position options are available.
- Optical grade polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Holes are available on the arms for neck cords.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 F CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 F CE



144/1 Adet - Pieces



## G-004A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kıız ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Daha konforlu kullanım için saplar çekilekerek ayarlanabilir. Dört farklı konum seçeneği mevcuttur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeve karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Cızilmeye dayanıklı, buğu yapmaz polikarbonat lense entegre yan kısımları sayesinde optimum koruma sağlar.
- Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Handles are adjustable by pulling for more comfortable use. 4 different position options are available.
- Optical grade polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Side parts, integrated to scratch resistant and anti-fog polycarbonate lens, provide optimum protection.
- Holes are available on the arms for neck cords.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 F CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 F CE



144/1 Adet - Pieces



## G-028-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kıız ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizayni sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeve karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Standart burun koruma desteği ile konforlu kullanıma imkan sunar.
- Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlidir ve uzun süreli kullanımında kullanıcıyı rahatsız etmez.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- It is preferred by the users thanks to the sports design.
- Optical grade polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Standard nose bridge provides comfort for long term use.
- Extra lightweight makes it even more comfortable and does not bother the user for extended periods of use.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 F CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 F CE



144/1 Adet - Pieces



## G-028A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kıız ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizayni sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeve karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Standart burun koruma desteği ile konforlu kullanıma imkan sunar.
- Ekstra hafifliği sayesinde daha konforlidir ve uzun süreli kullanımında kullanıcıyı rahatsız etmez.


- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- It is preferred by the users thanks to the sports design.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Standard nose bridge provides comfort for long term use.
- Extra lightweight makes it even more comfortable and does not bother the user for extended periods of use.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 F CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 F CE



144/1 Adet - Pieces





## G-026A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Standart burun koruma desteği ile konforlu kullanımına imkan sunar.
- Terlemeyi minimize eden havalandırma kanalları mevcuttur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Standard nose bridge provides comfort for long term use.
- There are ventilation channels to minimize sweating.
- Optical grade polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Holes are available on the arms for neck cords.

EN 166 Lens işaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 F CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 F CE



144/1 Adet - Pieces



## G-034A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Daha konforlu kullanım için saplar çekilerek ayarlanabilir. Dört farklı konum seçeneği mevcuttur.
- Daha konforlu kullanım için saplar yukarı-aşağı ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir.
- Cızmeye dayaklı, buğulanmaz polikarbonat lense entegre yan kısımları sayesinde optimum koruma sağlar.
- Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Handles are adjustable by pulling for more comfortable use. 4 different position options are available.
- The viewing angle can be changed by adjusting the handles up and down for more comfortable use.
- Side parts, integrated to scratch resistant and anti-fog polycarbonate lens, provide optimum protection.
- Holes are available on the arms for neck cords.

EN 166 Lens işaret / Marking: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



144/1 Adet - Pieces



## G-038A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizaynı sayesinde kullanıcılardan daha çok tercih edilir.
- Yüze tam oturur, yekpare lensi ile geniş ve net görüş açısı sağlar.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Silikon burun desteği sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- It is preferred by the users thanks to the sports design.
- Perfectly fit on the face. Uniform lens provides wide and clear view angle.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Silicone nose bridge provides comfort for long term use.

EN 166 Lens işaret / Marking: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



144/1 Adet - Pieces



## G-039A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Daha konforlu kullanım için saplar çekilerek ayarlanabilir. Dört farklı konum seçeneği mevcuttur.
- Daha konforlu kullanım için saplar yukarı-aşağı ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir.
- Cızmeye dayaklı, buğulanmaz polikarbonat lense entegre yan kısımları sayesinde optimum koruma sağlar.
- Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Handles are adjustable by pulling for more comfortable use. 4 different position options are available.
- The viewing angle can be changed by adjusting the handles up and down for more comfortable use.
- Side parts, integrated to scratch resistant and anti-fog polycarbonate lens, provide optimum protection.
- Holes are available on the arms for neck cords.

EN 166 Lens işaret / Marking: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



144/1 Adet - Pieces





## G-058A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizayni sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Standart burun koruma desteği ile konforlu kullanımına imkan sunar.
- Ekstra hafifliği sayesinde daha konforludur ve uzun süreli kullanımlarda kullanıcıyı rahatsız etmez.

Lens İşaret / Marking:  
EN 166 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE (Şeffaf / Clear Lens)  
EN 170 5-3,1 STARLINE 1 FT CE (Füme / Smoke Lens)  
Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



## G-058A-S

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- It is preferred by the users thanks to the sports design.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Standard nose bridge provides comfort for long term use.
- Extra lightweight makes it even more comfortable and does not bother the user for extended periods of use.



24gr.  
144/1 Adet - Pieces



## G-037A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur.
- İsteğe bağlı kullanılmak üzere her pakette kafa bandı ile birlikte kalılabilir saplar bulunmaktadır.
- Gözlüğün yüzे temas ettiği her bölümde EVA köpük destek vardır.
- Daha konforlu kullanım için saplar yukarı-aşağı ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir (Kafa bandı kullanılmadığı zamanlarda).

Lens İşaret / Marking:  
EN 166 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE (Şeffaf / Clear Lens)  
EN 170 5-3,1 STARLINE 1 FT CE (Füme / Smoke Lens)  
Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE

## G-037A-S

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Adjustable headband for comfortable use.
- Each package includes optional handles with headband for optional use. • There is EVA foam support in every part of the eyewear that touches the face.
- When it's used without headband, viewing angle can be changed by adjusting the handles up and down for more comfortable use.



35gr.  
100/1 Adet - Pieces



## G-051A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizayni sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.
- Kulak arkası destekleri uygulanan basınç noktalarını rahatlatarak uzun süreli kullanımlarda konfor sunar. Anatomik yapısı sayesinde her ortamda güvenilir kavrama sağlar.
- Daha konforlu kullanım için saplar yukarı-aşağı ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



28gr.  
100/1 Adet - Pieces



## G-052A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizayni sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.
- Kulak arkası destekleri uygulanan basınç noktalarını rahatlatarak uzun süreli kullanımlarda konfor sunar. Anatomik yapısı sayesinde her ortamda güvenilir kavrama sağlar.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



37gr.  
100/1 Adet - Pieces





## G-053A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Spor dizayni sayesinde kullanıcılar tarafından daha çok tercih edilir.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.
- Ekstra hafifliği sayesinde daha konforludur ve uzun süreli kullanımlarda kullanıcı rahatsız etmez.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- It is preferred by the users thanks to the sports design.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Extra lightweight makes it even more comfortable and does not bother the user for extended periods of use.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 FT CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



144/1 Adet - Pieces



## G-059A-C

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Kulak arkası destekleri uygulanınan basınç noktalarını rahatlataarak uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.
- 180 Derece içe dönenbel sapları ve üstün esnek yapısı sayesinde bir çok ölçüye uygun kırlımayan özel yan sapları vardır.
- Cizilmeye dayanıklı, buğú yapmaz polikarbonat lense entegre yan kısımları sayesinde optimum koruma sağlar.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- The rear ear supports relax the applied pressure points and provide comfort for extended periods of use.
- Special handles with highly flexible structure that turn 180 degrees inside.
- Side parts, integrated to scratch resistant and anti-fog polycarbonate lens, provide optimum protection.
- Optical grade polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C-1,2 STL 1 FT CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 FT CE



100/1 Adet - Pieces



## G-024A-C

- Bu gözlükler orta enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere ve erimis metale karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Ventil bölgüleri sayesinde havalandırma imkan sağlar.
- Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve orta dereceli darbeye karşı dirençli buğú yapmaz polikarbonat lensler.
- Silikon burun desteği uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from medium-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Ventilated sections allow the air ventilation
- Adjustable headband for comfortable use.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Silicone nose bridge provides comfort for long term use.

EN 166 Lens İşaret / Marking: 2C - 1,2 STL 1 B CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STL 166 B CE



120/1 Adet - Pieces



## G-031A-C

- Bu gözlükler orta enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehlikelere, erimis metale ve sıcak katılarla karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Gizli ventil bölgüleri sayesinde havalandırmaya imkan sağlar.
- Kafa bandı bağlantı noktası kişisel ayarlama için kendi ekseni etrafında döner.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli buğú yapmaz polikarbonat lensler.
- Silikon burun desteği sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from medium-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation. It also protects from liquids, fine and large dust particle, gas and hot solid.
- Ventilated sections allow the air ventilation.
- Headband connection point rotates around its axis for personal adjustment.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Silicone nose bridge provides comfort for long term use.

EN 166 Lens İşaret / Marking: STARLINE 1 BT 9 CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: STARLINE EN 166 3 9 BT CE



120/1 Adet - Pieces





## G-032A-C

- Bu gözlükler orta enerjili darbelere, mekanik tehliliklere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehliliklere ve erimiş metale karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Ayrıca sivilar, büyük ve küçük toz parçacıkları, gazlar ve sıcak katılarla karşı da koruma sağlar.
- Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve orta dereceli darbeye karşı dirençli buğú yapmaz polikarbonat lensler.
- Silikon burun desteği sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from medium-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared, solar radiation and molten metal.
- It also protects from liquids, little and large dust particle, gas and hot solid.
- Adjustable headband for comfortable use.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Silicone nose bridge provides comfort for long term use.

EN 166 Lens işaret / Marking: 1 BT 9 CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: EN 166 3 4 9 BT CE



120/1 Adet - Pieces



## G-033A-C

- Bu gözlükler orta enerjili darbelere, mekanik tehliliklere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehliliklere ve erimiş metale karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Gizli ventil bölgeleri sayesinde havalandırma imkanı sağlar.
- Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli buğú yapmaz polikarbonat lensler.
- Silikon burun desteği sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from medium-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Ventilated sections allow the air ventilation.
- Adjustable headband for comfortable use.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Silicone nose bridge provides comfort for long term use.

EN 166 Lens işaret / Marking: 1 BT 9 CE  
EN 170 Çerçeve / Frame: EN 166 3 4 9 BT CE



120/1 Adet - Pieces



## G-036A-G

- Bu gözlükler düşük enerjili darbelere, mekanik tehliliklere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehliliklere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.
- Optik rahatlık ve uyum için uzunluğu ayarlanabilen gözlük sapları (4 konumlu).
- Daha konforlu kullanım için saplar yukarı-aşağı ayarlanarak lensin görüş açısı değiştirilebilir.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli buğú yapmaz polikarbonat lensler.
- Gözlük ipi kullanımı için saplarda uygun delikler mevcuttur.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from low-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation.
- Handles of eye-protectors which are adjustable for optical comfort and fitting. (4-position).
- The viewing angle can be changed by adjusting the handles up and down for more comfortable use.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.
- Holes are available on the arms for neck cords.

Lens işaret / Marking:  
EN 166 2 C - 1,2 STARLINE 1 FT CE  
EN 170 4-5 STARLINE 1 FT CE  
Çerçeve / Frame: EN 166 FT CE



144/1 Adet - Pieces



## G-035A-C

- Bu gözlükler orta enerjili darbelere, mekanik tehliliklere, mor ötesi, görülebilir kızıl ötesi ve güneş ışınımından kaynaklanan tehliliklere karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca sivilar, büyük ve küçük toz parçacıkları, gazlar ve sıcak katılarla karşı da koruma sağlar.
- Tırılmayı minimize eden havalandırma kanalı tüm çerçevelerin etrafında yer alır. Bu alan sunger ile de desteklenmiştir.
- Sağlam ve rahat kullanım için ayarlanabilir kafa bandı bulunur.
- Yüksek optik netlik ve uzun kullanım süresi için optik sınıfı ve darbeye karşı dirençli polikarbonat lensler vardır.

- These eye-protectors are designed to ensure protection against hazards arising from medium-energy impacts, mechanical hazards, ultraviolet, visible infrared and solar radiation. It also protects from liquids, little and large dust particle, gas and hot solid.
- Ventilation channel, that minimizes the sweating, is located around the entire frame. This area is also supported by sponge.
- Adjustable headband for comfortable use.
- Optical grade anti-fog polycarbonate lens with high optical vision and resistance to impact for long service life.

Lens işaret / Marking:  
EN 166 2C-1,2 STARLINE 1 BT 9 CE (Şeffaf / Clear Lens)  
EN 170 5-3,1 STARLINE 1 BT 9 CE (Füme / Smoke Lens)  
Çerçeve / Frame: EN 166 3 4 9 BT CE



100/1 Adet - Pieces



## YÜZ KORUYUCULAR / FACE PROTECTORS



### Led Işık / LED Light

- Kaskların ve güvenlik gözlüklerinin çoğuna uyar.
- Pil ömrü ortalama 60 saatdir.
- Az ışık gerektiren durumlar için idealdir.

- This product fits most helmets and safety goggles.
- Average battery life is 60 hours.
- Ideal for low-light situations.

500/2 Çift - Pair



### YS-51 Yüz Siperi / Face Shield

- Ayarlanabilir baş bandı ile hafif ve uzun süreli kullanım.
- Değiştirilebilir alüminyum çerçeveli polikarbonat vizör ile kullanılır.
- 90° Açılıp Ayarlanabilir

- Lightweight and long-term use with adjustable headband.
- Polycarbonate visor with replaceable aluminum frame.
- 90° Adjustable

EN 1731

60/10 Adet - Pieces



### YS-53 Braket / Brackets

- Barete takılabilir yüz vizör aparatıdır.
- Yaylı sistemi sayesinde bir çok baret ile kullanılabilir.
- 90° Açılıp Ayarlanabilir

- Face viewfinder attachment that can be worn on the helmet.
- It can be used with many helmets thanks to its spring system.
- 90° Adjustable

EN 1731

25/1 Adet - Pieces



### YS-54-C Siperlik / Visor

- Alüminyum çerçeveli yüksek dirençli yüz vizörüdür.
- Başa ve barete takılabilir sistemler ile uyumlulardır.
- YS-51 ve YS-53 ile uyumludur.
- 1mm Kalınlığındadır.

- High resistance face visor with aluminum frame.
- They are compatible with head and helmet attachable systems.
- Compatible with YS-51 and YS-53.
- 1mm Thickness.

EN 166

140/35 Adet - Pieces

## YÜZ KORUYUCULAR / FACE PROTECTORS



YS-55-C

YS-55-G

### YS-55-C, YS-55A-C, YS-55-G Siperlik / Visor

- Yüksek dirençli yüz vizörleridir.
- Başa takılır sistemler ile uyumludurlar.
- Orta enerjili darbelere karşı koruma sağlar.
- YS-53 ve YS-57 ile uyumludur.
- 3mm Kalınlığındadır

- High resistance face visors.
- Compatible with head-mounted systems.
- Provides protection against medium energy impacts.
- Compatible with YS-53 and YS-57.
- 3mm Thickness

EN 166

Lens işaret / Marking:  
YS-55-C: 2-1.2 STL 1 BT 9  
YS-55A-C: 2-1.2 STL 1 BT 9  
YS-55-G: 4-5 1 BT 9



10/1 Adet - Pieces



### YS-57 Yüz Siperi / Face Visor

- Ayarlanabilir baş bantı ile hafif ve uzun süreli kullanım.
- Değiştirilebilir polikarbonat vizör ile kullanılır.
- 90° Açılıp Ayarlanabilir

- Lightweight and long-term use with adjustable headband.
- Use with replaceable polycarbonate viewfinder.
- 90° Adjustable

EN 166 9 BT



10/1 Adet - Pieces



### YC-80 Kaynak Baş Maskesi / Welding Head Mask

- 90 Derece ayarlanabilir kaynak baş maskesidir.
- Yukarı-aşağı hareket edebilir ön koruma camına sahiptir.
- Yüksek yoğunlukta alev almayan plastik malzemeden üretilmiştir.
- TH11 (787) Cam ürüne dahildir.

- 90 Degree adjustable welding head mask.
- It has front protection glass that can move up and down.
- Made of high density and non-flammable plastic material.
- TH11 (787) Glass is included.

EN 169  
EN 175

Cam Ölçüleri / Glass Dimensions:  
110mm x 80mm x 3mm  
110mm x 50mm x 3mm



12/1 Adet - Pieces



### YC-81 Kaynak El Maskesi / Welding Hand Mask

- El tipi kaynakçı maskesidir.
- Yüksek yoğunlukta alev almayan plastik malzemeden üretilmiştir.
- Cam ürüne dahil değildir.

- Hand-held welder mask.
- Made of high density non-flammable plastic material.
- Glass is not included.

EN 175

Cam Ölçüleri / Glass Dimensions:  
110mm x 80mm x 3mm



50/1 Adet - Pieces

## YÜZ KORUYUCULAR / FACE PROTECTORS



### LUXE Otomatik Kararan Kaynak Maskesi / Auto Darkening Welding Mask

- Ayar butonları kullanılarak gölgeleme derecesi, hassasiyet ve gecikme süresi ayarlanabilir.
- Kaynak ve öğütme arasında seçim de yapılabilir.
- Gölgeleme derecesi 9 ile 13 arasında bir değere elle ayarlanabilir.
- Fotoelektrik sensör teknolojisi, yüksek kalite likit kristal ve tayf filtreleme ve kaynakçılara çalışıkları noktada net bir görüş ve etkin koruma sağlar.
- Görüş Alanı: 92x42
- Güneş Enerjili

- Using the adjustment buttons, the degree of shading, sensitivity and delay time can be adjusted.
- You can also choose between welding and grinding.
- The shading degree can be manually adjusted to a value between 9 and 13.
- Photoelectric sensor technology provides high quality liquid crystal and spectral filtration, clear vision and effective protection for welders at the point of operation.
- Field of View: 92x42
- Solar Powered

EN 379  
EN 175

4/9-13 DB 1/2/1/2/379  
Filtre Boyutu / Filter Size: 120x95x12mm

6/1 Adet - Pieces

480gr.



### Şeffaf Maske Camı / Transparent Mask Filter

- Kaynak maske camları ile birlikte kullanılırlar.
- Starline kaynak baş maskesi YC-80 ve kaynak el maskesi YC-81 ile kullanım için uygundur.

- They are used with welding mask filters.
- Suitable for use with Starline welding head mask YC-80 and welding hand mask YC-81.

EN 166  
EN 167  
EN 168

Cam Ölçüleri / Glass Dimensions:  
110x80x1.9mm : Geniş Cam / Wide Glass  
110x50x1.9mm : Dar Cam / Narrow Glass

1000/100 Adet - Pieces



### Kaynak Maske Camı / Welding Mask Filter

- TH10 (777): Elektrik ve hafif kaynaklarda.
- TH11 (787): Elektrik, çelik alaşımı, bakır, alüminyum vb. metal kaynaklarda.
- TH13 (888): Sürekli, gazaltı ve argon kaynaklarda (MIG-MAG-TIG).  
110x80x3mm / 777/TH10 (Geniş)  
110x80x3mm / 787/TH11 (Geniş)  
110x80x3mm / 888/TH13 (Geniş)  
110x50x3mm / 777/TH10 (Dar)  
110x50x3mm / 787/TH11 (Dar)  
10x50x3mm / 888/TH13 (Dar)

- TH10 (777): For electrical and low level weldings.
- TH11 (787): It is used in metal welding such as electric, steel alloy, copper and aluminum.
- TH13 (888): Continuous, gas and argon welding (MIG-MAG-TIG).  
110x80x3mm / 777 / TH10 (Wide)  
110x80x3mm / 787 / TH11 (Wide)  
110x80x3mm / 888 / TH13 (Wide)  
110x50x3mm / 777 / TH10 (Narrow)  
110x50x3mm / 787 / TH11 (Narrow)  
10x50x3mm / 888 / TH13 (Narrow)

EN 166  
EN 169

Geniş Cam / Wide Filter:  
400/100 Adet - Pieces  
Dar Cam / Narrow Filter:  
500/100 Adet - Pieces



## BAŞ KORUYUCULAR / HEAD PROTECTORS



### KT-01 Klasik Tip Kep Baret / Classic Type Cap Helmets

- Dış yüzey %100 pamuklu kumastan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastiktir.
- Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.
- Yuvarlak tasarımını dal ve benzeri çıkıntılarla takılmasını önlüyor.
- 3-5 ve 7cm siper boyu ile 3 alternatif olarak talep edebilirsiniz.

- External surface is made of 100% cotton fabric. Impact is absorbed with EVA sponge on the head part. Inner protection is made of hard plastic.
- Short guard offers more visibility.
- Its round design prevents it from being attached to eaves and similar protrusions.
- You can request 3 alternatives with 3-5 and 7cm pole length.

EN 812

54-60 cm



30/1 Adet - Pieces



### ST-01 Spor Tip Kep Baret / Spor Type Cap Helmets

- Dış yüzey %100 pamuklu kumastan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastiktir.
- İki parça havalandırma filesi bulunmaktadır.
- Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.
- Yuvarlak tasarımını dal ve benzeri çıkıntılarla takılmasını önlüyor.
- 3-5 ve 7cm siper boyu ile 3 alternatif olarak talep edebilirsiniz.

- External surface is made of 100% cotton fabric. Impact is absorbed with EVA sponge on the head part. Inner protection is made of hard plastic.
- There are two pieces of ventilation net.
- Short guard offers more visibility.
- Its round design prevents it from being attached to eaves and similar protrusions.
- You can request 3 alternatives with 3-5 and 7cm pole length.

EN 812

54-60 cm



30/1 Adet - Pieces



- Dış yüzey %100 pamuklu kumastan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastiktir.
- Reflektörlüdür.
- Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.
- Yuvarlak tasarımını dal ve benzeri çıkıntılarla takılmasını önlüyor.

- External surface is made of 100% cotton fabric and covered with reflector. Impact is absorbed with EVA sponge on the head part. Inner protection is made of hard plastic.
- Reflective material is available.
- Short guard offers more visibility.
- Its round design prevents it from being attached to eaves and similar protrusions.

EN 812

54-60 cm



30/1 Adet - Pieces



- Dış yüzey %100 pamuklu kumastan üretilmiştir. Başa gelen kısmında EVA sünger ile absorbe edilir. İç koruma sert plastiktir.
- Reflektörlüdür.
- Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.
- Yuvarlak tasarımını dal ve benzeri çıkıntılarla takılmasını önlüyor.

- External surface is made of 100% cotton fabric and covered with reflector. Impact is absorbed with EVA sponge on the head part. Inner protection is made of hard plastic.
- There are two pieces of ventilation net.
- Short guard offers more visibility.
- Its round design prevents it from being attached to eaves and similar protrusions.

EN 812

54-60 cm



30/1 Adet - Pieces

## BAŞ KORUYUCULAR / HEAD PROTECTORS



### 9050 Baret / Helmets

- Polyesterden üretilen iç kısım şoku absorbe eder, ayrıca dış kısım ABS den üretilmiştir.
- Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir ayrıca ön mikro delikler sayesinde havalandırma sağlanır.
- Yuvarlak tasarımını da ve benzeri çıkıntılarla takılmasını önerir.
- Toplam 6 adet havalandırma deliği bulunmaktadır.
- Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.
- Lamba takmak için aparat takma noktası mevcuttur.
- Baş bağlı çarpma sırasında kinetik enerjinin azaltılması sağlanır.
- LDPE malzemeden üretilmiştir.
- Çene kayışı gene altından bağlanarak baret sabit tutmaya yarar.
- Ter bandı hizlaca emerek kullanıcıya konfor sağlar.

- The helmet's polyester interior absorbs the shock and the outer part is made of ABS material.
- The nape band can be adjusted according to the head dimensions with the adjustment point and ventilation is provided by the front micro holes.
- Its round design prevents it from being attached to eaves and similar protrusions.
- There are 6 ventilation holes in total.
- Short guard offers more visibility.
- Attachment point is available for attaching the lamp.
- The head bond reduces kinetic energy during impact.
- Made of LDPE material.
- It is connected to the helmet at 4 points.
- Sweatband absorbs sweat quickly and provides comfort to the user.

EN 397:2013  
+A1:2013

54-62 cm

297gr.

6/1 Adet - Pieces



### 9055 Baret / Helmets

- Baretlerin üst kısmı güçlendirilmek amacıyla ABS malzemeden, iç kısım ise şoku absorbe eden EPS malzemeden üretilmiştir.
- Ense ayan bandı sayesinde her ebab için tek başına uygunluk göstermeyece olup, büyük delikleri kaplayan yüksek yoğunluklu hava alış verişini sağlayan kumaşlar baretin de hava almasına sağlamaktadır.
- Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır.
- Yuvarlak tasarımını da ve benzeri çıkıntıları takılmasını önerir.
- Baretçe takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktası mevcuttur.
- Vidalı mekanizma daha kolay ve çabuk ayarlanmasını sağlar.
- Çene altından bağlanarak baret sabit tutmaya yarar.

- The upper part of the helmets are made of ABS material for strengthening and the inner part is made of EPS material which absorbs the shock.
- The nape band can be adjusted according to the head dimensions with the adjustment point, and fabrics that provide high density air exchange covering big holes provide helmet to breathe.
- There are 8 ventilation holes in total.
- Its round design prevents it from being attached to eaves and similar protrusions.
- A helmet can be fitted with a headset and a port for the face viewfinder.
- Screw mechanism allows easier and quick adjustment.
- Connected under the chin to keep the helmet fixed.

EN 397:2013  
+A1:2013

54-62 cm

443gr.

6/1 Adet - Pieces



### 1470-BL Manuel

- Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır.
- Baretçe takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur.
- Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak siperé yönlendiren su kanalları mevcuttur.
- 180° dönenilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönü kullanılabilmesini sağlar. Dar alanda tırmanma gibi çalışmalar esnasında kolaylık sağlamamaktadır.
- Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.
- İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

- There are 8 ventilation holes in total. It is light and comfortable..
- The helmet has ports for the headset and the face viewfinder.
- It has water channels for comfortable use.
- The 180 ° swivel inner liner allows the helmet to be used front and back. It provides convenience during works such as climbing in narrow spaces.
- Short peak offers wider view.
- Optionally supplied with chin strap.

EN 397:2012    Malzeme / Material: HDPE  
+A1:2012    Kayış Malzemesi / Belt Material: LDPE

53-65 cm

330gr.

30/1 Adet - Pieces



### 1470-AL Otomatik / Automatic

- Toplam 8 adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Hafif ve rahattır.
- Baretçe takılabilir kulaklık ve yüz vizörü için bağlantı noktaları bulunur.
- Rahatsızlık vermemesi için suyu kanalda toplayarak siperé yönlendiren su kanalları mevcuttur.
- 180° dönenilen iç kaplama, baretin ön ve arka yönü kullanılabilmesini sağlar. Dar alanda tırmanma gibi çalışmalar esnasında kolaylık sağlamamaktadır.
- Kısa siper daha fazla görüş açısı sunmaktadır.
- İsteğe göre çene kayışı ile birlikte temin edilir.

- There are 8 ventilation holes in total. It is light and comfortable..
- The helmet has ports for the headset and the face viewfinder.
- It has water channels for comfortable use.
- The 180 ° swivel inner liner allows the helmet to be used front and back. It provides convenience during works such as climbing in narrow spaces.
- Short peak offers wider view.
- Optionally supplied with chin strap.

EN 397:2012    Malzeme / Material: HDPE  
+A1:2012    Kayış Malzemesi / Belt Material: HDPE

53-65 cm

355gr.

30/1 Adet - Pieces



## GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİLER / NOISE INHIBITORS



### 2306 Poşetli Kulak Tıkacı / Packed Ear Plugs

- Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıkaçları kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklıkları ya da kulak tıkacı takmaları şarttır. Kullanılan koruyucu gürültü seviyesini 70-75 desibele kadar düşürmelidir.
- PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir
- Antialerjiktir.
- Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

Malzeme / Material : PU  
SNR: 26,8 dB

1000/200 çift - Pairs



### 2306-C Plastik İp / Plastic Cord

- Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıkaçları kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklıkları ya da kulak tıkacı takmaları şarttır. Kullanılan koruyucu gürültü seviyesini 70-75 desibele kadar düşürmelidir.
- PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir
- Antialerjiktir.
- Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

Malzeme / Material : PU  
SNR: 26,8 dB

500/100 çift - Pairs



### 2306-T Tekstil İp / Textile Cord

- Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıkaçları kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklıkları ya da kulak tıkacı takmaları şarttır. Kullanılan koruyucu gürültü seviyesini 70-75 desibele kadar düşürmelidir.
- PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir
- Antialerjiktir.
- Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

Malzeme / Material : PU  
SNR: 26,8 dB

500/100 çift - Pairs



### 2306 Dökme / Refill 500 pairs

- Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıkaçları kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklıkları ya da kulak tıkacı takmaları şarttır. Kullanılan koruyucu gürültü seviyesini 70-75 desibele kadar düşürmelidir.
- PU malzemeden tek vardiye kullanımı için üretilmiştir
- Antialerjiktir.
- Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

Malzeme / Material : PU  
SNR: 26,8 dB

2500/500 çift - Pairs

## GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİLERİ / NOISE INHIBITORS




### 500 DSP Kulak Tıkacı Ünitesi / Ear Plugs Dispenser

- Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıkalrı kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklıkları ya da kulak tıkalı takımları şarttır. Kullanılan koruyucu gürültü seviyesini 70-75 desibele kadar düşürmelidir.
- 2306 Kulak Tıkalı Doludur
- PU malzemeden tek varidiye kullanımı için üretilmiştir
- Antialerjik.
- Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

- Different types of ear muffs and ear plugs are used in high-noise working environments. According to labor laws, it is required to wear ear muffs or earplugs at workplaces with noise levels of 85 decibels or more. Noise level should be reduced to 70-75 decibels with used protective.
- 2306 ear plugs are full
- Made from PU material for single shift use.
- Antiallergic.
- Provides comfort and a high level of sound protection.

Malzeme / Material : PU  
SNR: 26,8 dB

5/1 Ünite - Unit  
2500/500 çift - Pairs



### 1409-C Plastik İp / Plastic Cord

- Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıkalrı kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklıkları ya da kulak tıkalı takımları şarttır. Kullanılan koruyucu gürültü seviyesini 70-75 desibele kadar düşürmelidir.
- Termoplastik elastomer malzemeden üretilmiştir. Her kullanımından sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir.
- Her 1 çift ürün plastik saklama kabi ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliğinden dolayı ürünün kaybolma oranı düşürülmüştür.
- Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

- Different types of ear muffs and ear plugs are used in high-noise working environments. According to labor laws, it is required to wear ear muffs or earplugs at workplaces with noise levels of 85 decibels or more. Noise level should be reduced to 70-75 decibels with used protective.
- Manufactured from thermoplastic elastomer material. It can be used repeatedly if cleaned after each use.
- Each couple is supplied with a plastic storage box. The loss rate of the product has been reduced due to attaching waist or pocket.
- Provides comfort and a high level of sound protection.

EN 352-2

Malzeme / Material : TPE  
SNR: 28,5 dB

250/50 çift - Pairs



### 1299-T Tekstil İp / Textile Cord

- Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıkalrı kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklıkları ya da kulak tıkalı takımları şarttır. Kullanılan koruyucu gürültü seviyesini 70-75 desibele kadar düşürmelidir.
- Termoplastik elastomer malzemeden üretilmiştir. Her kullanımından sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir.
- Her 1 çift ürün plastik saklama kabi ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliğinden dolayı ürünün kaybolma oranı düşürülmüştür.
- Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

- Different types of ear muffs and ear plugs are used in high-noise working environments. According to labor laws, it is required to wear ear muffs or earplugs at workplaces with noise levels of 85 decibels or more. Noise level should be reduced to 70-75 decibels with used protective.
- Manufactured from thermoplastic elastomer material. It can be used repeatedly if cleaned after each use.
- Each couple is supplied with a plastic storage box. The loss rate of the product has been reduced due to attaching waist or pocket.
- Provides comfort and a high level of sound protection.

EN 352-2

Malzeme / Material : TPE  
SNR: 22,5 dB

250/50 çift - Pairs



### 1453-T Tekstil İp / Textile Cord

- Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıkalrı kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklıkları ya da kulak tıkalı takımları şarttır. Kullanılan koruyucu gürültü seviyesini 70-75 desibele kadar düşürmelidir.
- Termoplastik elastomer malzemeden üretilmiştir. Her kullanımından sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir.
- Her 1 çift ürün plastik saklama kabi ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliğinden dolayı ürünün kaybolma oranı düşürülmüştür.
- Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

- Different types of ear muffs and ear plugs are used in high-noise working environments. According to labor laws, it is required to wear ear muffs or earplugs at workplaces with noise levels of 85 decibels or more. Noise level should be reduced to 70-75 decibels with used protective.
- Manufactured from thermoplastic elastomer material. It can be used repeatedly if cleaned after each use.
- Each couple is supplied with a plastic storage box. The loss rate of the product has been reduced due to attaching waist or pocket.
- Provides comfort and a high level of sound protection.

EN 352-2

Malzeme / Material : TPE  
SNR: 21,7 dB

250/50 çift - Pairs

## GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİLER / NOISE INHIBITORS



### 2411-T Tekstil İp / Textile Cord

- Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıcağıları kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklıkları ya da kulak tıcağı takmaları şarttır. Kullanılan koruyucu gürültü seviyesini 70-75 desibele kadar düşürmelidir.
- Termoplastik elastomer malzemeden üretilmiştir. Her kullanımından sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir.
- Her 1 çift ürün plastik saklama kabi ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliğinden dolayı ürünün kaybolma oranı düşürülmüştür.
- Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

Malzeme / Material : TPE  
SNR: 22,6 dB

250/50 Çift - Pairs



### 1707-T Tekstil İp / Textile Cord

- Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıcağıları kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklıkları ya da kulak tıcağı takmaları şarttır. Kullanılan koruyucu gürültü seviyesini 70-75 desibele kadar düşürmelidir.
- Termoplastik elastomer malzemeden üretilmiştir. Her kullanımından sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir.
- Her 1 çift ürün plastik saklama kabi ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliğinden dolayı ürünün kaybolma oranı düşürülmüştür.
- Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

Malzeme / Material : TPE  
SNR: 21,5 dB

250/50 Çift - Pairs



### 1707D-C Plastik İp / Plastic Cord (Detectable)

- Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıcağıları kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklıkları ya da kulak tıcağı takmaları şarttır. Kullanılan koruyucu gürültü seviyesini 70-75 desibele kadar düşürmelidir.
- Termoplastik elastomer malzemeden üretilmiştir. Her kullanımından sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir.
- Her 1 çift ürün plastik saklama kabi ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliğinden dolayı ürünün kaybolma oranı düşürülmüştür.
- Gıda için uygundur.** Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

Malzeme / Material : TPE  
SNR: 21,5 dB



250/50 Çift - Pairs



### 2706-C Plastik İp / Plastic Cord

- Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıcağıları kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklıkları ya da kulak tıcağı takmaları şarttır. Kullanılan koruyucu gürültü seviyesini 70-75 desibele kadar düşürmelidir.
- Termoplastik elastomer malzemeden üretilmiştir. Her kullanımından sonra temizliği yapılması durumunda tekrar tekrar kullanılabilir.
- Her 1 çift ürün plastik saklama kabi ile sunulur. Bele veya cebe takılabilme özelliğinden dolayı ürünün kaybolma oranı düşürülmüştür.
- Konfor ve yüksek ses koruma seviyesi sağlar.

EN 352-2

Malzeme / Material : TPE  
SNR: 21,0 dB

250/50 Çift - Pairs

## GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİLER / NOISE INHIBITORS



**MK-04**

- Ayarlanabilir baş bandı vardır.
- Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.

- Adjustable headband.
- Suitable for most head types thanks to its up and down adjustment.

EN 352-1

Malzeme / Material : ABS  
SNR: 27,5 dB

60/1 Adet - Pieces



**MK-05**

- Ayarlanabilir baş bandı vardır.
- Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
- Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar.

- Adjustable headband.
- Suitable for most head types thanks to its up and down adjustment.
- Foldable feature provides minimum storage.

EN 352-1

Malzeme / Material : ABS  
SNR: 29,8 dB

40/1 Adet - Pieces



**MK-06**

- Ayarlanabilir baş bandı vardır.
- Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
- Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar.

- Adjustable headband.
- Suitable for most head types thanks to its up and down adjustment.
- Foldable feature provides minimum storage.

EN 352-1

Malzeme / Material : ABS  
SNR: 32,1 dB

40/1 Adet - Pieces



**MK-08Y**

- Ayarlanabilir baş bandı vardır.
- Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
- Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar.
- Reflektörlü baş bandı sayesinde dikkat çeker.

- Adjustable headband.
- Suitable for most head types thanks to its up and down adjustment.
- Foldable feature provides minimum storage.
- It attracts attention with its reflector head band.

EN 352-1

Malzeme / Material :  
Gövde Kabuk ABS plastik / Body Shell ABS plastic  
SNR: 33 dB

30/1 Adet - Pieces

## GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİLER / NOISE INHIBITORS



### MK-08

- Ayarlanabilir baş bandı vardır.
- Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.
- Katlanabilir özelliği sayesinde minimum saklama alanı sunar.
- Reflektörü baş bandı sayesinde dikkat çeker.

- Adjustable headband.
- Suitable for most head types thanks to its up and down adjustment.
- Foldable feature provides minimum storage.
- It attracts attention with its reflector head band.

EN 352-1

Malzeme / Material :  
Gövde Kabuk ABS plastik / Body Shell ABS plastic  
SNR: 33 dB

30/1 Adet - Pieces



### MK-09


- Ayarlanabilir baş bandı vardır.
- Yukarı aşağı ayarı sayesinde bir çok baş tipine uygundur.

- Adjustable headband.
- Suitable for most head types thanks to its up and down adjustment.

EN 352-1

Malzeme / Material :  
Gövde Kabuk ABS plastik / Body Shell ABS plastic  
SNR: 25 dB

30/1 Adet - Pieces



### BT-03

- Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklık.
- Kulaga oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur

- Adjustable headset available to be used with helmets.
- There are soft sponge reinforced PVC pads on the ear parts.

EN 352-3

Malzeme / Material :  
Gövde Kabuk ABS plastik / Body Shell ABS plastic  
SNR: 30 dB

30/1 Adet - Pieces



### BT-04

- Barete takılabilir ayarlanabilir kulaklık.
- Kulaga oturan kısımlarında yumuşak sünger takviyeli PVC pedleri bulunur.
- Floresan renklidir.

- Adjustable headset with helmet.
- There are soft sponge reinforced PVC pads on the ear parts.
- It has fluorescent color.

EN 352-3

Malzeme / Material :  
Gövde Kabuk ABS plastik / Body Shell ABS plastic  
SNR: 30 dB

30/1 Adet - Pieces

## SOLUNUM KORUYUCULAR / RESPIRATORY PROTECTIVE



### V-210 SL

- Düşük seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar.
- Kati partiküllere karşı genel temizlik işlerinde kullanımı uygundur.
- Sarı kafa bantları, burun kıskaçları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanımı kolaydır.

- These masks are typically used during hand blasting, cutting and cutting operations where there are low levels of fine dust, oil and water-based mist.
- When used correctly, FFP1 class masks provide effective protection for users up to 4 X OEL (Nominal Protection Factor).
- It is suitable for general cleaning works against solid particles.
- Easy to recognize by yellow headbands, nose clamps and valves.

FFP1 NR D  
EN 149 2001+A1:2009

240 Adet - Pieces



### V-210 SLV

- Düşük seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar.
- Kati partiküllere karşı genel temizlik işlerinde kullanımı uygundur.
- Sarı kafa bantları, burun kıskaçları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanımı kolaydır.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki isının yükselmesini engelleerek rahat nefes alıp vermemeyi sağlamaktadır. Böylece tüketici için daha konforlu bir kullanımına imkan verilmiş olur.

- These masks are typically used during hand blasting, cutting and cutting operations where there are low levels of fine dust, oil and water-based mist.
- When used correctly, FFP1 class masks provide effective protection for users up to 4 X OEL (Nominal Protection Factor).
- It is suitable for general cleaning works against solid particles.
- Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask. This enables a more comfortable usage for the consumer.

FFP1 NR D  
EN 149 2001+A1:2009

120 Adet - Pieces



### V-220 SL

- Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama cimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar.
- Mavi kafa bantları, burun kıskaçları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanımı kolaydır.
- Bir çok endüstriyel uygulamada oluşan ince toz ve sisin orta seviyelerine karşı koruma sağlar.

- These masks are typically used during plastering cement, sandblasting and wood dust processes where medium fine dust, oil and water-based mist are present.
- When used correctly, FFP2 class masks provide effective protection for users up to 10 X OEL (Nominal Protection Factor).
- Blue headbands, nose clips and ventilation are easy to recognize by the user.
- Provides protection against moderate levels of fine dust and mist generated in many industrial applications.

FFP2 NR D  
EN 149 2001+A1:2009

240 Adet - Pieces



### V-220 SLV

- Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama cimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcıya etkin koruma sağlar.
- Mavi kafa bantları, burun kıskaçları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanımı kolaydır. Bir çok endüstriyel uygulamada oluşan ince toz ve sisin orta seviyelerine karşı koruma sağlar.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki isının yükselmesini engelleerek rahat nefes alıp vermemeyi sağlamaktadır. Böylece tüketici için daha konforlu bir kullanımına imkan verilmiş olur.

- These masks are typically used during plastering cement, sandblasting and wood dust processes where medium fine dust, oil and water-based fogs are present.
- When used correctly, FFP2 class masks provide effective protection for users up to 10 X OEL (Nominal Protection Factor).
- Blue headbands, nose clips and ventilation are easy to recognize by the user. Provides protection against moderate levels of fine dust and mist generated in many industrial applications.
- Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask. This enables a more comfortable usage for the consumer.

FFP2 NR D  
EN 149 2001+A1:2009

120 Adet - Pieces

## SOLUNUM KORUYUCULAR / RESPIRATORY PROTECTIVE



### V-2210 SLV

- Düşük seviyede ince toz, yağı ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar.
- Kati partiküllerle karşı genel temizlik işlerinde kullanımı uygundur.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki sisin yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermemeyi sağlamaktadır. Böylece tüketici için daha konforlu bir kullanımına imkan verilmiştir.

- These masks are typically used during hand blasting, cutting and cutting operations where there are low levels of fine dust, oil and water-based mist.
- When used correctly, FFP1 class masks provide effective protection for users up to 4 X OEL (Nominal Protection Factor).
- It is suitable for general cleaning works against solid particles.
- Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask. This enables a more comfortable usage for the consumer.

**FFP1 NR D**  
**EN 149 2001+A1:2009**

480 Adet - Pieces



### V-410 SLV

- Düşük seviyede ince toz, yağı ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar.
- Kati partiküllerle karşı genel temizlik işlerinde kullanımı uygundur.
- Sarı kafa bantları, burun kıskacıları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanınması kolaydır.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki sisin yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermemeyi sağlamaktadır. Böylece tüketici için daha konforlu bir kullanımına imkan verilmiştir.

- These masks are typically used during hand blasting, cutting and cutting operations where there are low levels of fine dust, oil and water-based mist.
- When used correctly, FFP1 class masks provide effective protection for users up to 4 X OEL (Nominal Protection Factor).
- It is suitable for general cleaning works against solid particles.
- Easy to recognize by yellow headbands, nose clamps and ventilation. • Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask. This enables a more comfortable usage for the consumer.

**FFP1 NR D**  
**EN 149 2001+A1:2009**

120 Adet - Pieces



### V-420 SL

- Orta seviyede ince toz, yağı ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar.
- Mavi kafa bantları, burun kıskacıları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanınması kolaydır.
- Bir çok endüstriyel uygulamada oluşan ince toz ve sisin orta seviyelerine karşı koruma sağlar.

- These masks are typically used during plastering cement, sandblasting and wood dust processes where medium fine dust, oil and water-based fogs are present.
- When used correctly, FFP2 class masks provide effective protection for users up to 10 X OEL (Nominal Protection Factor).
- Blue headbands, nose clips and ventilation are easy to recognize by the user.
- Provides protection against moderate levels of fine dust and mist generated in many industrial applications.

**FFP2 NR D**  
**EN 149 2001+A1:2009**

240 Adet - Pieces



### V-420 SLV

- Orta seviyede ince toz, yağı ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar.
- Mavi kafa bantları, burun kıskacıları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanınması kolaydır. • Bir çok endüstriyel uygulamada oluşan ince toz ve sisin orta seviyelerine karşı koruma sağlar.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki sisin yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermemeyi sağlamaktadır. Böylece tüketici için daha konforlu bir kullanımına imkan verilmiştir.

- These masks are typically used during plastering cement, sandblasting and wood dust processes where medium fine dust, oil and water-based fogs are present. • When used correctly, FFP2 class masks provide effective protection for users up to 10 X OEL (Nominal Protection Factor). • Blue headbands, nose clips and ventilation are easy to recognize by the user. • Provides protection against moderate levels of fine dust and mist generated in many industrial applications. • Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask. This enables a more comfortable usage for the consumer.

**FFP2 NR D**  
**EN 149 2001+A1:2009**

120 Adet - Pieces

## SOLUNUM KORUYUCULAR / RESPIRATORY PROTECTIVE



### V-430 SLV

- Yüksek seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak eczacılık endüstrisinde bulunan zararlı tozlarla çalışılmasında veya biyolojik ajanlar ve berllerle çalışılan ortamlarda kullanılır. • Doğru kullanıldığında FFP3 sınıfındaki maskeler 50 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar. • Kırmızı kafa bantları, burun kışkaçları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanınması kolaydır. • Bir çok endüstriyel uygulamada oluşan toz, sis, metal dumanı ve berllerin yüksek seviyelerine karşı koruma sağlar.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki isının yükselmesini engelleerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

- These masks are used in working with harmful dusts typically found in the pharmaceutical industry, or in environments with biological agents and berries, where there are high levels of fine dust, oil and water-based mist. • When used correctly, FFP3 class masks provide effective protection to users up to 50 X OEL (Nominal Protection Factor). • Red headbands, nose clamps and ventilation are easy to recognize by the user. It protects against the high levels of dust, mist, metal fumes and dusts generated in many industrial applications. • Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask.

FFP3 NR D  
EN 149 2001+A1:2009

120 Adet - Pieces



### V-425-SL-OV

- Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama cimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır. • Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar. • Mavi kafa bantları, burun kışkaçları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanınması kolaydır. • Bir çok endüstriyel uygulamada oluşan ince toz ve sisin orta seviyelerine karşı koruma sağlar.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki isının yükselmesini engelleerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır. Böylece tüketici için daha konforlu bir kullanımına imkan verilmiş olur.

- These masks are typically used during plastering cement, sandblasting and wood dust processes where medium fine dust, oil and water-based fogs are present. • When used correctly, FFP2 class masks provide effective protection for users up to 10 X OEL (Nominal Protection Factor). • Blue headbands, nose clips and ventilation are easy to recognize by the user. • Provides protection against moderate levels of fine dust and mist generated in many industrial applications. • Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask. This enables a more comfortable usage for the consumer.

FFP2 NR D  
EN 149 2001+A1:2009



Effective in  
welding fumes.

120 Adet - Pieces



### V-44 EKO

- Düşük seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar.
- Kati partiküllere karşı genel temizlik işlerinde kullanımı uygundur.

- These masks are typically used during hand blasting, cutting and cutting operations where there are low levels of fine dust, oil and water-based mist.
- When used correctly, FFP1 class masks provide effective protection for users up to 4 X OEL (Nominal Protection Factor).
- It is suitable for general cleaning works against solid particles.

FFP1 NR D  
EN 149 2001+A1:2009

500 Adet - Pieces



### V-2735-SLOV-V

- Yüksek seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak eczacılık endüstrisinde bulunan zararlı tozlarla çalışılmasında veya biyolojik ajanlar ve berllerle çalışılan ortamlarda kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP3 sınıfındaki maskeler 50 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar.
- Bir çok endüstriyel uygulamada oluşan toz, sis, metal dumanı ve berllerin yüksek seviyelerine karşı koruma sağlar.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki isının yükselmesini engelleerek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır.

- These masks are used in working with harmful dusts typically found in the pharmaceutical industry, or in environments with biological agents and berries, where there are high levels of fine dust, oil and water-based mist.
- When used correctly, FFP3 class masks provide effective protection to users up to 50 X OEL (Nominal Protection Factor).
- It protects against the high levels of dust, mist, metal fumes and dusts generated in many industrial applications.
- Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask.

FFP3 NR D  
EN 149 2001+A1:2009



Effective in  
welding fumes.

60 Adet - Pieces

## SOLUNUM KORUYUCULAR / RESPIRATORY PROTECTIVE



### V-9230-SLV

- Yüksek seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak eczacılık endüstrisinde bulunan zararlı tozlarla çalışılmasında veya biyolojik ajanlar ve berllerle çalışan ortamlarda kullanılır. • Doğru kullanıldığında FFP3 sınıfındaki maskeler 50 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar. • Kırmızı kafa bantları, burun kışkaçları ve ventilleri sayesinde kullanıcının tarafından tanınması kolaydır. • Bir çok endüstriyel uygulamada oluşan toz, sis, metal dumanı ve berllerin yüksek seviyelerine karşı koruma sağlar.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki sisin yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermemeyi sağlamaktadır.

FFP3 NR D  
EN 149 2001+A1:2009



Baş lastiği  
Head tire

60 Adet - Pieces



### V-2524-SLOV-V

- Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır. • Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar. • Mavi kafa bantları, burun kışkaçları ve ventilleri sayesinde kullanıcının tarafından tanınması kolaydır. • Bir çok endüstriyel uygulamada oluşan ince toz ve sisin orta seviyelerine karşı koruma sağlar.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki sisin yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermemeyi sağlamaktadır. Böylece tüketici için daha konforlu bir kullanımı imkan verilmiş olur.

FFP2 NR D  
EN 149 2001+A1:2009

100 Adet - Pieces



### V-230 SLV

- Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama çimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar.
- Bir çok endüstriyel uygulamada oluşan ince toz ve sisin orta seviyelerine karşı koruma sağlar.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki sisin yükselmesini engelleyerek rahat nefes alıp vermemeyi sağlamaktadır. Böylece tüketici için daha konforlu bir kullanımı imkan verilmiş olur.

FFP3 NR D  
EN 149 2001+A1:2009

- These masks are typically used during plastering cement, sandblasting and wood dust processes where medium fine dust, oil and water-based fogs are present.
- When used correctly, FFP2 class masks provide effective protection for users up to 10 X OEL (Nominal Protection Factor).
- Provides protection against moderate levels of fine dust and mist generated in many industrial applications.
- Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask. This enables a more comfortable usage for the consumer.

60 Adet - Pieces



### CM-2, CM-3

- Ultrasonik dikişlidir.
- Polipropilen (pp) kaplı yumuşak / ayarlanabilir burun teli mevcuttur.
- Antialerjik, hava geçirgendir.
- Fiberglass, lateks içermez.
- Tek kullanımlıktır.
- CM-2 model: 2 Katlıdır.
- CM-3 model: 3 Katlıdır.

- Ultrasonic stitching.
- Polypropylene (pp) coated soft / adjustable nose wire is available.
- Antiallergic, air permeable.
- Fiberglass, latex free.
- Single use.
- CM-2: 2 Ply
- CM-3: 3 Ply

ISO 9001:2008

40 Paket - Package

## SOLUNUM KORUYUCULAR / RESPIRATORY PROTECTIVE



### V-210 SLV Blister Set

- Düşük seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar.
- Kari partiküllerle karşı genel temizlik işlerinde kullanımı uygundur.
- Sarı kafa bantları, burun kışıkları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanımı kolaydır.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki isının yükselmesini engelleterek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır. Böylece tüketici için daha konforlu bir kullanıma imkan verilmiş olur.

- These masks are typically used during hand blasting, cutting and cutting operations where there are low levels of fine dust, oil and water-based mist.
- When used correctly, FFP1 class masks provide effective protection for users up to 4 X OEL (Nominal Protection Factor).
- It is suitable for general cleaning works against solid particles.
- Easy to recognize by yellow headbands, nose clamps and ventilation. • Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask. This enables a more comfortable usage for the consumer.

FFP1 NR D  
EN 149 2001+A1:2009

12/2 Adet - Pieces



### V-220 SLV Blister Set

- Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama cimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar.
- Mavi kafa bantları, burun kışıkları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanımı kolaydır. • Bir çok endüstriyel uygulamada oluşan ince toz ve sisin orta seviyelerine karşı koruma sağlar.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki isının yükselmesini engelleterek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır. Böylece tüketici için daha konforlu bir kullanıma imkan verilmiş olur.

- These masks are typically used during plastering cement, sandblasting and wood dust processes where medium fine dust, oil and water-based fogs are present. • When used correctly, FFP2 class masks provide effective protection for users up to 10 X OEL (Nominal Protection Factor). • Blue headbands, nose clips and ventilation are easy to recognize by the user. • Provides protection against moderate levels of fine dust and mist generated in many industrial applications. • Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask. This enables a more comfortable usage for the consumer.

FFP2 NR D  
EN 149 2001+A1:2009

12/2 Adet - Pieces



### V-410 SLV Blister Set

- Düşük seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak elde kumlama delme, kesme işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP1 sınıfındaki maskeler 4 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar.
- Kari partiküllerle karşı genel temizlik işlerinde kullanımı uygundur.
- Sarı kafa bantları, burun kışıkları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanımı kolaydır.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki isının yükselmesini engelleterek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır. Böylece tüketici için daha konforlu bir kullanıma imkan verilmiş olur.

- These masks are typically used during hand blasting, cutting and cutting operations where there are low levels of fine dust, oil and water-based mist. • When used correctly, FFP1 class masks provide effective protection for users up to 4 X OEL (Nominal Protection Factor). • It is suitable for general cleaning works against solid particles. • Easy to recognize by yellow headbands, nose clamps and ventilation.
- Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask. This enables a more comfortable usage for the consumer.

FFP1 NR D  
EN 149 2001+A1:2009

20/2 Adet - Pieces



### V-420 SLV Blister Set

- Orta seviyede ince toz, yağ ve su bazlı sisler; tipik olarak sıvama cimento, kumlama ve ahşap tozu işlemleri sırasında kullanılır.
- Doğru kullanıldığında FFP2 sınıfındaki maskeler 10 X OEL'e (Nominal Koruma Faktörü) kadar kullanıcuya etkin koruma sağlar.
- Mavi kafa bantları, burun kışıkları ve ventilleri sayesinde kullanıcı tarafından tanımı kolaydır. • Bir çok endüstriyel uygulamada oluşan ince toz ve sisin orta seviyelerine karşı koruma sağlar.
- Ventilli Maskeler; maske içerisindeki isının yükselmesini engelleterek rahat nefes alıp vermeyi sağlamaktadır. Böylece tüketici için daha konforlu bir kullanıma imkan verilmiş olur.

- These masks are typically used during plastering cement, sandblasting and wood dust processes where medium fine dust, oil and water-based fogs are present. • When used correctly, FFP2 class masks provide effective protection for users up to 10 X OEL (Nominal Protection Factor). • Blue headbands, nose clips and ventilation are easy to recognize by the user. • Provides protection against moderate levels of fine dust and mist generated in many industrial applications. • Ventilated masks provide comfortable breathing by preventing the rise of heat inside the mask. This enables a more comfortable usage for the consumer.

FFP2 NR D  
EN 149 2001+A1:2009

20/2 Adet - Pieces

## SOLUNUM KORUYUCULAR / RESPIRATORY PROTECTIVE



### V-800 Yarım Yüz Gaz Maskesi / Half Face Mask

- Ergonomik tasarım ile etkin görüş alanı sunar.
- Diğer KKD ürünler ile kullanımda uyumluluk sağlar.
- Antiallerjik TPE malzemeden üretilmiştir.
- Değiştirilebilir filtreleri ve ayarlanabilir anatomik kayışı sayesinde yüz yapısına uygun konforlu yarı yüz maskesidir
- Mevcut Bedenler: M, L
- Ergonomic design provides effective visibility.
- Compatible with other PPE products.
- Made of antiallergic material.
- Comfortable half face mask suitable for face structure thanks to interchangeable filters and adjustable anatomical strap
- Available Sizes: M, L

EN 140:1998

12 Adet - Pieces



### V-800 + V-7800 A1P2R Blister Set

- 1 Maske + 2Adet Filtre Blister ambalaj içerisindeindedir.
- Mevcut Bedenler: M
- 1 Mask + 2Pcs Filter is in Blister package.
- Available Sizes: M

EN 140:1998

6 Adet - Pieces



### V-800 + V-7800 ABEK1P2R Blister Set

- 1 Maske + 2Adet Filtre Blister ambalaj içerisindeindedir.
- Mevcut Bedenler: M
- 1 Mask + 2Pcs Filter is in Blister package.
- Available Sizes: M

EN 140:1998

6 Çift - Pairs



### V-7800 A1P2R Gaz Filtresi / Gas Filter

- V-800 yarı yüz gaz maskesi ile çalışır.
- Üzerinde takılı olan P2 ön filtre Ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır.
- Ana filtre A1 gövdedir.
- A1P2R : Organik Gaz ve buharlar, solvent, hidrokarbon ve katı-sıvı partiküller.

- V-800 works with half face gas mask.
- P2 pre-filter installed on it protects the main filter from solid particles and extends the life of the filter.
- The main filter is A1 body.
- A1P2R: Organic Gas and vapors, solvent, hydrocarbon and solid-liquid particles.

EN 14387

24 Çift - Pairs

## SOLUNUM KORUYUCULAR / RESPIRATORY PROTECTIVE



### V-7800 ABEK1P2R Gaz Filtresi / Gas Filter

- V-800 yarımsı yüz gaz maskesi ile çalışır.
- Üzerinde takılı olan P2 ön filtre ana filtreyi katı partiküllerden korur ve filtrenin ömrünü uzatır.
- Ana filtr ABEK gövdedir.
- ABEKP2R : Organik ve inorganik gaz ve buharlar, amonyak bileşenleri, hidroklorik asit, kombin gazlar ve katı-sıvı partiküler.

- V-800 works with half face gas mask.
- The P2 pre-filter installed on it protects the main filter from solid particles and extends the life of the filter.
- Main filter is ABEK body.
- ABEKP2R: Organic and inorganic gases and vapors, ammonia components, hydrochloric acid, combined gases and solid-liquid particles.

EN 14387

24 Çift - Pairs



### V-7800 P3SL Toz Filtresi Kartuş Tip / Dust Filter Cartridge Type

- V-800 yarımsı yüz gaz maskesi ile çalışır.
- Ana filtrelerden bağımsız olarak direkt olarak yarımsı yüz gaz maskesi ile uyumlu olarak çalışır.
- Değiştirilebilir özelliği sayesinde ekonomiktir.
- P3 : Katı ve sıvı partiküller, yoğun tozlu ortamlar.

- V-800 works with half face gas mask.
- Works directly with half face gas mask, independent of main filters.
- Economical thanks to its interchangeable feature.
- P3: Solid and liquid particles, dusty environments.

EN 143:2000

24 Çift - Pairs



### V-7800 P3 Toz Filtresi Pancake Tip / Dust Filter Pancake Type

- V-800 yarımsı yüz gaz maskesi ile çalışır.
- Ana filtrelerden bağımsız olarak direkt olarak yarımsı yüz gaz maskesi ile uyumlu olarak çalışır.
- P3 koruma sınıfını sağlar.
- P3 : Katı ve sıvı partiküller, yoğun tozlu ortamlar.



- V-800 works with half face gas mask.
- Works directly with half face gas mask, independent of main filters.
- Provides protection class P3.
- P3: Solid and liquid particles, dusty environments.

EN 143:2000

60 Çift - Pairs




## KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



### ST01-756 Jacktex-Base

- Bu tulumlar tehlikeli tozlardan korunma imkanı sunar. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatmak için ekstra bant uygulaması mevcuttur.
- Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller. • Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için bel kısmı lastiklidir. • Bir çok düşük konsantrasyon inorganik kimyasallara ve 1 mikrona kadar olan partiküllere karşı bariyer özelliği sunan SMS kumaş.
- Overloklu ve 4 iplik dikişli sistem ile daha sağlamdır ve koruma seviyesi daha yüksektir. • Gabardin Dokuma 55g/m<sup>2</sup>




- These overalls provide protection against hazardous dusts. Has two-way zipper allowing a comfortable use. Extra zip closure is available for more protection.
- Prevents leakages through elastic ankle and wrist protective bands. • Has elastic band on the waistline for more comfortable and free movement. • SMS fabric offering a barrier quality against several low concentrated inorganic chemicals and particulates up to 1 micron. • More robust and higher protection level with overlock and 4 thread stitching.
- SMS Textile 55g/m<sup>2</sup>

S, M, L, XL, XXL

50/1 Adet - Pieces

### ST01-556 Jacktex-Light

- Bu tulumlar tehlikeli tozlardan korunma imkanı sunar. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatmak için ekstra bant uygulaması mevcuttur.
- Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller. • Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için bel kısmı lastiklidir. • Bir çok düşük konsantrasyon inorganik kimyasallara ve 1 mikrona kadar olan partiküllere karşı bariyer özelliği sunan SMS kumaş.
- Overloklu ve 4 iplik dikişli sistem ile daha sağlamdır ve koruma seviyesi daha yüksektir. • Gabardin Dokuma 55g/m<sup>2</sup>




- These overalls provide protection against hazardous dusts. Has two-way zipper allowing a comfortable use. Extra zip closure is available for more protection.
- Prevents leakages through elastic ankle and wrist protective bands. • Has elastic band on the waistline for more comfortable and free movement. • SMS fabric offering a barrier quality against several low concentrated inorganic chemicals and particulates up to 1 micron. • More robust and higher protection level with overlock and 4 thread stitching.
- SMS Textile 55g/m<sup>2</sup>

S, M, L, XL, XXL

50/1 Adet - Pieces

### ST16-356 Microtex

- Bu tulumlar tehlikeli tozlardan korunma imkanı sunar. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatmak için ekstra bant uygulaması mevcuttur.
- Sıvılara karşı ekstra güçlü koruma için laminasyon yapılmıştır.
- Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller. • Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için bel kısmı lastiklidir. • Bir çok düşük konsantrasyon inorganik kimyasallara ve 1 mikrona kadar olan partiküllere karşı bariyer özelliği sunan SMS kumaş.
- Overloklu ve 4 iplik dikişli sistem ile daha sağlamdır ve koruma seviyesi daha yüksektir. • Gabardin Dokuma 65g/m<sup>2</sup>




- These overalls provide protection against hazardous dusts. Has two-way zipper allowing a comfortable use. Extra zip closure is available for more protection. • It is covered with lamination for extra strong protection against liquids.
- Prevents leakages through elastic ankle and wrist protective bands. • Has elastic band on the waistline for more comfortable and free movement. • SMS fabric offering a barrier quality against several low concentrated inorganic chemicals and particulates up to 1 micron. • More robust and higher protection level with overlock and 4 thread stitching. • SMS Textile 65g/m<sup>2</sup>

M, L, XL, XXL

50/1 Adet - Pieces

### ST26-356 Microtex Plus-H

- Bu tulumlar tehlikeli tozlardan korunma imkanı sunar. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatmak için ekstra bant uygulaması mevcuttur.
- Sıvılara karşı ekstra güçlü koruma için laminasyon yapılmıştır.
- Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sızıntıları engeller. • Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için bel kısmı lastiklidir. • Bir çok düşük konsantrasyon inorganik kimyasallara ve 1 mikrona kadar olan partiküllere karşı bariyer özelliği sunan SMS kumaş.
- Tüm dikiş yerleri ekstra koruma için bantla şeritlenmiştir. Sıvı geçme riskine karşı katı olarak çözüm sunar. • Gabardin Dokuma 65g/m<sup>2</sup>



- These overalls provide protection against hazardous dusts. Has two-way zipper allowing a comfortable use. Extra zip closure is available for more protection. • It is covered with lamination for extra strong protection against liquids.
- Prevents leakages through elastic ankle and wrist protective bands.
- Has elastic band on the waistline for more comfortable and free movement. • SMS fabric offering a barrier quality against several low concentrated inorganic chemicals and particulates up to 1 micron. • All seams are taped for extra protection. It provides a definite solution against the risk of liquid penetration. • SMS Textile 65g/m<sup>2</sup>

M, L, XL, XXL

50/1 Adet - Pieces


## KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



### 100PE04 Kimyasal Tulum / Chemical Overalls

• Bu tulum kullanıcıyı tehlikeli maddeler ve potansiyel kirlenmelerden koruma amaçlı üretilmiştir. Sıvı kimyasallardan ve havadaki partiküllerden korur. • Dikiş yerleri kaynak yöntemi ile kapatılarak tam sızdırmazlık sağlanmıştır. Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü yapışkan fermuarlarıdır. Sızdırmazlık için fermuarın üstünü kapatılan şeffaf kaplaması mevcuttur. • Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sizintileri engeller. • Kimyasal sıvılara ve havadaki katı kimyasallara karşı PE malzeme. • Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için bel kısmı lastiklidir. • 100 mikron Polietilen Kopolimer


- This overalls are designed to protect the user from hazardous materials and potential contamination. Protect from liquid chemicals and airborne particles.
- The sewing places are sealed with welding method and full sealing is ensured. Two-way adhesive zipper allowing a comfortable use. Additional transparent coating on the zipper is available for more protection.
- Prevents leakages through elastic ankle and wrist protective bands.
- PE material against chemical liquids and air borne solid chemicals.
- Has elastic band on the waistline for more comfortable and free movement.
- 100 Micron Polyethylene Copolymer



### 100PE05 Kimyasal Tulum / Chemical Overalls

• Bu tulum kullanıcıyı tehlikeli maddeler ve potansiyel kirlenmelerden koruma amaçlı üretilmiştir. Sıvı kimyasallardan ve havadaki partiküllerden korur. • Ağır sıvı sıçramalarına karşı güçlü koruma ve sızdırmazlık sağlamak amacıyla dikiş yerleri kaynak yöntemi ile kapatılmıştır. Sızdırmazlık için fermuarın üstünü kapatılan şeffaf kaplaması mevcuttur. • Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sizintileri engeller. • Kimyasal sıvılara ve havadaki katı kimyasallara karşı PE malzeme. • Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için bel kısmı lastiklidir. • 100 mikron Polietilen Kopolimer

- This overalls are designed to protect the user from hazardous materials and potential contamination. Protect from liquid chemicals and airborne particles.
- Seams are sealed by welding to provide strong protection and sealing against heavy liquid splashes.
- Two-way adhesive zipper allowing a comfortable use. Additional transparent coating on the zipper is available for more protection.
- Prevents leakages through elastic ankle and wrist protective bands.
- PE material against chemical liquids and air borne solid chemicals.
- Has elastic band on the waistline for more comfortable and free movement.
- 100 Micron Polyethylene Copolymer




### GA-01 Sms Tulum / Sms Overalls

• Bu tülmlar genel amaçlı işlerde sadece kıyafetleri korumak için kullanılır. Hava alabilen SMS kumaşı sayesinde bir çok ortamda kullanılmak için elverişlidir. Ciddi risk taşıyan işlerde diğer STARLINE modellerini kullanmanızı tavsiye ederiz. • Rahat kullanıma imkan veren iki yönlü fermuarlarıdır. Daha fazla koruma için fermuarın üstünü kapatılan ekstra bant uygulaması mevcuttur. • Lastikli kapüşon, ayak ve el bilek korumaları sayesinde sizintileri engeller. • Daha fazla rahatlık ve hareket özgürlüğü için bel kısmı lastiklidir. • Overloklu ve 4 iplikli dikiş sistem ile daha sağlamdır koruma seviyesi daha yüksektir.

- These overalls are only used for general purpose work to protect clothes. It is favorable for use in many environments through its breathable SMS fabric. We recommend you to use other STARLINE models for serious application.
- Two-way adhesive zipper allowing a comfortable use. Additional transparent coating on the zipper is available for more protection.
- Prevents leakages through elastic ankle and wrist protective bands.
- Has elastic band on the waistline for more comfortable and free movement.
- More robust and higher protection level with overlock and 4 thread stitching.

CAT I

SMS Textile 35g/m<sup>2</sup>



## KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



### WP-01 Kaynak Pantolonu / Welding Pants

- Tamamı yanmaz pamuklu kumaştan imal edilmiş ön kısımlarında yarma deri takviyesi kullanılmıştır.
- Aramid iplikle dikişmiştir.

- All of them are made of fireproof cotton fabric and split leather reinforcement is used in the front parts.
- Aramid yarn is sewn.



EN ISO 11611:2007



ARAMID YARN



L, XL, XXL



10/1 Adet - Pieces



### WH-01 Deri Kaynak Başlığı / Leather Welding Head

- Tamamı yanmaz pamuklu kumaştan imal edilmiştir.
- Tüm kaynak işlerinde koruyucu maskelerle uyum sağlar. Omuzları kapatır.
- Aramid iplikle dikişmiştir.

- All made of fireproof cotton fabric.
- Compatible with protective masks for all welding tasks. Closes the shoulders.
- Aramid yarn is sewn.



EN ISO 11611:2007



ARAMID YARN



Standart



10/1 Adet - Pieces



### AP-02 Kaynak Önlüğü / Welding Apron

- Tamamı yarma deriden imal edilmiştir.
- Boyun askılı belden bağlamalıdır.
- Aramid iplik ile dikişmiştir.

- All made of split leather.
- Tied at the waist and has neck strap.
- Sewn with aramid yarn.



EN ISO 11611:2007



ARAMID YARN



90 x 60 cm



10/1 Adet - Pieces



### SL-02 Kaynak Kolluğu / Welding Arm

- Tamamı yarma deriden imal edilmiştir.
- Kol ve omuz manşetleri yanmaz kumaştan aramid iplik ile dikişerek imal edilmiştir.

- All made of split leather.
- Arm and shoulder cuffs are made of fireproof fabric with aramid thread.



EN ISO 11611:2007



ARAMID YARN



45 cm



10/1 Çift - Pairs

## KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



### AP-01 Kaynak Önlüğü / Welding Apron

- Tamamı yarma deriden imal edilmiştir.
- Boyun askılı belden bağlamalıdır.
- Aramid iplik ile dikilmiştir.
- Kaynak ve benzeri işlerde yüksek koruma sağlar.

- All made of split leather.
- Tied at the waist and has neck strap.
- Sewn with aramid yarn.
- It provides high protection in welding and similar works.



EN ISO 11611:2007



ARAMID YARN



90 x 60 cm



20/1 Adet - Pieces



### SL-01 Kaynak Kolluğu / Welding Arm

- Tamamı yarma deriden imal edilmiştir.
- Aramid iplik ile dikilmiştir.
- Kaynak ve benzeri işlerde yüksek koruma sağlar.

- All made of split leather.
- Sewn with aramid yarn.
- It provides high protection in welding and similar works.



EN ISO 11611:2007



ARAMID YARN



45 cm



20/1 Çift - Pairs



### LP-01 Tozluk / Legging

- Tamamı yarma deriden imal edilmiştir.
- Aramid iplik ile dikilmiştir.
- Kaynak ve benzeri işlerde yüksek koruma sağlar.

- All made of split leather.
- Sewn with aramid yarn.
- It provides high protection in welding and similar works.



EN ISO 11611:2007



ARAMID YARN



Standart



20/1 Çift - Pairs



### WJ-01 Deri Kaynak Ceketi / Leather Welding Jacket

- Tamamı yumuşak yarma deriden imal edilmiştir.
- Hakim yaka model ve ön kısmı metal düğmeli.
- Aramid iplik ile dikilmiştir.
- Kaynak ve benzeri işlerde yüksek koruma sağlar.

- All made of soft split leather.
- Stand-up collar model with metal button on the front.
- Sewn with aramid yarn.
- It provides high protection in welding and similar works.



EN ISO 11611:2007



ARAMID YARN



S, M, L, XL, XXL



10/1 Adet - Pieces

## KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



### VK-81 Reflektörlü Yağmurluk / Reflector Raincoat

- 0,50 Micron PVC kumaştan imal edilmiştir.
- %100 Su geçirmezdir.
- Kol, göğüs ve etek kisimlarında 5cm reflektör bulunur.
- Dikizsiz frekans baskı ile üretilmiştir.
- Önden fermuarlıdır.
- Kol uçları lastiklidir.
- Büzgülü ipli kapüşonludur.
- Renkler: Reflektörlü Sarı, Reflektörlü Turuncu

- Made of 0.50 micron PVC fabric.
- 100% Waterproof.
- 5cm reflector on arm, chest and skirt.
- Produced with seamless frequency printing.
- Front zippered.
- Sleeve hems are elastic.
- Hooded with shirring rope.
- Colors: Yellow with reflector, Orange with reflector



S, M, L, XL, 2XL, 3XL

10/1 Adet - Pieces



### VK-82 Reflektörlü Takım Yağmurluk / Reflector Suit Raincoat

- 0,50 Micron PVC kumaştan imal edilmiştir.
- %100 Su geçirmezdir.
- Kol, göğüs ve pantolon paçalarında 5cm reflektör bulunur.
- Dikizsiz frekans baskı ile üretilmiştir.
- Üst kısmı önden fermuarlıdır.
- Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.
- Kol uçları ve pantolon beli lastiklidir.
- Büzgülü ipli kapüşonludur.
- Renkler: Sarı, Lacivert

- Made of 0.50 micron PVC fabric.
- 100% Waterproof.
- 5cm reflector on arm, chest and trousers legs.
- Produced with seamless frequency printing.
- The upper part is front zippered.
- Resistant to tearing.
- Sleeve hems and trousers waist are elastic.
- Hooded with shirring rope.
- Colors: Yellow, Navy Blue



S, M, L, XL, 2XL, 3XL

10/1 Adet - Pieces



### VK-83 Pardesü Tip Yağmurluk / Topcoat Type Raincoat

- 0,50 Micron PVC kumaştan imal edilmiştir.
- %100 Su geçirmezdir.
- Dikizsiz frekans baskı ile üretilmiştir.
- Önden fermuarlıdır.
- Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.
- Büzgülü ipli kapüşonludur.
- Renkler: Sarı, Lacivert, Haki

- Made of 0.50 micron PVC fabric.
- 100% Waterproof.
- Produced with seamless frequency printing.
- Front zippered.
- Resistant to tearing.
- Hooded with shirring rope.
- Colors: Yellow, Navy Blue, Khaki



S, M, L, XL, 2XL, 3XL

10/1 Adet - Pieces



### VK-84 Fermuarlı Balıkçı Takım / Zippered Fishing Suit

- 0,50 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir.
- %100 Su geçirmezdir.
- Dikizsiz frekans baskı ile üretilmiştir.
- Kol uçları lastiklidir.
- Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.
- Pantolon belden ip ile ayarlanabilir.
- Renkler: Lacivert, Haki

- Made of 0.50 Micron PVC-PU fabric.
- 100% Waterproof.
- Produced with seamless frequency printing.
- Sleeve hems are elastic.
- Resistant to tearing.
- Trousers can be adjusted from the waist with rope.
- Colors: Navy, Khaki



S, M, L, XL, 2XL, 3XL

10/1 Adet - Pieces

## KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



### VK-85 Baştan Geçmeli Balıkçı Takım / Through Fishing Suit

- 0,50 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir.
- %100 Su geçirmezdir.
- Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir.
- Kol uçları lastiklidir.
- Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.
- Pantolon belden ip ile ayarlanabilir.
- Renkler: Lacivert, Haki

- Made of 0.50 Micron PVC-PU fabric.
- 100% Waterproof.
- Produced with seamless frequency printing.
- Sleeve hems are elastic.
- Resistant to tearing.
- Trousers can be adjusted from the waist with rope.
- Colors: Navy, Khaki



S, M, L, XL, 2XL, 3XL

10/1 Adet - Pieces



### VK-86 Göğüs Çizme Tulum / Chest Boot Coverall

- 0,55 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir.
- %100 Su geçirmezdir.
- Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir.
- Soğukta kirılma çatlama yapmaz.
- Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.
- Renkler: Haki

- Made of 0.55 Micron PVC-PU fabric.
- 100% Waterproof.
- Produced with seamless frequency printing.
- Does not break or crack in cold weather.
- Resistant to tearing.
- Colors: Khaki

*Celik burunlu imalat için iletişime geçiniz.*

*Please contact for steel nose manufacturing.*



40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

5/1 Adet - Pieces



### VK-87 Kasık Çizme / Crotch Boots

- 0,55 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir.
- %100 Su geçirmezdir.
- Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir.
- Soğukta kirılma çatlama yapmaz.
- Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.
- Renkler: Haki

- Made of 0.55 Micron PVC-PU fabric.
- 100% Waterproof.
- Produced with seamless frequency printing.
- Does not break or crack in cold weather.
- Resistant to tearing.
- Colors: Khaki

*Celik burunlu imalat için iletişime geçiniz.*

*Please contact for steel nose manufacturing.*



40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

5/1 Adet - Pieces



### VK-88 Çizmeli Boy Tulum / Boots Overalls

- 0,55 Micron PVC-PU kumaştan imal edilmiştir.
- %100 Su geçirmezdir.
- Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir.
- Soğukta kirılma çatlama yapmaz.
- Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.
- Renkler: Haki

- Made of 0.55 Micron PVC-PU fabric.
- 100% Waterproof.
- Produced with seamless frequency printing.
- Does not break or crack in cold weather.
- Resistant to tearing.
- Colors: Khaki

*Celik burunlu imalat için iletişime geçiniz.*

*Please contact for steel nose manufacturing.*



40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

5/1 Adet - Pieces

## KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



### SL-05 PVC Su Geçirmez Kolluk / Waterproof Sleeve

- Pamuk astarlı su geçirmez kolluk.
- Uzunluk 45 cm 0,50 micron.
- Kol uçları gizli lastiklidir.
- Tüm yağılı ve sulu işlerde kolların korunmasını sağlar.

- Cotton lined waterproof cuff.
- Length 45 cm 0,50 micron.
- Sleeve hems with hidden rubber.
- Provides protection of arms in all oily and watery works.

Standart

10/1 Çift - Pairs



### AP-03 Önlük / Apron

- 0,50 Micron PVC kumaştan imal edilmiştir.
- %100 Su geçirmezdir.
- Kenarları biyelidir.
- Dikişsiz frekans baskı ile üretilmiştir.
- Yırtılmalara karşı dayanıklıdır.
- Renkler: Beyaz, Kırmızı, Lacivert

- Made of 0.50 micron PVC fabric.
- 100% Waterproof.
- Edges of the apron are attached.
- Produced with seamless frequency printing.
- Resistant to tearing.
- Colors: White, Red, Navy

70 x 120 cm

10/1 Adet - Pieces



## KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING

### Alev Almaz Kıyafetler / Non-Flammable Clothing

EN ISO 11612  
ISI VE ALEV DAYANIMI  
Resistance to heat and flame



MODEL KOD	class I 15 damla 15 drop	class II 25 damla 25 drop	Alev Almazlık Non- Flammable	Antistatik Antistatic	Reflektör Reflector	EN ISO 11612 ISI VE ALEV DAYANIMI Resistance to heat and flame						KUMAŞ CİNSİ TYPE OF FABRIC	
						A	B	C	D	E	F		
CEKET PANTOLON TAKIM SEÇENEKLERİ JACKET and PANTS SUIT OPTIONS	<b>BTS G0101</b> 100 Yıkamaya Dayanıklı Alev Almaz Resistant Up To 100 Times Washing, Non-Flammable	✓		✓		A1 A2	B1	C1		E1	F1	%68 COTTON %12 NYLON 260GR/M <sup>2</sup>	
	<b>BTS G0101R</b> 100 Yıkamaya Dayanıklı Alev Almaz Resistant Up To 100 Times Washing, Non-Flammable	✓		✓		✓	A1 A2	B1	C1		E1	F1	%68 COTTON %12 NYLON 260GR/M <sup>2</sup>
	<b>BTS G0105</b> Kendinden Alev Almaz Self Non-Flammable	✓		✓	✓	A1 A2	B1	C1		E1	F1	KENDİNDEN-ALEV ALMAZ&ANTİSTATİK HİBRİT 2000 KUMAŞ SELF NON-FLAMMABLE & ANTISTATIC HYBRID 2000 FABRIC 250GR/M <sup>2</sup>	
	<b>BTS G0103</b> 100 Yıkamaya Dayanıklı Alev Almaz Resistant Up To 100 Times Washing, Non-Flammable	✓		✓	✓	✓	A1 A2	B1	C1		E2	F1	%69 COTTON %1 ANTİSTATIC 320GR/M <sup>2</sup>
	<b>BTS G0106</b> Kendinden Alev Almaz Self Non-Flammable	✓		✓	✓	✓	A1 A2	B1	C1			F1	KENDİNDEN-ALEV ALMAZ&ANTİSTATİK HİBRİT 3000 KUMAŞ SELF NON-FLAMMABLE & ANTISTATIC HYBRID 3000 FABRIC 200GR/M <sup>2</sup>
	<b>BTS G0107</b> Kendinden Alev Almaz Self Non-Flammable	✓		✓	✓	✓	A1 A2	B1	C1			F1	%93 METARAMİD %5 PARAARAMİD %2 ANTİSTATIC 205GR/M <sup>2</sup>
BOY TULUM SEÇENEKLERİ COVERALL OPTIONS	<b>BTS G0101-C</b> 100 Yıkamaya Dayanıklı Alev Almaz Resistant Up To 100 Times Washing, Non-Flammable	✓		✓			A1 A2	B1	C1		E1	F1	%68 COTTON %12 NYLON 260GR/M <sup>2</sup>
	<b>BTS G0101-CR</b> 100 Yıkamaya Dayanıklı Alev Almaz Resistant Up To 100 Times Washing, Non-Flammable	✓		✓		✓	A1 A2	B1	C1		E1	F1	%68 COTTON %12 NYLON 260GR/M <sup>2</sup>
	<b>BTS G0102-C</b> 100 Yıkamaya Dayanıklı Alev Almaz Resistant Up To 100 Times Washing, Non-Flammable	✓	✓	✓			A1 A2	B1	C1		E1	F1	%100 COTTON 320GR/M <sup>2</sup>
	<b>BTS G0103-C</b> 100 Yıkamaya Dayanıklı Alev Almaz Resistant Up To 100 Times Washing, Non-Flammable	✓		✓	✓		A1 A2	B1	C1		E2	F1	%69 COTTON %1 ANTİSTATIC 320GR/M <sup>2</sup>
	<b>BTS G0107-C</b> Kendinden Alev Almaz Self Non-Flammable	✓		✓	✓	✓	A1 A2	B1	C1			F1	%93METAARAMİD %5 PARAARAMİD %2 ANTİSTATIC 200GR/M <sup>2</sup>
	<b>BTS H 5000</b> Aramid Esası Antistatik Başlık Aramid Based Antistatic Head			✓	✓								ARAMİD ESASLI ANTİSTATİK KUMAŞ ARAMID BASED ANTISTATIC FABRIC 220GR/M <sup>2</sup>
	<b>BTS-UF700</b> Kendinden Alev Almaz İç Giyim Self Non-Flammable Underwear			✓	✓		A1						KENDİNDEN-ALEV ALMAZ&ANTİSTATİK HİBRİT 1000 KUMAŞ SELF NON-FLAMMABLE & ANTISTATIC HYBRID 1000 FABRIC 180GR/M <sup>2</sup>



S, M, L, XL, XXL



1 Takım - Suit

## KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



### V3TKA Alüminize Ceket / Aluminized Jacket

- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
- Ön kısmı boydan boya cırt bant ile kapatılmıştır.
- Boyun kısmını da koruyabilen hakim yaka modelidir.
- Uzun kolludur ve kolları da korumayı sağlar.
- Radyant ıstıma ve erimiş metallерden korur.
- Dökümhanе, rafineri, döküm tesisleri, çelik ve alüminyum endüstri, cam ve seramik sanayi v.s gibi bir çok ıslı işlem risklerin taşıdığı alanlarda yüksek koruma ve performans sağlar.

- It is covered with aluminum on aramid fabric.
- The front part is covered with a velcro tape.
- It is a stand-up collar model that can also protect the neck part.
- It is long sleeved model and also protects the arms.
- Protects from radiant heating and molten metals.
- It provides high protection and performance in the areas where many heat treatment risks such as foundry, refinery, moulding facilities, steel and aluminum industry, glass and ceramics industry.



EN ISO 11612



EN ISO 11611

EN11611 CLASS 2 A1

EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2



M, L, XL, XXL



1 Adet - Piece



### V4TKA Alüminize Pantolon / Aluminized Pants

- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
- Cepsiz, beli ayarlanabilir bir pantolondur.
- Rahat giyilip çıkartılabilirme için paça yanları cırt bantla açılır kapanır.
- Ceket veya uzun önlük modeli ile kullanılabilir.
- Radyant ıstıma ve erimiş metallерden korur.
- Dökümhanе, rafineri, döküm tesisleri, çelik ve alüminyum endüstri, cam ve seramik sanayi v.s gibi bir çok ıslı işlem risklerin taşıdığı alanlarda yüksek koruma ve performans sağlar.

- It is covered with aluminum on aramid fabric.
- It is pocketless and waistband is adjustable.
- The sides of the pants are opened and closed with velcro tape so that it can be easily worn and removed.
- It is used with jacket or long overall model.
- Protects from radiant heating and molten metals.
- It provides high protection and performance in the areas where many heat treatment risks such as foundry, refinery, moulding facilities, steel and aluminum industry, glass and ceramics industry.



EN ISO 11612



EN ISO 11611

EN11611 CLASS 2 A1

EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2



M, L, XL, XXL



1 Adet - Piece



### V1TKA/C Başlık / Hood

- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
- Baş, boyun ve omuz koruması sağlar.
- İç kısmında EN397 normlarına uygun koruyucu başlık mevcuttur.
- Ön kısmında UV ışınlarına karşı koruyucu yüz vizörü mevcuttur.
- Radyant ıstıma ve erimiş metallерden korur.
- Dökümhanе, rafineri, döküm tesisleri, çelik ve alüminyum endüstri, cam ve seramik sanayi v.s gibi bir çok ıslı işlem risklerin taşıdığı alanlarda yüksek koruma ve performans sağlar.

- It is covered with aluminum on aramid fabric.
- Provides head, shoulder and neck protection.
- At the inner side, there is a protective cap suitable with EN397 norms.
- On the front part, there is face visor for UV rays.
- Protects from radiant heating and molten metals.
- It provides high protection and performance in the areas where many heat treatment risks such as foundry, refinery, moulding facilities, steel and aluminum industry, glass and ceramics industry.



EN ISO 11612



EN ISO 11611

EN11611 CLASS 2 A1

EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2



Standart



1 Adet - Piece



### V1TKA/C Başlık / Hood

- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
- Baş, boyun ve omuz koruması sağlar.
- İç kısmında EN397 normlarına uygun koruyucu başlık mevcuttur.
- Altın suyuna daldırılmış yüksek ıslı dayanıklı koruyucu vizörü vardır.
- Radyant ıstıma ve erimiş metallерden korur.
- Dökümhanе, rafineri, döküm tesisleri, çelik ve alüminyum endüstri, cam ve seramik sanayi v.s gibi bir çok ıslı işlem risklerin taşıdığı alanlarda yüksek koruma ve performans sağlar.

- It is covered with aluminum on aramid fabric.
- Provides head, shoulder and neck protection.
- At the inner side, there is a protective cap suitable with EN397 norms. • There is a high-temperature-resistant protective visor which is immersed in liquid gold.
- Protects from radiant heating and molten metals.
- It provides high protection and performance in the areas where many heat treatment risks such as foundry, refinery, moulding facilities, steel and aluminum industry, glass and ceramics industry.



EN ISO 11612



EN ISO 11611

EN11611 CLASS 2 A1

EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2



Standart



1 Adet - Piece

## KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



### HKAL Alüminize Tozluk / Aluminized Legging

- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamadır.
- Rahat giyiliç çıkartılabilmesi için paça yanları çrt bantlidir.

- Aluminized coating on aramid fabric.
- The leggings have velcro straps on the sides for easy wearing and removing.



EN ISO 11612



EN ISO 11611

EN11611 CLASS 2 A1

EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2



M, L, XL, XXL



1 Çift - Piece



### V2TKA Alüminize Uzun Ceket / Aluminized Long Jacket

- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamalıdır.
- Ön kısmın metal düğmeler ile kapatılabilir.
- Boyun kısmını da koruyabilen hakim yaka modelidir.
- Uzun kolludur ve kolların da korumayı sağlar.
- Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
- Dökümhane, rafineri, döküm tesisleri, çelik ve alüminyum endüstri, cam ve seramik sanayi v.s gibi bir çok ıslı işlem risklerin taşıdığı alanlarda yüksek koruma ve performans sağlar.

- It is covered with aluminum on aramid fabric.
- The front part can be closed with metal buttons.
- It is a stand up collar model that can also protect the neck part.
- It is long sleeved model and also protects the arms.
- Protects from radiant heating and molten metals.
- It provides high protection and performance in the areas where many heat treatment risks such as foundry, refinery, casting facilities, steel and aluminum industry, glass and ceramics industry.



EN ISO 11612



EN ISO 11611

EN11611 CLASS 2 A1

EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2



M, L, XL, XXL



1 Adet - Piece



### LTKA Alüminize Askılı Önlük / Aluminized Apron

- Aramid kumaş üzerine alüminize kaplamalıdır.
- Bel ve boyundan askılı önlük modelidir.
- 70x100cm ebatalarındadır.
- İstenilen ölçülerde üretim yapılmaktadır.
- Radyant ısıtma ve erimiş metallerden korur.
- Dökümhane, rafineri, döküm tesisleri, çelik ve alüminyum endüstri, cam ve seramik sanayi v.s gibi bir çok ıslı işlem risklerin taşıdığı alanlarda yüksek koruma ve performans sağlar.

- It is covered with aluminum on aramid fabric.
- It is an apron model which have straps on the neck and the waist parts.
- The dimensions are 70x100cm.
- Production is made at desired dimensions.
- Protects from radiant heating and molten metals.
- It provides high protection and performance in the areas where many heat treatment risks such as foundry, refinery, casting facilities, steel and aluminum industry, glass and ceramics industry.



EN ISO 11612



EN ISO 11611

EN11611 CLASS 2 A1

EN11612 A1 B1 C4 D3 E3 F2




70 x 100 cm



1 Adet - Piece



## KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



### VK-001 İş Pantolonları / Work Pants

- Önü fermuarlı, bel arkası lastiklidir. Ön sağ ve solda fletö ceplidir. Sağ yanda alet cebi mevcuttur. Arkada tek cepli ve 16/12 Gabardin %100 pamuk kumaşından üretilmiştir. Tüm cep ağızları ve çatma yerleri punterez dikiş ile güçlendirilmiştir.
- Reflektörlü Pantolon: Paçalarda çift sıra 2.5cm eninde reflektörlüdür.
- Kot Pantolon: Önü fermuarlı, bel arkası lastiklidir. Ön sağ ve solda diştan ceplidir. Sağ yanda alet cebi mevcuttur. Arkada tek cepli ve 11ons kot kumaşından imal edilmiştir. Punterez dikiş ile güçlendirilmiştir.

Kumaş: Gabardin Dokuma 245g/m<sup>2</sup> Fabric: Gabardine Weaving 245g / m<sup>2</sup>  
 Lacivert (VK-001-1L), Gri (VK-001-1G) Navy Blue (VK-001-1L), Gray (VK-001-1G)  
 Reflektörlü Lacivert (VK-001-1LR) Navy Blue with Reflector (VK-001-1LR)  
 Reflektörlü Gri (VK-001-1GR) Gray with reflector (VK-001-1GR)  
 Kot İş Pantolonu (VK-001-02KT) Jeans Work Trousers (VK-001-02KT)

- Front zippered, back waist with rubber. Front right and left with fletö pockets. Tool pocket on the right side. Made of 100% cotton fabric with single pocket on the back with 16/12 Gabardine. All pocket openings and crushing points are reinforced with bartack seam.
- Pants with reflector: Double row 2.5cm width reflector at trotters.
- Denim Pants: Front zipper, back waist with rubber. Front right and left outer pockets. Tool pocket on right side. Made of 11ons denim fabric with one pocket at the back. Reinforced with bartack seam.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 10/1 Adet - Pieces



### VK-001 İş Ceketleri / Work Jackets

- İş Ceketi: Gizli düğme yontemi ile önden kapanır. Yan alt cepleri mevcuttur. Sol göğüste cebi bulunur. 16/12 Gabardin %100 pamuk kumaşından üretilmiştir. Tüm cep ağızları ve çatma yerleri punterez dikiş ile güçlendirilmiştir.
- Kot İş Ceketi: Gizli düğme yontemi ile önden kapanır. Yan üst tarafında cepleri mevcuttur. Sol göğüste cebi bulunur. 11ons kot kumaşından imal edilmiştir. Punterez dikiş ile güçlendirilmiştir.

Kumaş: Gabardin Dokuma 245g/m<sup>2</sup> Fabric: Gabardine Weaving 245g / m<sup>2</sup>  
 Lacivert (VK-002-1L)  
 Gri (VK-002-1G)  
 Kot İş Ceketi (VK-002-02KT) Navy Blue (VK-002-1L)  
 Gray (VK-002-1G)  
 Denim Work Jacket (VK-002-02KT)

- Work Jacket: Closes from front with hidden buttons. Pockets are available at the lower part sides. It has a pocket on the left chest. 16/12 Gabardine is made of 100% cotton fabric. All pocket openings and crushing points are reinforced with bartack seam.
- Denim Work Jacket: Closes from front with hidden buttons. Pockets are available at the lower part sides. It has a pocket on the left chest. Made of 11ons denim fabric. Reinforced with bartack seam.

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 10/1 Adet - Pieces



### VK-003-1 Klasik İş Önlüğü / Classic Work Apron

- Gizli düğme yontemi ile önden kapanır.
- Yanlarında ikişer cep mevcuttur.
- Sol göğüste cebi bulunur.
- Arkadan kuşakla bağlanabilir.
- 16/12 Gabardin %100 pamuk kumaşından üretilmiştir.
- Tüm cep ağızları ve çatma yerleri punterez dikiş ile güçlendirilmiştir.

- Closes from front with hidden buttons.
- There are two pockets on the sides.
- Pocket on left chest.
- Can be connected from the back belt.
- 16/12 Gabardine is made of 100% cotton fabric.
- All pocket openings and cracked areas are reinforced with bartack seam.

Kumaş: Gabardin Dokuma 245g/m<sup>2</sup> Fabric: Gabardine Weaving 245g / m<sup>2</sup>  
 Lacivert (VK-003-1L)  
 Gri (VK-003-1G) Navy Blue (VK-003-1L)  
 Gray (VK-003-1G)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 10/1 Adet - Pieces



### VK-004-1 Bahçıvan Tulumu / Gardener Overalls

- Bel formu yanlardan düğme ile ayarlanabilir.
- Rahat hareket için askılık arkaları lastiklidir.
- Ön fermuarlıdır ve ön orta kısmında fermuarlı cep bulunur.
- Yanlarında üstten cepler mevcuttur.
- 16/12 Gabardin %100 pamuk kumaşından üretilmiştir.
- Tüm cep ağızları ve çatma yerleri punterez dikiş ile güçlendirilmiştir.

- Waist form can be adjusted from the sides with the knob.
- Back straps are elastic for easy movement.
- The front is zippered and the front center has a zippered pocket.
- Pockets on the top sides are available.
- 16/12 Gabardine is made of 100% cotton fabric.
- All pocket openings and cracked areas are reinforced with tack stitches.

Kumaş: Gabardin Dokuma 245g/m<sup>2</sup> Fabric: Gabardine Weaving 245g / m<sup>2</sup>  
 Lacivert (VK-004-1L)  
 Gri (VK-004-1G) Navy Blue (VK-004-1L)  
 Gray (VK-004-1G)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 10/1 Adet - Pieces

## KORUYUCU KIYAFETLER / PROTECTIVE CLOTHING



### VK-005-1 Boy Tulum / Overalls

- Sağ ve sol göğüste fermuarlı cepler bulunur.
- Ön sağ cep arkasında alet cebi, ön sağ ve solda üstten cepler ve gizli ön fermuarı mevcuttur.
- 16/12 Gabardin %100 pamuk kumaştan üretilmiştir.
- Kol ağızları manşetlidir.
- Bel arkası lastiklidir.
- Arkada tek cebi bulunur.
- Tüm cep ağızları ve çatma yerleri punterez dikiş ile güçlendirilmiştir.

- Zippered pockets on the right and left chest.
- There is a tool pocket behind the front right pocket. It has pockets on the front right and front left on top. Hidden front zipper is available.
- 16/12 Gabardine is made of 100% cotton fabric.
- Sleeve hems are cuffed.
- Back waist with rubber.
- Single pocket at back.
- All pocket openings and cracked areas are reinforced with tack stitches.

Kumaş: Gabardin Dokuma 245g/m<sup>2</sup>     Fabric: Gabardine Weaving 245g / m<sup>2</sup>  
Lacivert (VK-005-1L)     Navy Blue (VK-005-1L)  
Gri (VK-005-1G)     Gray (VK-005-1G)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 10/1 Adet - Pieces



### VK-006K Klasik T-shirt / Classic T-shirt

- Kısa kollu ve bisiklet yakadır.
- Kısa kollu ve süprem %100 pamuktur.

- Bicycle collar.
- 100% cotton with short sleeves and single jersey.

Kumaş: Süprem Kumaş 245g/m<sup>2</sup>     Fabric: Jersey 245g / m<sup>2</sup>  
Klasik-Lacivert (VK-006K-1L)     Navy Blue (VK-002-1L)  
Klasik-Gri (VK-006K-1G)     Gray (VK-002-1G)  
Denim Work Jacket (VK-002-02KT)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 20/2 Adet - Pieces



### VK-006P Polo T-shirt / Polo T-shirt

- Kısa kollu ve polo yakadır.
- Önde 3 düğmeli pattır.
- Pike %100 pamuktur.

- Short sleeve and polo collar.
- 3-button placket front.
- Pike is 100% cotton.

Kumaş: Pike Örme 245g/m<sup>2</sup>     Fabric: Pique Knitting 245g / m<sup>2</sup>  
Polo-Lacivert (VK-006P-1L)     Polo-Navy Blue (VK-006P-1L)  
Polo-Gri (VK-006P-1G)     Polo-Gray (VK-006P-1G)

S, M, L, XL, 2XL, 3XL  
 20/2 Adet - Pieces



## KORUYUCU AYAKKABILAR / PROTECTIVE SHOES



**Italia**

- Üst: Yıkınabilir, nefes alabilir ve su geçirmez mikrofiber.
- Astar: Antibakteriyel
- İç taban: AIR BIENCE - ıslık şekillendirilmiş fusstatik kumaş sterilize edilmiş antibakteriyel / kötü koku önleyici.
- Taban: PU / Çift Dansite
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyen su geçirmez mikrofiber sayaya sahiptir.

- Upper: Washable, breathable and water proof microfiber.
- Lining: ANTIBACTERIAL
- Insole: AIR BIENCE - thermoformed fusstatic fabric sanitized treatment anti-bacterial / anti-odor.
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Waterproof microfiber cover.

EN ISO 20345:2012 S2 SRC



35-48

450 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



**Italia Black**

- Üst: Yıkınabilir, nefes alabilir ve su geçirmez mikrofiber
- Astar: Antibakteriyel
- Taban: PERFORMANCE
- Taban: PU / Çift Dansite
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyen su geçirmez mikrofiber sayaya sahiptir.
- Orta Taban: -

- Upper: Washable, breathable and water proof microfibre
- Lining: ANTIBACTERIAL
- Insole: PERFORMANCE
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Midsole: -
- Waterproof microfiber cover.

EN ISO 20345:2012 S2 SRC



35-48

450 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



**Berna**

- Üst: Yıkınabilir, nefes alabilir ve su geçirmez mikrofiber
- Astar: Antibakteriyel
- İç taban: AIR BIENCE ile sterilize edilmiş tedavi antibakteriyel / kötü koku önleyici
- Taban: PU / Çift Dansite
- Toe kapağı: Çelik (200J)
- Su geçirmez mikrofiber sayaya sahiptir.

- Upper: Washable, breathable and water proof microfibre
- Lining: ANTIBACTERIAL
- Insole: AIR BIENCE-sanitized treatment anti-bacterial / anti-odor.
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: Steel (200J)
- Waterproof microfiber cover.

EN ISO 20345:2012 S2 SRC



36-48

480 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



**Falcon Low Black**

- Üst: Aşınmaya karşı dayanıklı, su geçirmez ve nefes alabilen süet deri
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: TECH-SOFT Termoform, çıkarılabilir, antibakterik, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / Çift Dansite
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyafi (200J)
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Abrasion-resistant, waterproof and breathable suede leather.
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: TECH-SOFT Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/Dual Density
- Last: ANATOMIC
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J)
- Midsole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC DGUV 112-191



35-49

550 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



## KORUYUCU AYAKKABILAR / PROTECTIVE SHOES



### Falcon Low Blue

- Üst: Aşınmaya karşı dayanıklı, su geçirmez ve nefes alabilen süet deri
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: TECH-SOFT Thermoform, çıkarılabilir, antibakterik, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / Çift Dansite
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı ve kauçuk parçacıklıdır, atermiktir ve manyetik değildir.
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Abrasion-resistant, waterproof and breathable suede leather.
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: TECH-SOFT Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/Dual Density
- Last: ANATOMIC
- Toe cap: POWER CAP fiber glass and rubber particulate, athermic and non-magnetic
- Midsole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC DGUV 112-191



35-49

540 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Estoril Grey Low

- Üst: Üç boyutlu, nefes alabilir kumaş. Deri aşınma önleyici kap
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: TECH-SOFT Thermoform, çıkarılabilir, antibakterik, emici
- Taban: PU / TPU
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı ve kauçuk parçacıklıdır, atermiktir ve manyetik değildir.
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Tridimensional, breathable fabric. Leather anti-abrasion cap.
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: TECH-SOFT Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent
- Sole: PU/TPU
- Last: ANATOMIC
- Toe cap: POWER CAP fiber glass and rubber particulate, athermic and non-magnetic
- Midssole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S1P ESD SRC DGUV 112-191



35-49

500 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Estoril Blue Low

- Üst: Üç boyutlu, nefes alabilir kumaş. Deri aşınma önleyici kap
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: TECH-SOFT Thermoform, çıkarılabilir, antibakterik, emici
- Taban: PU / TPU
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı ve kauçuk parçacıklıdır, atermiktir ve manyetik değildir.
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Tridimensional, breathable fabric. Leather anti-abrasion cap.
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: TECH-SOFT Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent
- Sole: PU/TPU
- Last: ANATOMIC
- Toe cap: POWER CAP fiber glass and rubber particulate, athermic and non-magnetic
- Midssole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S1P ESD SRC DGUV 112-191



35-49

500 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Estoril Yellow Low

- Üst: Üç boyutlu, nefes alabilir kumaş. Deri aşınma önleyici kap
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: TECH-SOFT Thermoform, çıkarılabilir, antibakterik, emici
- Taban: PU / TPU
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı ve kauçuk parçacıklıdır, atermiktir ve manyetik değildir.
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Tridimensional, breathable fabric. Leather anti-abrasion cap.
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: TECH-SOFT Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent
- Sole: PU/TPU
- Last: ANATOMIC
- Toe cap: POWER CAP fiber glass and rubber particulate, athermic and non-magnetic
- Midssole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S1P ESD SRC DGUV 112-191



35-49

500 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



## KORUYUCU AYAKKABILAR / PROTECTIVE SHOES



### Lemans Black

- Üst: Su geçirmez, nefes alabilir yıpranmaz, polyester jakarlı kumaş, kesilmiş ve aşınmaya dayanıklı. Aşınma önlüyor kap fincan
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: TECH SOFT - Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: PU / TPU
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı ve kauçuk parçacıklıdır, atermiktir ve manyetik değildir.
- Orta Taban: TEXON ENIGMA SIFIR HT2

EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC DGUV 112-191



35-49

580 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Lemans Top

- Üst: Su geçirmez, nefes alabilir yıpranmaz, polyester jakarlı kumaş, kesilmiş ve aşınmaya dayanıklı. Aşınma önlüyor kap kabı ve ATOP hızlı katlama sistemi
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: TECH SOFT - Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: PU / TPU
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı ve kauçuk parçacıklıdır, atermiktir ve manyetik değildir.
- Orta Taban: TEXON ENIGMA SIFIR HT2

EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC DGUV 112-191



35-49

580 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Lemans Navy

- Üst: Su geçirmez, nefes alabilir yıpranmaz, polyester jakarlı kumaş, kesilmiş ve aşınmaya dayanıklı. Aşınma önlüyor kap fincan
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: TECH SOFT - Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: PU / TPU
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı ve kauçuk parçacıklıdır, atermiktir ve manyetik değildir.
- Orta Taban: TEXON ENIGMA SIFIR HT2

EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC DGUV 112-191



35-49

580 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Lemans Green

- Üst: Su geçirmez, nefes alabilir yıpranmaz, polyester jakarlı kumaş, kesilmiş ve aşınmaya dayanıklı. Aşınma önlüyor kap fincan
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: TECH SOFT - Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: PU / TPU
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı ve kauçuk parçacıklıdır, atermiktir ve manyetik değildir.
- Orta Taban: TEXON ENIGMA SIFIR HT2

EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC DGUV 112-191



35-49

580 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



## KORUYUCU AYAKKABILAR / PROTECTIVE SHOES



### Discovery Low

- Üst: Nefes alabilir ve su geçirmez nabuk mikrofiber. Acısız
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: TECH SOFT - Thermoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: PU / Çift Dansite
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı ve kauçuk parçacıklıdır, atermiktir ve manyetik değildir.
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Sıfır HT2

- Upper: Breathable and water proof nabuk microfibre. Cruelty Free
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: TECH SOFT - Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent
- Sole: PU/Dual Density
- Last: ANATOMIC
- Toe cap: POWER CAP fiber glass and rubber particulate, athermic and non-magnetic
- Midsole: Composite Texon Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC DGUV 112-191



35-49

510 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Taormina

- Üst: Su geçirmez ve nefes alabilir Tahıl deri
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: PERFORMANCE - Thermoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / Çift Dansite
- Son: ANATOMİK
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyen
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Zero HT2

- Upper: Water-repellent and breathable Grain leather
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: PERFORMANCE - Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/Dual Density
- Last: ANATOMIC
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Midsole: Composite Texon Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC DGUV 112-191



36-48

500 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Detroit Low

- Üst: Tam tahıl derisi su geçirmez ve nefes alabilir
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / Çift Dansite
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyen
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Full grain leather water proof and breathable
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: Thermoformed, removable, antibacterical, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Midsole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC DGUV 112-191



35-48

540 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Tiberus

- Üst: Su geçirmez ve nefes alabilecek deri
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: FUSSTATIC antistatik, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: PU / Çift Dansite
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyen
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Water-repellent and breathable leather
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: FUSSTATIC antistatic, removable, antibacterial, absorbent
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Midsole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC DGUV 112-191



38-48

540 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



## KORUYUCU AYAKKABILAR / PROTECTIVE SHOES



### New Salor Black

- Üst: Su tutmaz nubuk efektli deri ve aşınma önleyici kapak
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / Çift Dansite
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı (200J)
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Water-repellent nubuck effect leather and antiabrasion toe cap
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J)
- Midsole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

EN ISO 20345:2012 S3 SRC



38-48

670 gr

(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### New Salor Brown

- Üst: Nefes alabilir ve Su geçirmez tane mumlu deri ve aşınma önleyici kap kabi
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / Çift Dansite
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı (200J)
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Breathable and Water-repellent grain waxed leather and antiabrasion scuff cup
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J)
- Midsole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

EN ISO 20345:2012 S3 SRC



38-48

670 gr

(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Indianapolis Black Low

- Üst: Su geçirmez ve nefes alabilir kumaş. Deri aşınma önleyici kap
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: Tech Soft-Thermoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: PU / TPU
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı ve kauçuk parçacıklıdır, atermiktir ve manyetik değildir.
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Water repellent and breathable fabric. Leather anti abrasion scuff-cup
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: Tech Soft-Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent
- Sole: PU/TPU
- Last: ANATOMIC
- Toe cap: POWER CAP fiber glass and rubber particulate, athermic and non-magnetic
- Midsole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC DGUV 112-191



35-49

520 gr

(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Indianapolis Green Low

- Üst: Su geçirmez ve nefes alabilir kumaş. Deri aşınma önleyici kap
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: Tech Soft-Thermoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: PU / TPU
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı ve kauçuk parçacıklıdır, atermiktir ve manyetik değildir.
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Water repellent and breathable fabric. Leather anti abrasion scuff-cup
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: Tech Soft-Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent
- Sole: PU/TPU
- Last: ANATOMIC
- Toe cap: POWER CAP fiber glass and rubber particulate, athermic and non-magnetic
- Midsole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC DGUV 112-191



35-49

520 gr

(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



## KORUYUCU AYAKKABILAR / PROTECTIVE SHOES



### Tremiti

- Üst: Nefes alabilen lacivert süet deri
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: PERFORMANS - Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / Çift Dansite
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyz
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Sıfır HT2
- Upper: Breathable suede leather
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: PERFORMANCE - Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Midssole: Composite Texon Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC DGUV 112-191



36-48

530 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Detroit Mid

- Üst: Su geçirmez ve nefes alabilen Tahıl deri
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: PERFORMANS - Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / Çift Dansite
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyz
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Sıfır HT2
- Upper: Water-repellent and breathable Grain leather
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: PERFORMANCE - Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Midssole: Composite Texon Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC DGUV 112-191



35-48

580 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Nembo Elektrikçi

- Üst: su geçirmez Tam tahlil derisi
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: Di elektrikli PU / Çift Dansite
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyz
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Sıfır HT2
- Upper: water proof Full grain leather
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent
- Sole: Di electric PU/Dual density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Midssole: Composite Texon Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 SB E-WRU P FO SRA



38-48

660 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### P-light Elektrikçi

- Üst: Tekstil ekli nefes alabilen süet deri
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici FUSSTATIC
- Taban: Di elektrikli PU / Çift Dansite
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyz
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Sıfır HT2
- Upper: Breathable suede leather with textile inserts
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent FUSSTATIC
- Sole: Di electric PU/Dual density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Midssole: Composite Texon Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 SB E P FO SRC



38-48

490 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



## KORUYUCU AYAKKABILAR / PROTECTIVE SHOES



### New Uragano / 300°C



- Üst: KEVLAR dikişli nefes alabilen ve su geçirmez deri
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / KAUÇUK
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyen
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Sıfır HT2

- Upper: Breathable and water proof leather with KEVLAR stitching
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/RUBBER
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Midsole: Composite Texon Enigma Zero HT2

EN ISO 20345:2012 S3 SRC



38-48

690 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Atlantis Black



- Üst: Nefes alabilir ve Su geçirmez tane mumlu deri ve aşınma önleyici kap kabi
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / Çift Dansite
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı (200J)
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Breathable and Water-repellent grain waxed leather and antiabrasion scuff cup
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J)
- Midsole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

EN ISO 20345:2012 S3 SRC



38-48

660 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Atlantis Brown



- Üst: Nefes alabilir ve Su geçirmez tane mumlu deri ve aşınma önleyici kap kabi
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / Çift Dansite
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyaflı (200J)
- Orta Taban: Kompozit TEXON Enigma Sıfır HT2

- Upper: Breathable and Water-repellent grain waxed leather and antiabrasion scuff cup
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J)
- Midsole: Composite TEXON Enigma Zero HT2

EN ISO 20345:2012 S3 SRC



38-48

660 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Egadi / 300°C



- Üst: Metatarsal koruma ile nefes alabilir ve su geçirmez deri
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: FUSSTATIC, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: PU / KAUÇUK
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyen
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Sıfır HT2

- Upper: Breathable and water proof leather with metatarsal protection
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: FUSSTATIC, removable, antibacterial, absorbent
- Sole: PU/RUBBER
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Midsole: Composite Texon Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S3 HRO M SRC



38-48

690 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



## KORUYUCU AYAKKABILAR / PROTECTIVE SHOES



### New Safhir Brown

- Üst: Nefes alabilen ve Su geçirmez tane mumlu deri ve aşınma önyeleyici kap kabi
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: Termoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / Çift Dansite
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyafi (200J)
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Sıfır HT2

- Upper: Breathable and Water-repellent grain waxed leather and antiabrasion scuff cup
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: Thermoformed, removable, antibacterical, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J)
- Midsole: Composite Texon Enigma Zero HT2

EN ISO 20345:2012 S3 SRC



38-48

770 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Falcon Mid

- Üst: Aşınmaya karşı dayanıklı, su geçirmez ve nefes alabilen süet deri
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: TECH-SOFT Termoform, çıkarılabilir, antibakterik, emici FUSSTATIC
- Taban: PU / Çift Dansite
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyafi (200J)
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Sıfır HT2

- Upper: Water-repellent and breathable suede leather with anti abrasion scuff-cup
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: TECH-SOFT Thermoformed, removable, antibacterical, absorbent FUSSTATIC
- Sole: PU/Dual Density
- Last: ANATOMIC
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J)
- Midsole: Composite Texon Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC DGUV 112-191



35-49

590 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Spartacus

- Üst: Su geçirmez ve nefes alabilen deri
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: FUSSTATIC antistatik, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: PU / Çift Dansite
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyen
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Sıfır HT2

- Upper: Water-repellent and breathable leather
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: FUSSTATIC antistatic, removable, antibacterical, absorbent
- Sole: PU/Dual Density
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Midsole: Composite Texon Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC DGUV 112-191



38-48

590 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Indianapolis Black Mid

- Üst: Su geçirmez ve nefes alabilen kumaş. Deri aşınma önyeleyici kap
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: Tech Soft-Thermoform, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: PU / TPU
- Son: ANATOMİK
- Ayak başlığı: POWER CAP cam elyafi ve kauçuk parçacıklıdır, atermiktir ve manyetik değildir.
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Sıfır HT2

- Upper: Water repellent and breathable fabric. Leather anti abrasion scuff-cup
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: Tech Soft-Thermoformed, removable, antibacterial, absorbent
- Sole: PU/TPU
- Last: ANATOMIC
- Toe cap: POWER CAP fiber glass and rubber particulate, athermic and non-magnetic
- Midsole: Composite Texon Enigma Zero HT2

UNI EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC DGUV 112-191



35-49

550 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs

## KORUYUCU AYAKKABILAR / PROTECTIVE SHOES

### Ocean



- Üst: Su geçirmez tam tahlil deri
- Astar: PLASMAFEEL
- İç taban: FUSSTATIC, çıkarılabilir, antibakteriyel, emici
- Taban: PU / KAUÇUK
- Parmak ucu: POWER CAP fiber cam (200J), atermik ve metal içermeyen
- Orta Taban: Kompozit Texon Enigma Sıfır HT2
- Upper: Water-repellent full grain leather
- Lining: PLASMAFEEL
- Insole: FUSSTATIC, removable, antibacterial, absorbent
- Sole: PU/RUBBER
- Toe cap: POWER CAP fiber glass(200J), athermic and metal free
- Midsole: Composite Texon Enigma Zero HT2

EN ISO 20345:2012 S3 HRO SRC



38-48

750 gr  
(No: 42)

10/1 Çift - Pairs



### Poliüretan Çizme / Polyurethane Boots

- Çelik Burunsuz - PU 0104 - Standart: O4
- Çelik Burunu - PU 0154 - Standart: S4
- Çelik Burun + Çelik Taban - PU 0155 - Standart: SS

- Without steel nose - PU 0104 - Standard: O4
- Steel toe cap - PU 0154 - Standard: S4
- Steel toe + steel sole - PU 0155 - Standard: SS

SRC Kaydılmaz Taban

38-45

5/1 Çift - Pairs

### SP7783 Burun Koruma / Toe Cup

- Fabrikaların üretim ve açık alanlarında ziyaretçilerin, düşük riskler altında darbe ve yukarıdan düşebilecek cisimlere (toz, kivircik ve su sıçramalarına, kesilme ve aşınmalarla) karşı TS-EN-12568 standartında darbe dayanımı ile ayak burnunun korunmasını sağlar.
- Ayakkabınızı çıkarmadan elastik bantı sayesinde direk olarak giym imkânı verdiginden hijyeniktir.
- Lastik bant sayesinden farklı ayak numaralarına uyum sağlayabilir.
- Basamaklarda veya merdivenlerde kaymaz, yarılm tabanı sayesinde uyum içinde kullanılabilir.
- Pratiktir ve çok defa kullanılabilir.

- Provides protection of foot toe in TS-EN-12568 standard against impacts and falling objects (dust, sparks and splashes, cuts and abrasions) under low risks in the production and open areas of factories.
- It is hygienic as it allows you to wear directly through the elastic band without removing your shoes.
- It can adapt to different foot numbers than rubber band.
- It can be used in harmony thanks to its non-slip, half base on steps or stairs.
- Practical and can be used multiple times.

EN 12568

(37-39 / S ), ( 40-44 / M ),  
(45-47 / L )

10/1 Çift - Pairs



AYAK  
KORUYUCULAR  
FOOT PROTECTION

# STARLINE

## KORUYUCU AYAKKABILAR / PROTECTIVE SHOES



## EMNİYET KEMERLERİ & AKSESUARLAR / BODY HARNESS & ACCESSORIES



### P116-MT Body Harness

- 3mm paslanmaz tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri.
- D halkaları 8mm alüminyum olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır.
- Alüminyum karabina CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 30kn dir.

- 5-point parachute type full body harness with 3mm stainless buckle.
- Made with 8mm aluminum d-ring and 45mm polyester webbing.
- Aluminium carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 30 kn.

EN 358:1999 - EN 361: 2002 - EN 813:2008



S, M, L, XL, 2XL,

10/1 Adet - Pieces



### P117-MT Body Harness

- Paslanmaz tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeri.
- D halkaları 8mm paslanmaz çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır.
- Çelik karabına CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 40kn dir.

- 4-point parachute type full body harness with stainless buckle.
- Made with 8mm stainless steel d-ring and 45mm polyester webbing.
- Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 40 kn.

EN 358:1999 - EN 361: 2002 - EN 813:2008



S, M, L, XL, 2XL,

5/1 Adet - Pieces



## EMNİYET KEMERLERİ & AKSESUARLAR / BODY HARNESS & ACCESSORIES



### E118-PT Body Harness

- 6 mm çelik tokalı 4 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir.
- D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır.
- Çelik karabına CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

- Parachute type full body harness with 6 mm steel buckle 4 attachment points.
- Made with 8mm steel d-ring and 45mm polyester webbing.
- Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

EN 358:1999 - EN 361: 2002

S, M, L, XL, 2XL,  
 10/1 Adet - Pieces



### E119-ST Body Harness

- Sac tokalı 1 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir.
- D halkaları 6mm olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır.
- 1,20mt lik 12mm dikişli polyester halat ve çelik karabına bağlantısı ile kullanılır.
- Çelik karabına CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

- Parachute type full body harness with steel plate buckle 2 attachment points.
- Made with 6mm d-ring and 45mm polyester webbing.
- Supplied with 1,20mt 12mm sewed polyester lanyard and steel carabiner.
- Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

EN 361: 2002

S, M, L, XL, 2XL,  
 10/1 Adet - Pieces



### E120 EKO Body Harness

- 6mm çelik tokalı 3 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir.
- D halkaları 8mm çelik olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır.
- 1,20mtlik 12mm 3 kolu örgülü polyester halat ve çelik karabına bağlantısı ile kullanılır.
- Çelik karabına CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 25kn dir.

- Parachute type full body harness with 6mm steel buckle 3 attachment points.
- Made with 8mm steel d-ring and 45mm polyester webbing.
- Supplied with 1,20mt 12mm 3-arm braided polyester lanyard with steel carabiner.
- Steel carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 25 kn.

EN 358:1999 - EN 361: 2002

S, M, L, XL, 2XL,  
 10/1 Adet - Pieces



### P116 Body Harness

- Otomatik tokalı 5 bağlantı noktalı paraşüt tipi emniyet kemeridir.
- 3mm paslanmaz çelik toka ve 6mm çelik D halkası olup 45mm polyester kolondan yapılmıştır.
- Alüminyum karabına CE EN 362 standartlarına uygundur ve kopma mukavemeti ise 30kn dir.

- 5-point parachute type full body harness with automatic buckle.
- Made with 3mm stainless steel buckle, 6 mm D ring and 45mm polyester webbing.
- Aluminium carabiner complies with CE EN 362 standards and breaking strength is 30 kn.

EN 358:1999 - EN 361: 2002 - EN 813:2008

S, M, L, XL, 2XL,  
 5/1 Adet - Pieces

## EMNİYET KEMERLERİ & AKSESUARLAR / BODY HARNESS & ACCESSORIES



### EKS-217-3 Çift Bacaklı Lanyard / Double Leg Lanyard

- Dikişli 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan karabinalı çift bacaklı halattır.
- Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır.
- Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

- 12mm sewed double leg lanyard with carabiner made of polyester or polyamide.
- To be used with one of the hook or carabiner as below.
- Available in 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

EN 362-354



Standart



1 Adet - Piece



### EKS-242-3 Şok Emicili Çift Bacaklı Lanyard / Double Leg Lanyard with Energy Absorber

- 12mm polyester veya polyamid halattan yapılan şok emicili karabinalı çift bacaklı dikişli halattır.
- Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır.
- Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt tam boy olarak üretilir.

- 12mm sewed double leg lanyard with carabiner made of polyester or polyamide.
- To be used with one of the hook or carabiner as below.
- Available in 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

EN 355-362-354



Standart



1 Adet - Piece



### EKS-244 Dikişli Lanyard / Sewed Lanyard

- Dikişli halatır, 12mm polyester veya poliamidden yapılmış ve tek ucu radansalıdır.
- Uzunlukları 1.2mt, 1.5mt ve 2.00mt olarak üretilir.

- It is a sewed lanyard, made of 12mm polyester or polyamide and one end of the lanyard is thimbled.
- Available in lengths 1.2mt, 1.5mt and 2.00mt.

EN 354



Standart



10/1 Adet - Pieces

### EKS-201 Şok Emici / Energy Absorber

- 2mt uzunlığunda 45mm polyester kolonlu şok emici, üzeri şeffaf makaron ile kaplanmıştır.

- 2 mt length made with 45mm polyester webbing energy absorber, also covered with transparent macaron.

EN 355:2002



Standart



50/1 Adet - Pieces

## EMNİYET KEMERLERİ & AKSESUARLAR / BODY HARNESS & ACCESSORIES



### EKS-149 Vidalı Karabina / Screwgate Carabiner

- Vidalı Kilitleme Sistemi / Çelik /
- Uzunluk: 107mm / Ağız açıklığı: 18mm /
- Kopma mukavemeti: 25kn.

- Screw Locking System / Steel /
- Length: 107mm / Gate opening: 18mm /
- Breaking strength: 25kn.

EN 362

50/1 Adet - Pieces



### EKS-155 İp Halat Tutucu / Cord Grabber

- Çinko kaplama / Halat Çapı: 12-16mm

- Zinc coated / Diameter of lanyard: 12-16 mm

EN 353-2

100/1 Adet - Pieces



### EKS-156 Çelik Halat Tutucu / Steel Cord Grabber

- Çinko kaplama / Halat Çapı: 8 mm

- Zinc coated / Diameter of lanyard: 8 mm

EN 353-2

50/1 Adet - Pieces



### EKS-335 Tripod ve Vinç / Tripod and Crane

- Tripod Özellikleri:**
- 7ft ve 10ft olarak yükseklik mevcuttur.
  - Yük kaldırma kapasitesi 135kg
  - Ankaraj noktasıının mukavemeti 13kn üzerindedir
  - Maksimum yükleme kapasitesi 500kg
  - Tripodun ağırlığı 7ft için 13kg ve 10ft için 15 kg.
  - Tripodun yüksekliği 7ft - 1,15mt ile 2,15mt arası ve 10ft-1,9mt ile 2,9mt arası ayarlanabilir ve iç içe gelebilir.
  - Kapladığı alan çapı 7ft için 1,5mt ve 10ft için 1,8mt.
- Vinç Özellikleri:**
- Kapalı alanlara insan ve yük indirip çıkarmak için kullanılır
  - Yük kaldırma kapasitesi 135kg
  - 20mt ve 25mt olarak iki uzunluk mevcuttur.

- Tripod Features:**
- Available in 7ft and 10ft heights.
  - Lifting Load Capacity: 135kg
  - Strength of anchorage point is greater than 13kn
  - Tripod weight is 13kg for 7ft and 15kg for 10ft
  - Maximum loading capacity 500kg
  - Fully adjustable telescopic legs and adjustable height for 7 ft is from 1.15mt to 2.15mt and for 10ft is 1.9mt to 2.9 mt
  - Footprint: 1.5 diameter for 7ft and 1.8 diameter for 10ft.
- Crane Features:**
- This crane is used for handling of people and goods in confined spaces.
  - Lifting capacity 135kg
  - Available in 20 and 25mt lengths.

Tripod:  
EN795  
CLASS B

Vinç / Winch  
EN1496:2006  
CLASS A

1 Adet - Piece

## İKAZ EKİPMANLARI / WARNING EQUIPMENT



UT2507

UT2502

### Esnek Şerit Ayırıcılar / Flexible Lane Separators

UT2507

- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 300 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 0.70 kg

UT2502

- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 450 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 0.94 kg

UT2507

- Material: TPU
- Length: 300 mm
- Size: 220 x 80 mm
- Weight: 0.70 kg

UT2502

- Material: TPU
- Length: 450 mm
- Size: 220 x 80 mm
- Weight: 0.94 kg

15 Adet - Pieces



UT2500

UT2513

### Esnek Şerit Ayırıcılar / Flexible Lane Separators

UT2500

- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 1.21 kg

UT2513

- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 1000 mm
- Ölçü: 220 x 80 mm
- Ağırlık: 1.50 kg

UT2500

- Material: TPU
- Length: 750 mm
- Size: 220 x 80 mm
- Weight: 1.21 kg

UT2513

- Material: TPU
- Length: 1000 mm
- Size: 220 x 80 mm
- Weight: 1.50 kg

10 Adet - Pieces



UT5001

UT5006

UT5009

### Kırılmaz Trafik Konileri / Unbreakable Traffic Cones

UT5001

- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 500 mm
- Ölçü: 285 x 500 mm
- Ağırlık: 1.30 kg

UT5009

- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 385 x 750 mm
- Ağırlık: 2.00 kg

UT5006

- Malzeme: TPU
- Uzunluk: 900 mm
- Ölçü: 385 x 900 mm
- Ağırlık: 3.60 kg

UT5001

- Material: PVC
- Length: 500 mm
- Size: 285 x 500 mm
- Weight: 1.30 kg

UT5009

- Material: PVC
- Length: 750 mm
- Size: 385 x 750 mm
- Weight: 2.00 kg

UT5006

- Material: TPU
- Length: 900 mm
- Size: 385 x 900 mm
- Weight: 3.60 kg

1 Adet - Piece

### Kırılmaz Trafik Konileri / Unbreakable Traffic Cones

UT5002

- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 500 mm
- Ölçü: 285 x 500 mm
- Ağırlık: 1.30 kg

UT5010

- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 385 x 750 mm
- Ağırlık: 2.00 kg

UT5002

- Material: PVC
- Length: 500 mm
- Size: 285 x 500 mm
- Weight: 1.30 kg

UT5010

- Material: PVC
- Length: 750 mm
- Size: 385 x 750 mm
- Weight: 2.00 kg

1 Adet - Piece

## İKAZ EKİPMANLARI / WARNING EQUIPMENT



### Kırılmaz Trafik Konileri / Unbreakable Traffic Cones

UT5011

- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 750 mm
- Ölçü: 385 x 750 mm
- Ağırlık: 2.00 kg

UT5008

- Material: PVC
- Length: 900 mm
- Size: 385 x 900 mm
- Weight: 3.60 kg

UT5011

- Material: PVC
- Length: 750 mm
- Size: 385 x 750 mm
- Weight: 2.00 kg

UT5008

- Material: PVC
- Length: 900 mm
- Size: 385 x 900 mm
- Weight: 3.60 kg

1 Adet - Piece



### Kırılabilir Trafik Konisi / Fragile Traffic Cone

UT5020

- Malzeme: (Kedi Gözlü) PPC
- Uzunluk: 500 mm / Ağırıksız
- Ölçü: 350 x 500 mm
- Ağırlık: 0.94 kg

UT5021

- Malzeme: (Kedi Gözlü) PPC
- Uzunluk: 500 mm / Ağırıksız
- Ölçü: 350 x 500 mm
- Ağırlık: 4.00kg

UT5024

- Malzeme: PE
- Uzunluk: 500 mm / Ağırıksız
- Ölçü: 350 x 500 mm
- Ağırlık: 0.56kg

UT5020

- Material: PPC (Cat Eyes)
- Length: 500 mm / Weightless
- Size: 350 x 500 mm
- Weight: 0.94 kg

UT5021

- Material: PPC (Cat Eyes)
- Length: 500 mm / Weighted
- Size: 350 x 500 mm
- Weight: 4.00kg

1 Adet - Piece



### Dubalı Uyarı Dikmesi / Warning Post With Barge

UT6001

- Malzeme: PP + PE / Mıçır Taban
- Ölçü: 110x1200 mm
- Ağırlık: 12 kg

UT6003

- Malzeme: PP + PE / Mıçır Taban
- Ölçü: 60x1200 mm
- Ağırlık: 4.5 kg

UT6001

- Material: PP + PE / Gravel Base
- Size: 110x1200 mm
- Weight: 12 kg

UT6003

- Material: PP + PE / Gravel Base
- Size: 60x1200 mm
- Weight: 4.5 kg

1 Adet - Piece



### Uyarı Levhaları / Warning Signs

• Malzeme: PP

4050:

- Ölçü: 350 x 410 mm
- Ağırlık: 0.64 kg. ± 0.04 kg.

2800:

- Ölçü: 380 x 430 mm
- Ağırlık: 0.38 kg. ± 0.02 kg.

• Material: PP

4050:

- Size: 350 x 410 mm
- Weight: 0.64 kg. ± 0.04 kg.

2800:

- Size: 380 x 430 mm
- Weight: 0.38 kg. ± 0.02 kg.

2900:

- Ölçü: 280 / 390 mm
- Ağırlık: 0.24 kg. ± 0.02 kg.

2900:

- Size: 280/390 mm
- Weight: 0.24 kg. ± 0.02 kg.

1 Adet - Piece

## İKAZ EKİPMANLARI / WARNING EQUIPMENT




### UT 2802, UT 2805, UT 2807

- Malzeme: PP
- Ölçü: 380 x 430 mm
- Ağırlık: 0.38 kg. ± 0.02 kg.

- Material: PP
- Size: 380 x 430 mm
- Weight: 0.38 kg. ± 0.02 kg.

1 Adet - Piece



### UT 2901, UT 2902, UT 2903, UT 2904

- Malzeme: PP
- Ölçü: 280 / 390 mm
- Ağırlık: 0.24 kg. ± 0.02 kg.

- Material: PP
- Size: 280/390 mm
- Weight: 0.24 kg. ± 0.02 kg.

1 Adet - Piece



### Flaşörlü Uyarı Lambası / Warning Light With Flasher

- Malzeme: PC / ABS
- Ölçü: 95x240x280 mm
- Ağırlık: 0.8 kg. ± 0.01 kg.

- Material: PC / ABS
- Size: 95x240x280 mm
- Weight: 0.8 kg. ± 0.01 kg.



Güneş enerjiliidir.  
Solar powered

1 Adet - Piece



### Aparatlar / Apparatus

- UT3102  
• Zincir takmak için kullanılır.  
• Malzeme: PP

- UT3103  
• Delinatörlerde bağlantı için kullanılır.  
• Malzeme: PP  
• Çap: 80 mm

- UT3112  
• Aksesuar için kullanılır.  
• Malzeme: PP


- UT3102  
• Used to attach chains.  
• Material: PP

- UT3103  
• Used for connection in delinators.  
• Material: PP  
• Diameter: 80 mm

- UT3112  
• Used for accessories.  
• Material: PP

1 Adet - Piece

## İKAZ EKİPMANLARI / WARNING EQUIPMENT



### PZ-06 Plastik Zincir / Plastic Chain

- Malzeme: PP
- Çap: 6 mm
- Renk: Kırmızı-Beyaz

- Material: PP
- Diameter: 6 mm
- Color: Red-White

200 mt



### UT3110 Plastik Zincir / Plastic Chain

- Malzeme: PP
- Çap: 8 mm
- Renk: Kırmızı-Beyaz

- Material: PP
- Diameter: 8 mm
- Color: Red-White

100 mt



### UT4001 Uyarı Levhası / Warning Sign

- Malzeme: HIPS
- Ölçü: 630(h)x215x340 mm
- Ağırlık: 1.21 kg.

- Material: HIPS
- Size: 630 (h) x215x340 mm
- Weight: 1.21 kg.

1 Adet - Piece



### Duba / Pontoon

UT3106

- Kalın uyarı dikmesi alt tabanı
- Malzeme: PP
- Ağırlık: 9.7 kg.

- Thick warning strut base
- Material: PP
- Weight: 9.7 kg.

- İnce uyarı dikmesi alt tabanı
- Malzeme: PP
- Ağırlık: 4 kg.

- Thin warning strut base
- Material: PP
- Weight: 4 kg.

1 Adet - Piece

## İKAZ EKİPMANLARI / WARNING EQUIPMENT



### UT9020 Hız Kesici / Speed Breaker

- 4+4 Mikroprizmatik Reflektif
- Malzeme: PPC
- Ölçü: 350x250x50 mm
- Ağırlık: 1.320 gr

- 4 + 4 Microprismatic Reflective
- Material: PPC
- Dimensions: 350x250x50 mm
- Weight: 1.320 gr

1 Adet - Piece



### UT9022 Hız Kesici / Speed Breaker

- 4+4 Mikroprizmatik Reflektif
- Malzeme: PPC
- Ölçü: 350x250x50 mm
- Ağırlık: 1.320 gr

- 4 + 4 Microprismatic Reflective
- Material: PPC
- Dimensions: 350x250x50 mm
- Weight: 1.320 gr

1 Adet - Piece



### UT9021 Hız Kesici / Speed Breaker

- Malzeme: PPC
- Ölçü: 250x100x50 mm
- Ağırlık: 340 gr

- Material: PPC
- Size: 250x100x50 mm
- Weight: 340 gr

1 Adet - Piece



### UT9023 Hız Kesici / Speed Breaker

- Malzeme: PPC
- Ölçü: 250x100x50 mm
- Ağırlık: 340 gr

- Material: PPC
- Size: 250x100x50 mm
- Weight: 340 gr

1 Adet - Piece

## İKAZ EKİPMANLARI / WARNING EQUIPMENT



### Mercek Aynalar / Lens Mirrors

- CM 300 modeli, iç mekanlarda kullanılması için şapkasız olarak üretilmiştir.
- Malzeme: ABS
- Çap: 300mm, 450mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm
- Renk: Turuncu
- Özellik: 2mm Akrilik

- CM 300 model is produced without hat for indoor use.
- Material: ABS
- Diameter: 300mm, 450mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm
- Color: Orange
- Feature: 2mm Acrylic

1 Adet - Piece



### Emniyet Şeridi / Safety Strip

- Malzeme: PP
- Uzunluk: 500 mt
- Renk: Kırmızı-Beyaz

- Material: PP
- Length: 500 mt
- Color: Red-White

12 Adet - Pieces



### Emniyet Filesi (SR ve BR) / Safety Net (SR and BR)


- Malzeme: PVC
- Uzunluk: 1 x 50 mt
- Gramaj: 70gr, 80gr, 90gr, 100gr.
- Renk: Kırmızı

- Material: PVC
- Length: 1 x 50 mt
- Weight: 70g, 80g, 90g, 100g.
- Color: Red

1 Adet - Piece



## SADECE YAĞ EMİCİLERİ / OIL-ONLY ABSORBENTS



### ETK-4050 Yağ Emici Ped / Oil-Only Absorbent Pad

- Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer.
- Hidrofobik özellikle (Suyu Emmez).
- Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar.
- Boya, Kıyamsallar, gıda ürünlerleri ve asitlerde kullanılmaz

- Absorbs only oil and petroleum-based liquids.
- Hydrophobic (does not absorb water).
- It provides fast suction thanks to its strong and durable structure.
- It is not used in paints, chemicals, food products and acids.

Ölçü / Size: 40 x 50 cm  
Emiş Kapasitesi (Koli) / Capacity (Parcel): 100 Lt

100 Adet - Pieces



### ETK-5040R, ETK-8050 Yağ Emici Rulo / Oil-Only Absorbent Roll

- Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer.
- Hidrofobik özellikle (Suyu Emmez).
- Güçlü ve dayanıklı yapısı sayesinde hızlı emiş sağlar.
- Boya, Kıyamsallar, gıda ürünlerleri ve asitlerde kullanılmaz

- Absorbs only oil and petroleum-based liquids.
- Hydrophobic (does not absorb water).
- It provides fast suction thanks to its strong and durable structure.
- It is not used in paints, chemicals, food products and acids.

ETK-5040R :  
Ölçü / Size: 40 cm x 50 mt  
Emiş Kapasitesi (Paket) /  
Capacity (Package): 100 Lt

ETK-8050 :  
Ölçü / Size: 80 cm x 50 mt  
Emiş Kapasitesi (Paket) /  
Capacity (Package): 200 Lt

1 Adet - Piece



### ETK-8120 Yağ Emici Sosis / Oil-Only Absorbent Socks

- Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özellikle (Suyu Emmez)
- Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmmasını engellemekte kullanılır.
- Boya, Kimyasallar ve asitlerde Kullanılmaz.

- Absorbs only oil and petroleum based liquids.  
(Does not absorb water)
- In addition to the suction feature, it is used to encapsulate the debris and prevent it from dispersing.
- Not for use in paints, chemicals and acids.

Ölçü / Size: 8 x 120 cm  
Emiş Kapasitesi (Adet) / Capacity (Piece): 3 Lt

20 Adet - Pieces



### ETK-2540 Yağ Emici Yastık / Oil-Only Absorbent Pillow

- Sadece Yağ ve petrol bazlı sıvıları emer.
- Hidrofobik özellikle (Suyu Emmez)
- Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmmasını engellemekte kullanılır.
- Sabit sııntılarının altına yerleştirilerek, döküntünün dağılmmasını engeller.

- Absorbs only oil and petroleum based liquids.
- It is hydrophobic. (Does not absorb water)
- In addition to the suction feature, it is used to encapsulate the debris and prevent it from dispersing.
- It is placed under fixed leaks and prevents the spillage from spreading.

Ölçü / Size: 40 cm x 25 cm  
Emiş Kapasitesi (Adet) / Capacity (Piece): 3 Lt

10 Adet - Pieces

## SADECE YAĞ EMİCİLER / OIL-ONLY ABSORBENTS



### ETK-20300 Yağ Emici Boom / Oil-Only Absorbent Boom

- Sadece yağ ve petrol bazlı sıvıları emer. Hidrofobik özellikle tır. (Suyu Emmez)
- Emiş özelliğinin yanı sıra döküntüyü çevreleyip, dağılmamasını engellemekte kullanılır.
- Boya, Kimyasallar ve asitlerde Kullanılmaz.

- Absorbs only oil and petroleum based liquids. (Does not absorb water)
- In addition to the suction feature, it is used to encapsulate the debris and prevent it from dispersing.
- Not for use in paints, chemicals and acids.

Ölçü / Size: 20 x 300 cm  
Emiş Kapasitesi (Adet) / Capacity (Piece): 12 Lt

4 Adet - Pieces



### KT-NANO Yağ Döküntü Kiti 80lt. / Oil Spill Kit 80lt.

- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

- 80 Lt Mobile Carrying Bucket,
- 50 Absorbent Pads,
- 4 Absorbent Socks,
- 2 absorbent pillows,
- 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Dust Mask, Protective Glasses, Waste Bag.

Emiş Kapasitesi / Capacity : 80 Lt

1 Adet - Piece



### KT-BASIC Yağ Döküntü Kiti 120lt. / Oil Spill Kit 120lt.

- KT-BASIC**
- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
  - 65 Adet Emici Ped,
  - 8 Adet Emici Sosis,
  - 4 Adet Emici Yastık,
  - 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

- KT-BASIC**
- 120 Lt Mobile Carrying Bucket,
  - 65 Absorbent Pads,
  - 8 Absorbent Socks,
  - 4 absorbent pillows,
  - 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Dust Mask, Protective Glasses, Waste Bag.

KT BASIC Emiş Kapasitesi / Capacity : 120 Lt

1 Adet - Piece



### KT-MEGA Yağ Döküntü Kiti 240lt. / Oil Spill Kit 240lt.


- KT-MEGA**
- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
  - 200 Adet Emici Ped,
  - 10 Adet Emici Sosis,
  - 5 Adet Emici Yastık,
  - 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

- KT-MEGA**
- 240 Lt Mobile Carrying Bucket,
  - 200 Absorbent Pads,
  - 10 Absorbent Socks,
  - 5 absorbent pillows,
  - 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Dust Mask, Protective Glasses, Waste Bag.

KT MEGA Emiş Kapasitesi / Capacity : 240 Lt

1 Adet - Piece

## GENEL AMAÇLI EMİCİLER / UNIVERSAL ABSORBENTS



### GEN-4050 Genel Emici Ped / Universal Absorbent Pad

- Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimasalları emer.
- Kimyasal olarak reaksiyona girmez.
- Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir
- Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülterek, küçük döküntülerde kullanılabilir.

- Absorbs petroleum and its derivatives, water and water-based liquids, solvents and non-hazardous chemicals.
- Does not react chemically.
- Has a porous structure providing flexibility
- It is also perforated. If necessary, it can be used in small debris.

Ölçü / Size: 40 x 50 cm  
Emiş Kapasitesi (Koli) / Capacity (Parcel): 100 Lt

100 Adet - Pieces



### GEN-5040R Genel Emici Rulo / Universal Absorbent Roll

- Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimasalları emer.
- Kimyasal olarak reaksiyona girmez.
- Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir
- Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülterek, küçük döküntülerde kullanılabilir.

- Absorbs petroleum and its derivatives, water and water-based liquids, solvents and non-hazardous chemicals.
- Does not react chemically.
- Has a porous structure providing flexibility
- It is also perforated. If necessary, it can be used in small debris.

Ölçü / Size: 40 cm x 50 mt  
Emiş Kapasitesi (Paket) / Capacity (Package): 100 Lt

1 Adet - Piece



### GEN-8050 Genel Emici Rulo / Universal Absorbent Roll

- Petrol ve türevlerini, su ve su bazlı sıvıları, solvent ve tehlikeli olmayan kimasalları emer.
- Kimyasal olarak reaksiyona girmez.
- Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir
- Aynı zamanda perforelidir. Gerekliği takdirde ebadı küçülterek, küçük döküntülerde kullanılabilir.

- Absorbs petroleum and its derivatives, water and water-based liquids, solvents and non-hazardous chemicals.
- Does not react chemically.
- Has a porous structure providing flexibility
- It is also perforated. If necessary, it can be used in small debris.

Ölçü / Size: 80 cm x 50 mt  
Emiş Kapasitesi (Paket) / Capacity (Package): 200 Lt

1 Adet - Piece



### GEN-8120 Genel Emici Sosis / Universal Absorbent Socks

- Süpər emici kumasının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır.
- Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boyalar vb.) absorbe eder.
- Döküntüyü çevreleyip, dağılmamasını engellemekte kullanılır.

- Superabsorbent fabric contains cellulose and polypropylene.
- It absorbs all kinds of liquid spills (oil and derivatives, solvents, water-based liquids, paint, etc.).
- It is used to encapsulate spillage and prevent it from spreading.

Ölçü / Size: 8 x 120 cm  
Emiş Kapasitesi (Adet) / Capacity (Piece): 4 Lt

20 Adet - Pieces

## GENEL AMAÇLI EMİCİLER / UNIVERSAL ABSORBENTS



### GEN-2540 Genel Emici Yastık / Universal Absorbent Pillow

- Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır.
- Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boyalar vb.) absorbe eder.
- Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.
- Superabsorbent fabric contains cellulose and polypropylene.
- It absorbs all kinds of liquid spills (oil and derivatives, solvents, water-based liquids, paint, etc.).
- It is placed under fixed leaks to prevent spillage.

Ölçü / Size: 40 cm x 25 cm  
Emiş Kapasitesi (Adet) / Capacity (Piece): 4 Lt

10 Adet - Pieces



### KT-PARUM Genel Döküntü Kiti 80lt. / Universal Spill Kit 80lt.

- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

- 80 Lt Mobile Carrying Bucket,
- 50 Absorbent Pads,
- 4 Absorbent Socks,
- 2 absorbent pillows,
- 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Dust Mask, Protective Glasses, Waste Bag.

Emiş Kapasitesi / Capacity : 80 Lt

1 Adet - Piece



### KT-MEDIUM Genel Döküntü Kiti 120lt. / Universal Spill Kit 120lt.

- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 65 Adet Emici Ped,
- 8 Adet Emici Sosis,
- 4 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

- 120 Lt Mobile Carrying Bucket,
- 65 Absorbent Pads,
- 8 Absorbent Socks,
- 4 absorbent pillows,
- 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Dust Mask, Protective Glasses, Waste Bag.

Emiş Kapasitesi / Capacity : 120 Lt

1 Adet - Piece



### KT-MAGNA Genel Döküntü Kiti 240lt. / Universal Spill Kit 240lt.


- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 200 Adet Emici Ped,
- 10 Adet Emici Sosis,
- 5 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

- 240 Lt Mobile Carrying Bucket,
- 200 Absorbent Pads,
- 10 Absorbent Socks,
- 5 absorbent pillows,
- 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Dust Mask, Protective Glasses, Waste Bag.

Emiş Kapasitesi / Capacity : 240 Lt

1 Adet - Piece

## KİMYASAL EMİCİLER / CHEMICAL ABSORBENTS



### NC-4050 Genel Emici Ped / Chemical Absorbent Pad

- Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar.
- Kimyasal olarak reaksiyona girmez.
- Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir.
- Aynı zamanda perforlidir.
- Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

- Oil and its derivatives, water and water-based products, including acids and caustics, including a wide range of liquid substances on the surface.
- Does not react chemically.
- It has a porous structure providing flexibility.
- It is also perforated.
- If necessary, it can be used in small spills.

Ölçü / Size: 40 x 50 cm  
Emiş Kapasitesi (Koli) / Capacity (Parcel): 100 Lt

100 Adet - Pieces



### NC-5040R Genel Emici Rulo / Chemical Absorbent Roll

- Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar.
- Kimyasal olarak reaksiyona girmez.
- Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir.
- Aynı zamanda perforlidir.
- Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

- Oil and its derivatives, water and water-based products, including acids and caustics, including a wide range of liquid substances on the surface.
- Does not react chemically.
- It has a porous structure providing flexibility.
- It is also perforated.
- If necessary, it can be used in small spills.

Ölçü / Size: 40 cm x 50 mt  
Emiş Kapasitesi (Paket) / Capacity (Package): 100 Lt

1 Adet - Piece



### NC-8050 Genel Emici Rulo / Chemical Absorbent Roll

- Petrol ve türevleri, su ve su bazlı ürünler, asit ve kostikler dahil çok çeşitli sıvı maddeyi yüzeyinde toplar.
- Kimyasal olarak reaksiyona girmez.
- Esneklik sağlayan gözenekli yapıya sahiptir.
- Aynı zamanda perforlidir.
- Gerekliği takdirde ebadı küçülerek, küçük döküntülerde de kullanılabilir.

- Oil and its derivatives, water and water-based products, including acids and caustics, including a wide range of liquid substances on the surface.
- Does not react chemically.
- It has a porous structure providing flexibility.
- It is also perforated.
- If necessary, it can be used in small spills.

Ölçü / Size: 80 cm x 50 mt  
Emiş Kapasitesi (Paket) / Capacity (Package): 200 Lt

1 Adet - Piece



### NC-8120 Genel Emici Sosis / Chemical Absorbent Roll Socks

- Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır.
- Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boyalar vb.) absorbe eder.
- Döküntüyü çevreleyip, dağılmamasını engellemekte kullanılır.

- Superabsorbent fabric contains cellulose and polypropylene.
- It absorbs all kinds of liquid spills (oil and derivatives, solvents, water-based liquids, paint, etc.).
- It is used to encapsulate spillage and prevent it from spreading.

Ölçü / Size: 8 x 120 cm  
Emiş Kapasitesi (Adet) / Capacity (Piece): 4 Lt

20 Adet - Pieces

## KİMYASAL EMİCİLER / CHEMICAL ABSORBENTS



### NC-2540 Genel Emici Yastık / Chemical Absorbent Pillow

- Süper emici kumaşının içerisinde selüloz ve polipropilen bulunmaktadır.
- Her türlü sıvı döküntüyü (Petrol ve türevi, solventler, su bazlı sıvılar, boyalar vb.) absorbe eder.
- Sabit sızıntıların altına yerleştirilerek, döküntünün dağılması engellenir.
- Superabsorbent fabric contains cellulose and polypropylene.
- It absorbs all kinds of liquid spills (oil and derivatives, solvents, water-based liquids, paint, etc.).
- It is placed under fixed leaks to prevent spillage.

Ölçü / Size: 40 cm x 25 cm  
Emiş Kapasitesi (Adet) / Capacity (Piece): 4 Lt

10 Adet - Pieces



### KT-MICRO Kimyasal Döküntü Kiti 80lt. / Chemical Spill Kit 80lt.

- 80 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 50 Adet Emici Ped,
- 4 Adet Emici Sosis,
- 2 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

- 80 Lt Mobile Carrying Bucket,
- 50 Absorbent Pads,
- 4 Absorbent Socks,
- 2 absorbent pillows,
- 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Dust Mask, Protective Glasses, Waste Bag.

Emiş Kapasitesi / Capacity : 80 Lt

1 Adet - Piece



### KT-MINI Kimyasal Döküntü Kiti 120lt. / Chemical Spill Kit 120lt.

- 120 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 65 Adet Emici Ped,
- 8 Adet Emici Sosis,
- 4 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

- 120 Lt Mobile Carrying Bucket,
- 65 Absorbent Pads,
- 8 Absorbent Socks,
- 4 absorbent pillows,
- 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Dust Mask, Protective Glasses, Waste Bag.

Emiş Kapasitesi / Capacity : 120 Lt

1 Adet - Piece



### KT-MAXI Kimyasal Döküntü Kiti 240lt. / Chemical Spill Kit 240lt.

- 240 Lt Mobil Taşıma Kovası,
- 200 Adet Emici Ped,
- 10 Adet Emici Sosis,
- 5 Adet Emici Yastık,
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük, Atık Torbası.

- 240 Lt Mobile Carrying Bucket,
- 200 Absorbent Pads,
- 10 Absorbent Socks,
- 5 absorbent pillows,
- 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Dust Mask, Protective Glasses, Waste Bag.

Emiş Kapasitesi / Capacity : 240 Lt

1 Adet - Piece

## GRANÜL -TOZ EMİCİLERİ / GRANULE-POWDER ABSORBENTS



### ETK-1350 OILSORB Emici Granül / OILSORB Absorbent Granules

- %100 doğal ve yerli, kuru toz bir ürünüdür. • Pamuk çekirdeği üzerindeki selüloz liflerden elde edilmektedir. • Raf ömrü sınırsızdır. 8 kg kalın naylon paketlerde sunulmaktadır. • Doğal, yenilenebilir kaynaklardan üretilir, çevre dostudur. • Diğer ürünlerden (talas ve kum) 4-5 kata kadar daha fazla petrol ve türev hidrokarbon absorbe eder. Su itici ve yağ emici özelliği ile zemine düşülen yakıtın tamamını absorbe eder. • Yağ film tabakası dahi bırakmaz. • Enkapsülasyon (kırılılığı hapsedetme) özelliği ile Absorbe ettiği yakıtın alındığı ortamda sızıntı ve yakıt buluşlığı bırakmaz. • Ekonomiktir. Nakliye ve bertaraf etme maliyetlerini düşürür. • Temizleme süresini %50 kısaltır.

- 100% natural and dry powder product. • It is obtained from cellulose fibers on cotton core. • Shelf life is unlimited. Available in 8 kg thick nylon packs. • Produced from natural, renewable sources, environmentally friendly. • Absorbs up to 4-5 times more oil and derivative hydrocarbons than other products (sawdust and sand). With its water repellent and oil absorbing properties, it absorbs all the fuel spilled on the floor. • Does not leave even oil film on the layer. • It does not leave leakage and fuel contamination in the environment where the absorbed fuel is taken with its encapsulation feature. • Economic. Reduces transportation and disposal costs. • Reduces cleaning time by 50%.

Emiş Kapasitesi (Paket) / Capacity (Package): 30 Lt

1 Adet - Piece



### NC-1000 NVIROCLEAN Emici Toz / NVIROCLEAN Absorbent Powder

- Tek bir ürün ile tüm sıvıları absorbe eder. Yağ ve kimyasal için ayrı ürünlere ihtiyaç duyulmaz. Tamamen doygun noktasına ulaşana kadar 4-5 defa tekrar tekrar kullanabileceğiniz için daha ekonomiktir.
- Anında etki gösterir, emiş süresi 30 saniyeden az sürer. Rakiplerine göre çok daha pratik ve hızlıdır.
- %100 Doğal
- Anında Etkili
- Kir ve Nem Birakmaz
- Yanma ve Parlama Yapmaz
- Pratik ve Ekonomik

- Absorbs all liquids with a single product. No separate products are needed for oil and chemicals. It is more economical because you can use it repeatedly 4-5 times until it reaches full saturation point. • Immediate action, suction time is less than 30 seconds. It is much more practical and faster than its competitors.
- 100% Natural
- Instant Effective
- Does not leave dirt and moisture
- Does not burn and glare
- Practical and Economic

Emiş Kapasitesi (Paket) / Capacity (Package): 60 Lt

1 Adet - Piece



### KT-EKO NVIROCLEAN Döküntü Kiti / NVIROCLEAN Spill Kit

- 2 paket Nviroclean Emici Toz,
- 1 Adet Tekerlekli, Elektrikli, 80 Lt Taşıma Kovası
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük,
- 1 Set Temizlik Ekipmanları: Teleskopik Saplı Fırça, Faraş, Atık Torbası
- Tüm tesislerde fabrikalarda, döküntü veya sızıntı durumunda, acil müdahale kiti olarak kullanılır.
- Yangın tüpü gibi tesinin belirli noktalarına yerleştirilmesi gerekmektedir.

- 2 packs of Nviroclean Absorbent Powder,
- 1 piece, with screen, 80 Lt carrying bucket
- 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Dust Mask, Protective Glasses,
- 1 Set Cleaning Equipment: Telescopic Handle Brush, Dustpan, Waste Bag
- Used as emergency response kit in all facilities and factories in case of spillage or leakage.
- It must be located at certain points of the plant, such as a fire extinguisher.

Emiş Kapasitesi / Capacity: 120 Lt

1 Adet - Piece



### KT-BETA Laboratuvar Döküntü Kiti / Lab Spill Kit

- 1 Adet Taşıma Çantası.
- 1 Paket Küçük Boy Nviroclean Emici Toz.
- 10 Adet Kimyasal Emici Ped (20cm x 50cm).
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Toz Maskesi, Koruyucu Gözlük.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları: Fırça, Faraş, Atık Torbası.
- Hastaneler ve laboratuvarlarda kullanım için üretilmiştir.

- 1 Carrying Case.
- 1 Pack of Small Size Nviroclean Absorbent Powder.
- 10 Chemical Absorbent Pads (20cm x 50cm).
- 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Dust Mask, Protective Glasses.
- 1 Set Cleaning Equipment: Brush, Dustpan, Waste Bag.
- Manufactured for use in hospitals and laboratories.

Emiş Kapasitesi / Capacity: 15 Lt

2 Adet - Pieces

## ARAÇ DÖKÜNTÜ KİTİ / VEHICLE SPILL KIT



### KT-OTO 30-LY Araç Yağ Döküntü Kiti / Vehicle Oil Spill Kit - 30lt.

- 1 Adet Taşıma Çantası.
- 20 Adet Yağ Emici Ped.
- 2 Adet Yağ Emici Sosis.
- 1 Adet Yağ Emici Yastık
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Koruyucu Gözlük.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları: Atık Torbası.
- Petrol ve türevi taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.

- 1 Carrying Case.
- 20 pieces of oil absorbent pad.
- 2 pieces oil absorbent socks.
- 1 piece oil absorbent pillow
- 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Protective Glasses.
- 1 Set Cleaning Equipment: Waste Bag.
- Manufactured for the use of oil and derivative tankers.

Emiş Kapasitesi / Capacity: 30 Lt

4 Adet - Pieces



### KT-OTO 30-LK Araç Kimyasal Döküntü Kiti / Vehicle Chemical Spill Kit - 30lt.

- 1 Adet Taşıma Çantası.
- 20 Adet Kimyasal Emici Ped.
- 2 Adet Kimyasal Emici Sosis.
- 1 Adet Kimyasal Emici Yastık
- 1 Set KKD Ekipmanları: Koruyucu Eldiven, Koruyucu Gözlük.
- 1 Set Temizlik Ekipmanları: Atık Torbası.
- Petrol ve türevi taşıyan tankerlerin kullanımı için üretilmiştir.

- 1 Carrying Case.
- 20 pieces of chemical absorbent pad.
- 2 pieces chemical absorbent socks.
- 1 piece chemical absorbent pillow
- 1 Set PPE Equipment: Protective Gloves, Protective Glasses.
- 1 Set Cleaning Equipment: Waste Bag.
- Manufactured for the use of oil and derivative tankers.

Emiş Kapasitesi / Capacity : 30 Lt

4 Adet - Pieces



## İLK YARDIM KİTLERİ / FIRST AID KITS



### PL106 İş Yeri Kiti / Business Kit

Flaster 2,5x500cm - 1 Ad.  
 Yara Bandı 1,9x7,2cm 10 lu Kutu - 2 Ad.  
 Yapışkanlı Yara Pedi 10x9cm - 1 Ad.  
 Sargı Bezi 5x150cm - 2 Ad.  
 Sargı Bezi 10x150cm - 2 Ad.  
 Üçgen Sargı Bezi 96x136x96cm - 2 Ad.  
 Elastik Bandaj 6x100cm - 1 Ad.  
 Steril Gaz Kompres 30x40cm - 1 Ad.  
 Steril Gaz Kompres 30x80cm - 1 Ad.  
 Hidrofil Pamuk 50 gr - 1 Ad.  
 Anında Soğuk Kompres Büyütük - 1 Ad.

Tekstil Turnike Klipsli - 1 Ad.  
 Dijital Termometre - 1 Ad.  
 Antiseptik Soltüyon 50 ml - 1 Ad.  
 Oksijenli Su 100 ml - 1 Ad.  
 Suni Solunum Maskesi - 1 Ad.  
 Tek Kullanımlık Eldiven 2 li Paket - 1 Ad.  
 Çengelli İğne 12 li - 1 Ad.  
 İlk Yardım Kitapçığı - 1 Ad.  
 İğne - 1 Adet - Makas - 1 Ad.  
 Paslanmaz Çelik Makas - 1 Ad.

Plaster 2,5x500cm - 1 Pcs  
 Adhesive Bandage 1,9x7,2cm Box of 10 - 2pcs  
 Adhesive Wound Pad 10x9cm - 1 pc  
 Bandage 5x150cm - 2 Pcs  
 Bandage 10x150cm - 2 Pcs  
 Triangle Bandage 96x136x96cm - 2 pcs  
 Elastic Bandage 6x100cm - 1 Pcs  
 Sterile Gas Compressor 30x40cm - 1 pcs  
 Sterile Gas Compressor 30x80cm - 1 pcs  
 Hydrophilic Cotton 50 gr - 1 pcs  
 Instant Cold Compress Large - 1 pc

Textile Tourniquet With Clip - 1 pc  
 Digital Thermometer - 1 pc  
 Antiseptic Solution 50 ml - 1 pcs  
 Oxygenated Water 100 ml - 1 pcs  
 Artificial Respirator - 1 pc  
 Disposable Gloves Pack of 2 - 1 pc  
 Safety Pin 12 Pcs  
 Tweezers - 1 Piece - Scissors - 1 pc  
 First Aid Booklet - 1 pc  
 Stainless Steel Scissors - 1 pc

Ölçü / Size: 31x12x24(h)cm

6 Adet - Pieces



### PL101 Araç Kiti / Vehicle Kit

Flaster 2,5x500cm - 1 Ad.  
 Yara Bandı 1,9x7,2cm 10 lu Kutu - 1 Ad.  
 Sargı Bezi 10x350cm - 2 Ad.  
 Üçgen Sargı Bezi 96x136x96cm - 3 Ad.  
 Elastik Bandaj 6x200cm - 1 Ad.  
 Steril Gaz Kompres 10x10cm 52 Kat - 1 Ad.  
 Koruma Örtüsü Gümüş 150x200cm - 1 Ad.  
 Antiseptik Soltüyon 50 ml - 1 Ad.  
 Tekstil Turnike Klipsli - 1 Ad.  
 El feneri - 1 Ad.  
 Tek Kullanımlık Eldiven 4 lüPaket - 1 Ad.

Çengelli İğne 12 li - 1 Ad.  
 Makas Orta Boy - 1 Ad.  
 Çok Gözlü Torba - 1 Ad.  
 İlk Yardım Kitapçığı - 1 Ad.  
 Paslanmaz Çelik Makas - 1 Ad.

Plaster 2,5x500cm - 1 pc  
 Adhesive Bandage 1.9x7,2cm 10 pcs  
 Bandage 10x350cm - 2 pcs  
 Triangle Bandage 96x136x96cm - 3 pcs  
 Elastic Bandage 6x200cm - 1 pc  
 Sterile Gas Compressor 10x10cm 52 Ply - 1 pc  
 Protection Cover Silver 150x200cm - 1 pc  
 Antiseptic Solution 50 ml - 1 pc  
 Textile Tourniquet With Clip - 1 pc  
 Flashlight - 1 pc  
 Disposable Gloves Pack of 4 - 1 pc

Safety Pin 12 pcs  
 Scissors Medium - 1 pc  
 Multilayer Bag - 1 pc  
 First Aid Booklet - 1 pc  
 Stainless Steel Scissors - 1 pc

Ölçü / Size: 25x8x16(h)cm

12 Adet - Piece



### PL-102 İş yeri Tipi İlk Yardım Çantası / Workplace Type First Aid Kit

Flaster 2,5x500cm - 1 Ad.  
 Yara Bandı 1,9x7,2cm 15 lu Kutu - 1 Ad.  
 Yara Bandı 2,5x7,2cm 4lu Kutu - 1 Ad.  
 Steril Yapışırımlı Yara Pedi 10x9cm - 1 Ad.  
 Sargı Bezi 5x150cm - 1 Ad.  
 Sargı Bezi 10x150cm - 2 Ad.  
 Üçgen Sargı Bezi 96x136x96cm - 2 Ad.  
 Elastik Sargı Bezi 6x200cm - 1 Ad.  
 Steril Kompres 30x40cm - 1 Ad.  
 Steril Kompres 30x80cm - 1 Ad.  
 Hidrofil Pamuk 50 gr - 1 Ad.  
 Anında Soğuk Kompres - 1 Ad.

Monodoz Povidon İyotlu Soltüyon 7ml-BIYOSİDAL - 2 Ad.  
 Monodoz Oksijen Su 7ml-BIYOSİDAL - 2Ad.  
 Alkollü Mendili - 1 Ad.  
 Temizleme Mendili, alkolsüz - 1 Ad.  
 Tek Kullanımlık Eldiven - 2 Ad.  
 Turnike ,klipsli, makas - 1'er Ad.  
 Suni Solunum Maskesi - 1 Ad.  
 Çengelli İğne - 12 Ad.  
 Plastik imzı - 1 Ad.  
 Müdafahale Örtüsü 39cmx27cm  
 İlk Yardım Kitapçığı

Plaster 2,5x500cm - 1 pc  
 Adhesive Bandage 1.9 x 7,2cm 15 pcs.  
 Adhesive Bandage 2.5x7,2cm Box of 4 - 1 pc  
 Sterile Adhesive Wound Pad 10x9cm - 1 pc.  
 Bandage 5x150cm - 1 pc.  
 Bandage 10x150cm - 2 pcs.  
 Triangle Bandage 96x136x96cm - 2 pcs.  
 Elastic Bandage 6x200cm - 1 pc.  
 Sterile Compress 30x40cm - 1 pc.  
 Sterile Compress 30x80cm - 1 pc.  
 Absorbent Cotton 50 gr - 1 pc.  
 Instant Cold Compress - 1 pc.

Monodose Povidone Iodine Solution 7ml-BIYOCİDAL - 2 pcs.  
 Monodose Oxygen Water 7ml-BIYOCİDAL - 2 pcs.  
 Alcohol Swap - 1 pc.  
 Cleaning Wipes, alcohol-free - 1 pc.  
 Disposable Gloves - 2 pcs.  
 tourniquet, clip, scissors - 1 pc each.  
 Artificial Respirator - 1 pc  
 Safety Pin - 12 pcs.  
 Plastic tweezers - 1 pc.  
 Intervention Cover 39cmx27cm  
 First Aid Book

Ölçü / Size: 31x12x24(h)cm

1 Adet - Piece



### B1000 Yangın Battaniyesi / Fire Blanket

- Cam elyaf kumaşından imal edilmiştir.
- 450 - 500 gr ağırlığındadır.
- Özel taşıma çantası mevcuttur.
- Yangın anında müdahale amaçlı aleve maruz kalan parçaların sarılarak sönürlülmesi vs gibi bir çok riskli işlerde kullanılabilir.
- Ölçü : 150x180cm

- Made of glass fiber fabric.
- Weight: 450-500 gr
- Special carrying case is available.
- It is for immediate intervention. It can be used in many risky works such as wrapping and extinguishing the parts exposed to flame in case of fire.
- Size: 150x180cm

EN 1869:1997

10 Adet - Pieces

## GÖZ DUŞLARI / EYE SHOWERS



**15031000**

- Hem göz yıkama duşu hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır.
- Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.
- Duş çanağı paslanmaz çeliktir.
- Tüm boruları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

- Both eye wash and body shower are individually operated.
- Suitable for attachment to the floor with its own foot plate.
- Shower bowl is stainless steel.
- All pipes are made of stainless steel.

TS EN 15154-1  
TS EN 15154-2

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

1 Adet - Piece



**15031500**

- Hem göz yıkama duşu hem de vücut duşu ayrı ayrı el kumandalıdır.
- Kendi ayak tablasıyla yere bağlanmaya uygundur.
- Duş çanağı ABS olarak seçilebilir.
- Tüm boruları galvaniz boyalı imal edilmiştir.

- Both eye wash and body shower are individually operated.
- Suitable for attachment to the floor with its own foot plate.
- Shower bowl can be selected as ABS material.
- All pipes are galvanized painted.

TS EN 15154-1  
TS EN 15154-2

Galvaniz Boyalı / Galvanized Painted

1 Adet - Piece



**15014000**

- Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
- Duş çanağı paslanmaz çeliktir. Standart renk yeşildir(RAL 6029). İsteğe göre değişik renk yapılabılır
- Duş çanağı çelik seçilebilir.
- Tüm boruları paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

- Foot controlled, suitable to be attached on the floor with its own table.
- Shower bowl in stainless steel. The standard color is green (RAL 6029). Different colors can be made upon request
- Shower bowl can be selected from steel.
- All pipes are made of stainless steel.

TS EN 15154-1

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

1 Adet - Piece



**15014500**

- Ayak kumandalıdır, yere kendi tablasıyla bağlanmaya uygundur.
- Duş çanağı galvaniz boyalı üretilmiştir. Standart renk yeşildir.(RAL 6029) İsteğe göre değişik renk yapılabılır
- Duş çanağı çelik olarak seçilebilir.
- Tüm boruları galvaniz boyalı imal edilmiştir.

- Foot controlled, suitable to be attached on the floor with its own table.
- Shower bowl is painted galvanized. Standard color is green (RAL 6029).
- Shower bowl can be selected as steel.
- All pipes are galvanized painted.

TS EN 15154-1

Galvaniz Boyalı / Galvanized Painted

1 Adet - Piece

## GÖZ DUŞLARI / EYE SHOWERS



15011000

- El kumandalıdır, duvara anş ile bağlanmaya uygundur.
- Tüm boruları paslanmaz çeliktir.
- Duş çanağı paslanmaz çeliktir.

- Hand operated, suitable for mounting to wall..
- All pipes are stainless steel.
- Shower bowl in stainless steel.

Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

1 Adet - Piece



15011500

- El kumandalıdır, duvara anş ile bağlanmaya uygundur.
- Tüm boruları paslanmaz çelik veya isteğe bağlı olarak galvaniz boyalı imal edilebilir.
- Duş çanağı galvaniz boyalıdır.

- Hand operated, suitable for mounting to wall.
- All pipes can be made of stainless steel or galvanized painted upon request.
- Shower bowl is galvanized painted.

Galvaniz Boyalı / Galvanized Painted

1 Adet - Piece



ACQ425 Göz Solüsyonu / Eye Wash Solution

- Soluşyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
- Sodyum Klorid 0.9%
- B I BRAUN NaCl 0,9 %
- Toz, kir, metal ve ahşap parçacıkları gibi küçük ve görülmeyecek olan ve vücutta zarar veren bütün işlemler için yapışmasını engelleme amaçlı kullanılmaktadır.

- Solution Eye Shower: 500ml, Sterile.
- Sodium Chloride 0.9%
- B I BRAUN NaCl 0,9 %
- It is used to prevent sticky small and invisible particles such as dust, dirt, metal and wood that may harm the body.

10 Adet - Pieces



ACQ425 Natural Göz Solüsyonu / Eye Wash Solution

- Soluşyonlu Göz Duşu : 250ml, Sterile 4.9%
- Bu solüsyon, asit ya da alkali çözeltilerin göz ve cilt yüzeyi ile temasından dolayı oluşabilecek kimyasal yanık durumlarında göz ve cilt yüzeyini durulamak için kullanılır.
- Göze asit ve alkali kaçması durumunda (kalsiyum maddeleri içeren kireç ve çimento haric) oluşan göz yaralanmalarında 2 dakikalık sürede gözü nötralize etmek için kullanılır

- Solution Eye Shower: 250ml, Sterile 4.9%
- This solution is used to rinse the eyes and skin in the incidents of chemical burns caused by contact with acid or alkali solutions.
- It is used to neutralize the eye within 2 minutes in case of eye injuries caused by acid and alkali material (except calcific and cement containing calcium substances).

10 Adet - Pieces

## GÖZ DUŞLARI / EYE SHOWERS



### CPS023 Göz Duşu İstasyonu / Eye Wash Solution Station

Göz Duşu İstasyon İçeriği :

- 2 x 500ml Sodyum Klorid.
- Taşıma istasyonu + Ayna.
- Duvara Monte Edilebilir.
- Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
- Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).

Eye Wash Station Contents :

- 2 x 500ml Sodium Chloride.
- Carrying station + Mirror.
- Mountable to the wall.
- Eye Wash Solution: 500ml, sterile.
- 0.9% Sodium Chloride. (ACQ425).

1 Adet - Piece



### CPS024 Göz Duşu İstasyonu / Eye Wash Solution Station

Göz Duşu İstasyon İçeriği :

- 1 x 500ml Sodyum Klorid.
- 1 x 250ml Natural Solüsyon.
- Taşıma istasyonu + Ayna.
- Duvara Monte Edilebilir.
- Solüsyonlu Göz Duşu : 500ml, Steril.
- Sodyum Klorid 0.9% (ACQ425).
- Natural Solüsyon 4.9% (ACQ426).

Eye Wash Station Contents:

- 1 x 500ml Sodium Chloride.
- 1 x 250ml Natural Sterile.
- Carrying station + Mirror.
- Mountable to the wall.
- Eye Wash Solution: 500ml, sterile.
- 0.9% Sodium Chloride (ACQ425).
- Natural Solution 4.9% (ACQ426).

1 Adet - Piece



## AKSESUARLAR / ACCESSORIES



### BS-01 Bel Destek Kemer / Back Support Belts

- Yük kaldırırken belin desteklenmesiyle muhtemel ağrı ve sakatlama riskini en aza indirmek için kullanılır.
- Kolayca ayarlanabilen omuz askıları ve cırtlı bel kuşağı mevcuttur.
- It is used to minimize the risk of possible pain and injury by supporting the waist while lifting
- Easy adjustable shoulder strap and velcro waistband is available.

Beden / Size: S-M, L-XL, XXL

36 Adet - Pieces



### Koruyucu Dizlik / Protective Knee Pad

- Soft PVC destekli koruyucu dizlik
- Velcro 2 sıra cırtlıdır.
- Kaymaz dış tabakaya sahiptir.
- Yüksek yoğunluklu köpüklü sistem,
- Uzun süreli yerde çalışmalarda ve tüm diz rahatsızlıklarında kullanıcıya konfor sağlar.

- Soft PVC supported protective knee brace
- It has 2 rows of velcro.
- Non-slip outer layer.
- High density foam system,
- Provides comfort to the user for long term work and all knee disorders.

25 Çift - Pairs



### Hijyen Kiti / Hygienic Ear Muff

- Hijyen kiti 2 adet kapama halkası ve 2 adet yalıtımcı sünger dolgu içermektedir.
- Hijyenin artırmak amaçlı kullanılır.
- Kolaylıkla değiştirilebilir.
- Şu kulaklık modelleri ile uyumludur: MK-08Y  
MK-08T  
MK-09  
BT-04

- Hygiene kit includes 2 pieces of insulating foam padding and 2 ring closing.
- Used to improve hygiene.
- Easily replaceable.
- Compatible with the following models: MK-08Y  
MK-08T  
MK-09  
BT-04

20 Adet - Pieces



### Eldiven Mandalı / Glove Holder

- Eldivenlerinizi taşıma ve muhafaza etmek için kullanabileceğiniz pratik ve ekonomik aparatır.
- Çeşitli renkleri mevcuttur.
- Kemere takılabilir.

- It is a practical and economical gadget that you may use for carrying and protecting your gloves.
- Various colors are available.
- It is attachable to waist belts.

50 Adet - Pieces

## AKSESUARLAR / ACCESSORIES



### Gözlük Kılıfı / Spectacle Case

- Tüm optik modellere uyumludur.
- Gözlüğünüzü muhafaza eder.
- Fermuarlıdır.

- Compatible with all optical models.
- It keeps your glasses.
- It has a zipper.

20 Adet - Pieces



### SP7783 Burun Koruma / Toe Cup

- Fabrikaların üretim ve açık alanlarında ziyaretçilerin, düşük riskler altında darbe ve yukarıdan düşebilecek cisimlere (toz, kırılcım ve su sızıntımları, kesilme ve aşınmalara) karşı TS-EN-12568 standardında darbe dayanımı ile ayak burnunun korunmasını sağlar.
- Ayakkabınızı çıkarmadan elastik bandı sayesinde direk olarak giyim imkânı verdiğiinden hijyeniktir.
- Lastik bant sayesinden farklı ayak numaralarına uyum sağlayabilir.
- Basamaklarda veya merdivenlerde kaymaz, yarı tabanı sayesinde uyum içinde kullanılabilir.
- Pratiktir ve çok defa kullanılabilir.

- Provides protection of foot toe in TS-EN-12568 standard against impacts and falling objects (dust, sparks and splashes, cuts and abrasions) under low risks in the production and open areas of factories.
- It is hygienic as it allows you to wear directly through the elastic band without removing your shoes.
- It can adapt to different foot numbers with a rubber band.
- Non-slip on steps or stairs thanks to its half shoe base.
- Practical and can be used multiple times.

EN 12568

(37-39 / S ), ( 40-44 / M ),  
(45-47 / L)

10/1 Çift - Pairs

